

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej
ADRES INWESTYCJI : Dąbcze, działka nr 273/1, obręb 0002 Dąbcze, jednostka 301304_5 Rydzyna
INWESTOR : Gmina Rydzyna
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
BRANŻA : instalacje sanitarne

DATA OPRACOWANIA : Maj 2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Dąbcze			
1	Instalacje sanitarne wewnętrzne	1	58
1.1	Kanalizacja sanitarna	1	25
1.1.1	Kanalizacja sanitarna podposadzkowa	1	8
1.1.2	Kanalizacja sanitarna - piony i podejścia	9	25
1.2	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej.	26	50
1.3	Instalacja wentylacji	51	58
2	Przyłącza	59	65
2.1	Przyłącze i sieć kanalizacji sanitarnej	59	65
2.1.1	Roboty ziemne	59	64
2.1.2	Roboty instalacyjne	65	65

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dąbcze					
1		Instalacje sanitarne wewnętrzne			
1.1		Kanalizacja sanitarna			
1.1.1		Kanalizacja sanitarna podposadzkowa			
1	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1.	0106-01	z odrzuceniem na odległość do 3 m			
1.1		13*0,6*1,6	m ³	12,480	
				RAZEM	12,480
2	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1.	0106-03	- zasypanie ziemią z ukopów			
1.1		12,48	m ³	12,480	
				RAZEM	12,480
3	KNR 2-01	Zagęszczenie wykopów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1.	0236-01				
1.1	analogia	12,48	m ³	12,480	
				RAZEM	12,480
4	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
d.1.	1411-03				
1.1		13*0,6*0,2	m ³	1,560	
				RAZEM	1,560
5	KNNR 4	Obsypka 15 cm ponad wierzch rury	m ³		
d.1.	1411-02				
1.1		13*0,6*0,15	m ³	1,170	
				RAZEM	1,170
6	KNNR 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz	m		
d.1.	0203-04	budynków o połączeniach wciskowych			
1.1		Poziomy w wykopach	m	11,000	
		11		RAZEM	11,000
7	KNNR 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz	m		
d.1.	0203-03	budynków o połączeniach wciskowych			
1.1		Poziomy w wykopach	m	2,000	
		2		RAZEM	2,000
8	KNNR 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz	m		
d.1.	0203-02	budynków o połączeniach wciskowych			
1.1		Poziomy w wykopach	m	1,000	
		1		RAZEM	1,000
1.1.2		Kanalizacja sanitarna - pion i podejścia			
9	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach	otw.		
d.1.	1209-1105	z betonu			
1.2	analogia	R*1,1	otw.	1,000	
		Przekucia dla pionów PCV 110			
		1		RAZEM	1,000
10	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-	m		
d.1.	0336-01	mentowo-wapiennej			
1.2		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-	m		
d.1.	0326-01	nymi w ścianach z cegieł			
1.2		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-	m		
d.1.	0208-03	mieszkalnych o połączeniach wciskowych			
1.2		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-	m		
d.1.	0208-02	mieszkalnych o połączeniach wciskowych			
1.2		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-	m		
d.1.	0208-01	mieszkalnych o połączeniach wciskowych			
1.2		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1. 1.2	KNNR 4 0222-02	Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych AS	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1. 1.2	KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1. 1.2	KNNR 4 0213-04	Zawór napowietrzający PVC 50	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1. 1.2	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych do umywalek, zlewozmywaków, zlewów, nastroysków, pisuarów, wpustów podłogowych, zmywarki	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
19 d.1. 1.2	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych do WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1. 1.2	KNNR 4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1. 1.2	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1. 1.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe standard	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1. 1.2	KNNR 4 0229-05	Zlew 1-komorowy montowany na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1. 1.2	KNNR 4 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1. 1.2	KNNR 4 0232-02	Brodziki natrysowe z kabiną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej.			
26 d.1.2	KNNR 4-01 0333-11 analogia	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
27 d.1.2	KNNR 4-01 0336-03 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach lub w posadzce	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
28 d.1.2	KNNR 4-01 0326-01 analogia	Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
29 d.1.2	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
30 d.1.2	KNNR 4 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
31	KNNR 4 d.1.2 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
32	KNR 0-34 d.1.2 0101-03	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami PE laminowane folią PE- jednowarstwowymi gr.9 mm (E) [Dla rury o śr. zewnętrznej 20 mm - rury prowadzone w posadzce i brzdach]	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
33	KNR 0-34 d.1.2 0101-04	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami PE laminowane folią PE - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) [Dla rury o śr. zewnętrznej 26 mm - rury prowadzone w posadzce i brzdach]	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
34	KNR 0-34 d.1.2 0101-04	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami PE laminowane folią PE - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) [Dla rury o śr. zewnętrznej 32 mm - rury prowadzone w posadzce i brzdach]	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
35	KNR 0-34 d.1.2 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) [Dla rury o śr. zewnętrznej 20 mm- instalacja wody ciepłej]	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
36	KNNR 4 d.1.2 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
37	KNNR 4 d.1.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
38	KNNR 4 d.1.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm [Bateria stojąca jednouchwyłowa umywalkowa]	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
39	KNNR 4 d.1.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm [Bateria stojąca do zlewozmywaku ze stali nierdzewnej]	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNNR 4 d.1.2 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm [Zestaw natryskowy]	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNNR 4 d.1.2 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm [Zawór kątowy do miski ustępowej i do pralki]	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42	KNNR 4 d.1.2 0135-01 analogia	Zawór czepalny ze złączką do węża Dn15	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNNR 4 d.1.2 0130-01	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm [Zawór kulowy Dn15]	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44	KNNR 4 d.1.2 0130-02	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm [Zawór kulowy Dn20]	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNNR 4 d.1.2 0130-04	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNNR 4 d.1.2 0119-03 analogia	Wykonanie włączenia do istniejącej instalacji wodociągowej.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR-W 2-15 d.1.2 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNNR 4 d.1.2 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Obmiar dodatkowy 0	m		
		32	prób.		0,000
			m	32,000	
				RAZEM	32,000
49	KNNR 4 d.1.2 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.48	m	32,000	
				RAZEM	32,000
50	dostawa ma- d.1.2 teriału	Pralka automatyczna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Instalacja wentylacji			
51	KNR 2-17 d.1.3 0114-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 % Ilość kształtek przyjęto 40% pow. kanałów 2	m ²		
			m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
52	KNR 2-17 d.1.3 0114-01 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 160 mm - udział kształtek do 55 % Ilość kształtek przyjęto 40% pow. kanałów 1	m ²		
			m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR 2-17 d.1.3 0149-01	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych Ilość kształtek przyjęto 40% pow. kanałów 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR 2-17 d.1.3 0145-01 analogia	Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 160 mm z pionowym wylotem powietrza Ilość kształtek przyjęto 40% pow. kanałów 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 2-16 d.1.3 0305-04 analogia	Izolacja matami z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową - gr. 30 mm 2	m ²		
			m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
56	KNR-W 2-17 d.1.3 0137-01 analogia	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
57	KNR 2-17 d.1.3 0204-01 analogia	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) < wentylator łazienkowy fi 100 > 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
58	KNR 2-17 d.1.3 0204-01 analogia	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) < wentylator kanałowy 110m3/h > 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Przylączy			
2.1		Przylączy i sieć kanalizacji sanitarnej			
2.1.1		Roboty ziemne			
59	KNR-W 2-01 d.2. 0113-03 1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obsługą geodezyjną [Wytyczenie nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę z przeniesieniem wysokości z reperów, wyznaczeniem kierunków i spadków zgodnie z dokumentacją projektową] Krotność = 2 0,01	km		
			km	0,010	
				RAZEM	0,010
60	KNNR 1 d.2. 0210-02 1.1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II 3,5*0,8*2	m ³		
			m ³	5,600	
				RAZEM	5,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.2. 1.1	KNNR 10307-02-00	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 20% < dokopanie ręczne >	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.2. 1.1	KNNR 1 0318-03	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m ³		
		4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
63 d.2. 1.1	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
		3,5*0,1*0,8	m ³	0,280	
				RAZEM	0,280
64 d.2. 1.1	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm < obsypka >	m ³		
		3,5*0,3*0,8	m ³	0,840	
				RAZEM	0,840
2.1.2		Roboty instalacyjne			
65 d.2. 1.2	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000