

**ZAKTUALIZOWANY II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1**

Dostawa farb, emulsji, lakierów i rozpuszczalników

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia (asortymentu)	Jednostka miary	Ilość	Ilość i miejsce dostawy (magazyn)
1	<p>Emalia nitro CZARNA – roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów z metalu</p> <p>- kolor: CZARNY</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy;</p> <p>- wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l;</p> <p>- pojemność opakowania: 0,8 litra lub 1,0 litr.</p>	1	300	<p>300 L - MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 100 l. - Elbląg 100 l. - Braniewo 50 l. - Bartoszyce 50 l. - Morąg</p>
			16	<p>16 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, przeznaczone dla służby Inż.-Sap</p>
2	<p>Emalia nitro BIAŁA – roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów z metalu</p> <p>- kolor: BIAŁY</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy;</p> <p>- wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l;</p> <p>- pojemność opakowania: 0,8 litra lub 1,0 litr.</p>	1	140	<p>140 L - MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 50 l. - Elbląg 50 l. - Braniewo 20 l. - Bartoszyce 20 l. - Morąg</p>
			12	<p>12 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, przeznaczone dla służby Inż.-Sap</p>
3	<p>EMALIA nitro SZARA - roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania materiałów z drewna, drewnopochodnych oraz elementów z metalu.</p> <p>- kolor: SZARY;</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące;</p> <p>- wydajność przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l;</p> <p>- pojemność opakowania: 0,8 litra lub 1,0 litr</p>	1	100	<p>100 L - MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 30 l. - Elbląg 30 l. - Braniewo 20l. - Bartoszyce 20l. - Morąg</p>
			16	<p>16 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, ul. Królewiecka 130 - przeznaczone dla służby Inż.-Sap</p>

4	<p>Emalia nitro ZIELONA – roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów z metalu</p> <p>- kolor: ZIELONY</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy;</p> <p>- wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l;</p> <p>- pojemność opakowania: 0,8 litra lub 1,0 litr.</p>	1	12	12 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, przeznaczone dla służby Inż.-Sap
			100	100 L -MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 30 l. - Elbląg 30 l. - Braniewo 20 l. - Bartoszyce 20 l. - Morąg
5	<p>Emalia nitro BRĄZOWA – roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów z metalu</p> <p>- kolor: BRĄZOWY</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy;</p> <p>- wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l;</p> <p>- pojemność opakowania: 0,8 litra lub 1,0 litr.</p>	1	20	20 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, przeznaczone dla służby Inż.-Sap
			100	100 L - MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 40 l. - Elbląg 40 l. - Braniewo 20 l. - Morąg
6	<p>Emalia nitro KHAKI – roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów z metalu</p> <p>- kolor: KHAKI</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy;</p> <p>- wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l;</p> <p>- pojemność opakowania: 0,8 litra lub 1,0 litr.</p>	1	16	16 l - UZBROJENIE 16 l - Elbląg
			400	400 L - MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 150 l. - Elbląg 150 l. - Braniewo 50 l. - Bartoszyce 50 l. - Morąg
			28	28 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, przeznaczone dla służby Inż.-Sap

7	<p>Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) – na bazie wyłącznie żywic alkidowych tłustych, średniośluzkich i chudych lub żywic akrylowo-uretanowych przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia.</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy</p> <p>– KOLOR BIAŁY</p> <p>Pojemność opakowania : 0,8 litra lub 1,0 litr</p>	1	20	20 L - UZBROJENIE Elbląg
8	<p>Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) – na bazie wyłącznie żywic alkidowych tłustych, średniośluzkich i chudych lub żywic akrylowo-uretanowych przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia.</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy</p> <p>– KOLOR CZERWONY JASNY</p> <p>Pojemność opakowania : 0,8 litra lub 1,0 litr 1,0 litr</p>	1	4	4 L - UZBROJENIE Elbląg
9	<p>Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) – na bazie wyłącznie żywic alkidowych tłustych, średniośluzkich i chudych lub żywic akrylowo-uretanowych przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia.</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy</p> <p>– KOLOR KHAKI (PÓLMAT)</p> <p>Pojemność opakowania: 0,8 litra lub 1,0 litr</p>	L	20	20L - UZBROJENIE Elbląg

10	<p>EMALIA OLEJNA - na bazie wysokiej klasy żywicy, modyfikowanej olejami roślinnymi. przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia.</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące</p> <p>– KOLOR SZARY RAL 7040</p> <p>Pojemność opakowania: 0,8 litra lub 1,0 litr</p>	1	8	8L - UZBROJENIE - Elbląg
			60	60 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 20 l. - Elbląg 20 l. - Braniewo 10 l. - Bartoszyce 10 l. - Morąg
			12	12 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, - przeznaczone dla służby Inż.-Sap
11	<p>EMALIA OLEJNA - na bazie wysokiej klasy żywicy, modyfikowanej olejami roślinnymi. przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia.</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące</p> <p>– KOLOR ŻÓŁTY</p> <p>Pojemność opakowania: 0,8 litra lub 1,0 litr</p>	1	8	8 L - UZBROJENIE - Elbląg
12	<p>EMALIA OLEJNA - na bazie wysokiej klasy żywicy, modyfikowanej olejami roślinnymi. przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia.</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące</p> <p>– KOLOR BIAŁY</p> <p>Pojemność opakowania: 0,8 litra lub 1,0 litr</p>	1	4	4 L - UZBROJENIE - Elbląg
13	<p>EMALIA OLEJNA - na bazie wysokiej klasy żywicy, modyfikowanej olejami roślinnymi. przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia.</p> <p>- okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące</p> <p>– KOLOR CZARNY</p> <p>Pojemność opakowania: 0,8 litra lub 1,0 litr</p>	1	8	8L - UZBROJENIE - Elbląg

14	<p>Rozpuszczalnik nitro - rozcieńczalnik do wyrobów nitrocelulozowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.), czyszczenia narzędzi oraz zabrudzonych elementów, oraz stosowany jako zmywacz.</p> <ul style="list-style-type: none"> - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy - pojemność opakowania : 0,5 - 1,0 L.; - opakowanie szklane. 	1	95	<p>95 L - UZBROJENIE - Elbląg 15 l - Elbląg 80 l - Morąg</p>
			300	<p>300 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 100 l. - Elbląg 100 l. - Braniewo 50 l. - Bartoszyce 50 l. – Morąg</p>
			90	<p>90 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA Elbląg, - przeznaczone dla służby Inż.-Sap</p>
15	<p>Rozpuszczalnik ftalowy do rozcieńczania farb i lakierów ftalowych, olejnych i bitumicznych oraz do mycia narzędzi malarskich;</p> <ul style="list-style-type: none"> - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy; - pojemność opakowania szklanego: 0,5 ÷ 1,0 litr 	1	25	<p>25 L - UZBROJENIE Elbląg;</p>
			90	<p>90 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, - przeznaczone dla służby Inż.-Sap</p>
			180	<p>180 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 60 l. - Elbląg 60 l. - Braniewo 40 l. - Bartoszyce 20 l. – Morąg</p>
16	<p>Rozpuszczalnik akrylowy do rozcieńczania farb akrylowych;</p> <ul style="list-style-type: none"> - okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące od daty dostawy; - Pojemność opakowania: 0,5÷1,0 L 	1	25	<p>25L - UZBROJENIE - Elbląg</p>

17	<p>Rozpuszczalnik uniwersalny - do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych, chlorokauczukowych, farb, lakierów, klejów - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące;- pojemność opakowania : 0,5 l. - 1,0 l.; - opakowanie szklane.</p>	1	20	20 L - UZBROJENIE Elbląg
			180	180 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 60 l. - Elbląg 60 l. - Braniewo 40 l. - Bartoszyce 20 l. - Morąg
			75	75 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, - przeznaczone dla służby Inż.-Sap
18	<p>Farba podkładowa antykorozyjna nitro, do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych w zabezpieczeniach antykorozyjnych, zapewnia ochronę przed czynnikami korozji, - szybkoschnąca, - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 18 miesięcy od daty przyjęcia dostawy; - pojemność opakowania: 0,8 litra lub 1,0 litr</p>	1	16	16 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, - przeznaczone dla służby Inż.-Sap
			160	160L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 60 l. - Elbląg 60 l. - Braniewo 20 l. - Bartoszyce 20 l. - Morąg
19	<p>Farba SPRAY matowa - o zastosowaniu uniwersalnym, szybkoschnący, posiadający doskonałą przyczepność. Zalecany do malowań w motoryzacji o powłoce odpornej na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne, paliwa i smary. - kolor: BIAŁY - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml.</p>	szt.	60	60 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 20 szt. - Elbląg 20 szt. - Braniewo 10 szt. - Bartoszyce 10 szt. - Morąg
			18	18 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, - przeznaczone dla służby Inż.-Sap
20	<p>Farba SPRAY matowa - o zastosowaniu uniwersalnym, szybkoschnący, posiadający doskonałą przyczepność. Zalecany do malowań w motoryzacji o powłoce odpornej na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne, paliwa i smary. - kolor: CZARNY - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml.</p>	szt	160	160 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 50 szt. - Elbląg 50 szt. - Braniewo 40 szt. - Bartoszyce 20 szt. - Morąg
			10	10 szt. - UZBROJENIE Elbląg
			25	25 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - przeznaczone dla służby Inż.-Sap

21	<p>Farba SPRAY matowa - o zastosowaniu uniwersalnym, szybkoschnący, posiadający doskonałą przyczepność. Zalecany do malowań w motoryzacji o powłoce odpornej na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne, paliwa i smary.</p> <p>- kolor: KHAKI - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml.</p>	szt.	90	<p>90 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 40 szt. - Elbląg 40 szt. - Braniewo 10 szt. - Bartoszyce</p>
			100	<p>100 szt. - UZBROJENIE Elbląg 20 szt. Elbląg 80 szt. Morąg</p>
			35	<p>35 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, - przeznaczone dla służby Inż.-Sap</p>
22	<p>Farba SPRAY matowa - o zastosowaniu uniwersalnym, szybkoschnący, posiadający doskonałą przyczepność. Zalecany do malowań w motoryzacji o powłoce odpornej na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne, paliwa i smary.</p> <p>- kolor: ZIELONA - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml.</p>	szt	60	<p>60 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 30 szt. - Elbląg 10 szt. - Braniewo 10 szt. - Bartoszyce 10 szt. - Morąg</p>
			35	<p>35 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, - przeznaczone dla służby Inż.-Sap</p>
23	<p>Farba SPRAY matowa - o zastosowaniu uniwersalnym, szybkoschnący, posiadający doskonałą przyczepność. Zalecany do malowań w motoryzacji o powłoce odpornej na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne, paliwa i smary.</p> <p>- kolor: SZARA - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml.</p>	szt	80	<p>80 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 20 szt. - Elbląg 20 szt. - Braniewo 20 szt. - Bartoszyce 20 szt. - Morąg</p>
			30	<p>30 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, - przeznaczone dla służby Inż.-Sap</p>
24	<p>Farba SPRAY matowa - o zastosowaniu uniwersalnym, szybkoschnący, posiadający doskonałą przyczepność. Zalecany do malowań w motoryzacji o powłoce odpornej na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne, paliwa i smary.</p> <p>- kolor: BRAZOWA- okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml.</p>	szt.	80	<p>80 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 50 szt. - Elbląg 10 szt. - Braniewo 10 szt. - Bartoszyce 10 szt. - Morąg</p>
			29	<p>29 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, - przeznaczone dla służby Inż.-Sap</p>

25	<p>Farba SPRAY matowa - o zastosowaniu uniwersalnym, szybko schnący, posiadający doskonałą przyczepność. Zalecany do malowań w motoryzacji o powłoce odpornej na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne, paliwa i smary. - kolor: CZERWONY okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml.</p>	szt.	80	<p>80 szt.- CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 20 szt. - Elbląg 20 szt. - Braniewo 20 szt. - Bartoszyce 20 szt. - Morąg</p>
			30	<p>30 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, - przeznaczone dla służby Inż.-Sap</p>
26	<p>Farba antykorozyjna czerwona tlenkowa do metalu antykorozyjna, ftalowa (alkidowa), podkład ftalowy przeznaczony do zabezpieczenia przed korozją powierzchni stalowych i żeliwnych pod wyroby ftalowe, nitrocelulozowe i chlorokauczukowe. - kolor: czerwony; - okres przydatności do użycia (gwarancji) : od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy - pojemność opakowania 1 litr</p>	1	120	<p>120 l- CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 50 l. - Elbląg 50 l- Braniewo 20 l- Morąg</p>
			16	<p>16 l. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, - przeznaczone dla służby Inż.-Sap</p>
27	<p>Farba antykorozyjna w sprayu - farba tworząca na stali matową powierzchnię, zwiększającą przyczepność farb i lakierów, zapewnia antykorozyjną warstwę, która zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wody i powietrza. Kolor czerwony tlenkowy. Pojemność max. 400-500 ml. Gwarancja min. 18 m-cy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.</p>	szt.	60	<p>60 szt.- CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 20 szt. - Elbląg 20 szt. - Braniewo 20 szt. - Bartoszyce</p>
			10	<p>10 szt. - ŻYWNOŚCIOWA Elbląg</p>
28	<p>Farba żaroodporna w sprayu - farba odporna na działanie przy stałej temperaturze do min. 600°C., pojemność max. 400-500 ml. Gwarancja min. 18 m-cy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.</p>	szt.	60	<p>60 szt.- CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 20 szt.. - Elbląg 20 szt. - Braniewo 20 szt. - Bartoszyce</p>
			12	<p>12 szt. - ŻYWNOŚCIOWA Elbląg 12 szt. Elbląg</p>
29	<p>Farba ftalowa CZARNA - Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: czarny; - pojemność opakowania: 0,8 litra lub 1,0 litr</p>	1	160	<p>160L - MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 100 l. - Elbląg 20 l. - Braniewo 20 l. - Bartoszyce 20 l. - Morąg</p>
			28	<p>28 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, - przeznaczone dla służby Inż.-Sap</p>

30	Farba ftalowa CZERWONA - Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: czerwony; - pojemność opakowania: 0,8 litra lub 1,0 litr	1	100	100 L - MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 40 l. - Braniewo 40 l. - Bartoszyce 20 l. - Morąg
			12	12 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, - przeznaczone dla służby Inż.-Sap
31	Farba ftalowa KHAKI - Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: KHAKI ; - pojemność opakowania: 0,8 litra lub 1,0 litr	1	330	330 L - MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 150 l. - Elbląg 100 l. - Braniewo 50 l. - Bartoszyce 30 l. - Morąg
			28	28 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, ul. Królewiecka 130 - przeznaczone dla służby Inż.-Sap
32	Farba ftalowa ZIELONA - Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: ZIELONA - pojemność opakowania: 0,8 litra lub 1,0 litr	1	120	120 L - MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 50 l. - Elbląg 50 l. - Braniewo 20 l. - Morąg
			12	12 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, ul. Królewiecka 130 - przeznaczone dla służby Inż.-Sap
33	Podkład akrylowy czarny wraz z utwardzaczem (komplet) - dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic i specjalnych dodatków zapewnia dobra ochronę antykorozyjną. Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży. Okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty dostawy. Pojemność opakowania : 0,9l - 1,0l	kpl	30	30 kpl - UZBROJENIE - Elbląg
34	Farba srebrzanka - farba silikonowa, srebrzanka żaroodporna do 800 st. C. Do malowania powierzchni stalowych i żeliwnych na odporna ciągle lub okresowe działania wysokich temperatur. Opakowanie: 0,5 l. lub 1 litr	1	100	100 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 30 l. - Elbląg 20 l. - Braniewo 30 l. - Bartoszyce 20 l. - Morąg
			9	9 L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, ul. Królewiecka 130 - przeznaczone dla służby Inż.-Sap

35	Farba w sprayu uniwersalna khaki matowa - poj.300400ml. Gwarancja min. 18 m-cy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.	szt.	20	20 szt. - ŻYWNOŚCIOWA Elbląg
36	Farba w sprayu uniwersalna biała - poj. 300-400 ml. Gwarancja min. 18 m-cy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.	szt.	10	10 szt. - ŻYWNOŚCIOWA Elbląg
37	Farba emulsyjna zewnętrzna fasadowa biała - przeznaczona do malowania podłoży cementowowapiennych i betonowych na zewnątrz pomieszczeń. Może być również stosowana do ścian i sufitów w pomieszczeniach, efekt dekoracyjny - mat, niekapiąca podczas malowania, odporna na szorowanie, odporna na działanie czynników atmosferycznych, ekologiczna zapewniająca prawidłowe „oddychanie ścian”, efekt dekoracyjny - mat, - wydajność: min. 10 m ² /L przy jednokrotnym malowaniu - I klasa odporności wg PN-C-81914 - okres przydatności do użycia (gwarancji) od daty dostawy: minimum 18 miesięcy - pojemność opakowania: 5 l lub 10 litrów	1	400	400 L - INFRASTRUKTURA 100 L - Elbląg 100 L - Braniewo 100 L - Morąg 100 L - Bartoszyce
38	Farba emulsyjna wewnętrzna akrylowa biała - przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe i cementowowapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe), o dobrej przyczepności do różnych podłoży, odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie, ekologiczna zapewniająca prawidłowe „oddychanie ścian”, efekt dekoracyjny - mat, niekapiąca podczas malowania, szybkoschnąca, wodorozcieńczalna - wydajność: min. 10 m ² /L przy jednokrotnym malowaniu - I klasa odporności wg PN-C-81914 -okres przydatności do użycia (gwarancji) od daty dostawy: minimum 18 miesięcy - pojemność opakowania: 5 l lub 10 litrów	1	1200	1200 L - INFRASTRUKTURA 300 L - Elbląg 300 L - Braniewo 300 L - Morąg 300L - Bartoszyce

CZEŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2
Dostawa wyrobów i materiałów ściernych

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia (asortymentu)	Jednostka miary	Ilość	Ilość i miejsce dostawy (magazyn)
1	Krażek ścierny na rzep 150 mm P120 - stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 120 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 150 mm - podkład arkusza: papier + rzep	szt.	50	50 szt. - UZBROJENIE 50 szt. - Elbląg
			50	50 szt. - INŻ.-SAP Elbląg
			1000	1000 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 400 szt. - Elbląg 250 szt. - Braniewo 250 szt. - Bartoszyce 100 szt. - Morąg
2	Krażek ścierny na rzep 150 mm P240 stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 240 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 150 mm - podkład arkusza: papier + rzep	szt.	50	50 szt. - UZBROJENIE 50 szt. - Elbląg
			40	40 szt. - INŻ.-SAP Elbląg
			1000	1000 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 400 szt. - Elbląg 250 szt. - Braniewo 250 szt. - Bartoszyce 100 szt. - Morąg
3	Krażek ścierny na rzep 150 mm P180 - stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 180 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 150 mm - podkład arkusza: papier + rzep	szt.	50	50 szt. - UZBROJENIE 50 szt. - Elbląg
			40	40 szt. - INŻ.-SAP Elbląg
			1000	1000 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 400 szt. - Elbląg 250 szt. - Braniewo 250 szt. - Bartoszyce 100 szt. - Morąg
4	Krażek ścierny na rzep- stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 80 - ziarno: elektrokorund średnica krążka: 125 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep	szt.	1000	1000 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 400 szt. - Elbląg 250 szt. - Braniewo 250 szt. - Bartoszyce 100 szt. - Morąg
5	Krażek ścierny na rzep - stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 180 - ziarno: elektrokorund;- średnica krążka: 125 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep	szt.	800	800 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 300 szt. - Elbląg 300 szt. - Braniewo 100 szt. - Bartoszyce 100 szt. - Morąg
6	Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja:120 - podkład arkusza: papier - minimalny wymiar arkusza: 230x280 mm - ziarno: elektrokorund	szt.	50	50 szt. UZBROJENIE 50 szt. Morąg

7	<p>Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <p>granulacja:180</p> <p>- podkład arkusza: papier</p> <p>- minimalny wymiar arkusza: 230x280 mm</p> <p>- ziarno: elektrokorund</p>	szt.	800	<p>800 szt. CZOLGOWO - SAMOCHODOWA</p> <p>300 szt. - Elbląg</p> <p>300 szt. - Braniewo</p> <p>100 szt. - Bartoszyce</p> <p>100 szt. – Morąg</p>
8	<p>Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <p>granulacja:80</p> <p>- podkład arkusza: papier</p> <p>- minimalny wymiar arkusza: 230x280 mm</p> <p>ziarno: elektrokorund</p>	szt.	50	50 szt. - UZBROJENIE Morąg
			50	50 szt. - INŻ.-SAP Elbląg
9	<p>Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie,</p> <p>- granulacja:240</p> <p>- podkład arkusza: papier</p> <p>- minimalny wymiar arkusza: 230x280 mm</p> <p>ziarno: elektrokorund</p>	szt.	50	50 szt. - UZBROJENIE Morąg
10	<p>Płótno ścierne - 230 x 280 mm</p> <p>- granulacja60;</p> <p>- spoiwo żywica syntetyczna;</p> <p>- ziarno elektrokorund;</p> <p>- nasyp pełny;</p> <p>- podłoże płótno.</p>	szt.	100	100 szt. - INŻ.-SAP Elbląg
			800	<p>1000 szt. CZOLGOWO - SAMOCHODOWA</p> <p>300 szt. - Elbląg</p> <p>300 szt. - Braniewo</p> <p>100 szt. - Bartoszyce</p> <p>100 szt. – Morąg</p>
11	<p>Płótno ścierne - 230 x 280 mm</p> <p>- granulacja100;</p> <p>- spoiwo żywica syntetyczna;</p> <p>- ziarno elektrokorund;</p> <p>- nasyp pełny;</p> <p>- podłoże płótno.</p>	szt.	5	5 szt. - UZBROJENIE Elbląg
			50	50 szt. - INŻ.-SAP Elbląg
			1000	<p>1000 szt. CZOLGOWO - SAMOCHODOWA</p> <p>400 szt. - Elbląg</p> <p>250 szt. - Braniewo</p> <p>250 szt. - Bartoszyce</p> <p>100 szt. – Morąg</p>
12	<p>Płótno ścierne - 230 x 280 mm</p> <p>- granulacja 120;</p> <p>- spoiwo żywica syntetyczna;</p> <p>- ziarno elektrokorund;</p> <p>- nasyp pełny;</p> <p>- podłoże płótno.</p>	szt.	5	5 szt. - UZBROJENIE Elbląg
			50	50 szt. - INŻ.-SAP Elbląg
			1000	<p>1000 szt. CZOLGOWO - SAMOCHODOWA</p> <p>400 szt. - Elbląg</p> <p>250 szt. - Braniewo</p> <p>250 szt. - Bartoszyce</p> <p>100 szt. – Morąg</p>

13	Plótno ścierne - 230 x 280 mm - granulacja 180 ; spoiwo żywica syntetyczna; - ziarno elektrokorund; - nasyp pełny; - podłoże płótno.	szt.	800	800 szt. CZOLGOWO - SAMOCHODOWA 300 szt. - Elbląg 300szt. - Braniewo 100 szt. - Bartoszyce 100 szt. – Morąg
14	Krażek ścierny stosowany do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi; obszar zastosowań: sklejka, płyta pilśniowa, parkiet, drewno liściastei iglaste, - granulacja: 180 - średnica krążka: 125 mm, z 8 otworami	szt.	100	100 szt. - UZBROJENIE Elbląg
15	Krażek ścierny stosowany do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi; obszar zastosowań: sklejka, płyta pilśniowa, parkiet, drewno liściastei iglaste, - granulacja: 120 - średnica krążka: 125 mm, z 8 otworami	szt.	100	100 szt. - UZBROJENIE Elbląg
16	Krażek ścierny stosowany do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi; obszar zastosowań: sklejka, płyta pilśniowa, parkiet, drewno liściastei iglaste, - granulacja: 80 - średnica krążka: 125 mm, z 8 otworami	szt.	100	100 szt. - UZBROJENIE Elbląg
17	Tarcza lamelowa 125-127/22,2/100. Tarcza korundowa. Średnica zewn 125-127 mm; gramatura 100 mm; Średnica otworu 22,2 mm;	szt.	80	80 szt. - INŻ.-SAP Elbląg
			800	800 szt. CZOLGOWO - SAMOCHODOWA 300 szt. - Elbląg 300 szt. - Braniewo 100 szt. - Bartoszyce 100 szt. – Morąg
18	Tarcza lamelowa 125-127/22,2/120. Tarcza korundowa. Średnica zewn 125-127 mm; granulacja 60 ; Średnica otworu 22,2 mm;	szt.	80	80 szt. - INŻ.-SAP Elbląg
			800	800 szt. CZOLGOWO - SAMOCHODOWA 300 szt. - Elbląg 300szt. - Braniewo 100 szt. - Bartoszyce 100 szt. – Morąg
19	Tarcza do cięcia metalu 125/1/22. Tarcza korundowa. 125 mm; grubość 1 mm; Średnica otworu 22 mm;	szt.	70	70 szt. - UZBROJENIE 50 szt. - Elbląg
			1000	1000 szt. - CZOLGOWO - SAMOCHODOWA 400 szt. - Elbląg 250 szt. - Braniewo 250 szt. - Bartoszyce 100 szt. – Morąg

20	Tarcza do cięcia metalu 125/1,6/22 korundowa. Średnica zewn 125 mm; grubość 1 mm; Średnica otworu 22 mm;	Tarcza	szt.	30	30 szt. - INŻ.-SAP Elbląg
				1000	1000 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 400 szt. - Elbląg 250 szt. - Braniewo 250 szt. - Bartoszyce 100 szt. – Morąg
21	Tarcza do cięcia metalu 125/2/22 korundowa. 125 mm; grubość 2 mm; Średnica otworu 22 mm;	Tarcza Średnica zewn	szt.	30	30 szt. - INŻ.-SAP Elbląg
				1000	1000 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 400 szt. - Elbląg 250 szt. - Braniewo 250 szt. - Bartoszyce 100 szt. – Morąg
22	Tarcza do szlifowania metalu 125X3X22 do zgrubnego szlifowania metali - średnica zewnętrzna 125 mm; - grubość 3 mm; - średnica otworu 22 mm;	do	szt.	20	20 szt. - INŻ.-SAP Elbląg
				1000	1000 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 400 szt. - Elbląg 250 szt. - Braniewo 250 szt. - Bartoszyce 100 szt. – Morąg
23	Tarcza ścierna listkowa; ścierna sztywna- papier ścierny w formie listków do szlifierek kątowych; - rozmiar 125x22; - granulacja 120	tarcza	szt.	60	60 szt. - INŻ.-SAP Elbląg
				800	800 szt. - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 300 szt. - Elbląg 300 szt. - Braniewo 100 szt. - Bartoszyce 100 szt. – Morąg
24	Tarcza ścierna listkowa; ścierna sztywna- papier ścierny w formie listków do szlifierek kątowych; - rozmiar 125x22; - granulacja 80	tarcza	szt.	60	60 szt. - INŻ.-SAP Elbląg
				800	800 szt.- CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 300 szt. - Elbląg 300 szt. - Braniewo 100 szt. - Bartoszyce 100 szt. – Morąg
25	Szczotka tarczowa stalowa 150-32mm przeznaczona do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni obrabianego materiału. Konstrukcja umożliwia zamocowanie w elektronarzędziach lub szlifierek stacjonarnych wymiary: - średnica zewnętrzna 150 mm maksymalne obroty 4500 obr/min		szt.	2	2 szt. UZBROJENIE 2 szt. Elbląg
26	Papier ścierny wodoodporny 230x280-600		szt.	40	40 szt. - Łączność 40 szt. Elbląg
27	Papier ścierny wodoodporny 230x280-800		szt.	40	40 szt. - Łączność 40 szt. Elbląg
28	Papier ścierny K40 105X105X105/6-40 trójkątna 105x105x105mm do szlifierek mimośrodowych z 6 otworami odpylającymi średnicy 8mm na okręgu średnicy 58mm ziarnistość 40	tarcza	szt.	35	35 szt. - Łączność 35 szt. Elbląg
29	Papier ścierny K40 105X105X105/6-80 trójkątna 105x105x105mm do szlifierek mimośrodowych z 6 otworami odpylającymi średnicy 8mm na okręgu średnicy 58mm ziarnistość 80	tarcza	szt.	35	35 szt. - Łączność 35 szt. Elbląg

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3

Dostawa artykułów, akcesoriów i materiałów malarskich oraz rękawic nitylowych

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia (asortymentu)	Jednostka miary	Ilość	Ilość i miejsce dostawy (magazyn)
1	Rękawice malarskie ochronne nitylowe, jednorazowe, 5palczaste, niebieskie, rozmiar L, opak. 100 szt.	op.	15	15 op. - MAGAZYN CZOŁGOWO – SAMOCHODOWY 5 op. - Elbląg 5 op. - Braniewo 3 op. - Bartoszyce 2 op. - Morąg
2	Rękawice malarskie ochronne nitylowe, jednorazowe, 5palczaste, niebieskie, rozmiar XL, opak. 100 szt.	op.	20	20 op. - MAGAZYN CZOŁGOWO – SAMOCHODOWY 8 op. - Elbląg 8 op. - Braniewo 2 op. - Bartoszyce 2 op. - Morąg
3	Rękawice nitylowe czarne XL - 100 szt.	op.	27	27 op. - UZBROJENIE 18 op. - Elbląg 4 op. - Braniewo 5 op. - Morąg
4	Folia PCV do piaskarki - przezroczysta, krawędzie pokryte taśmą klejącą w celu umocowania do oszklenia piaskarki. Wymiary: - grubość - min. 0,22 mm - szerokość - 50 cm - wysokość - 35 cm	szt.	250	250 szt. - UZBROJENIE Elbląg
5	Kombinezon malarski XL jednorazowy	szt.	20	20 szt. - UZBROJENIE Elbląg
			60	60 szt. - MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 20 szt. - Elbląg 20 szt. - Braniewo 20 szt. - Morąg
6	Pędzel angielski 1" (25 mm) - pędzel przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami na każdej powierzchni. - rączka wykonana z drewna lub tworzywa; - włosie naturalne w oprawie metalowej.	szt.	350	350 szt. - MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 100 szt. - Elbląg 100 szt. - Braniewo 100 szt. - Bartoszyce 50 szt. - Morąg
			135	135 szt. - INŻ.-SAP Elbląg
7	Pędzel okrągły fi 10 mm - przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami. - rączka wykonana z drewna lub tworzywa - włosie naturalne w oprawie metalowej	szt.	140	140 szt. - MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 70 szt. - Elbląg 40 szt. - Braniewo 20 szt. - Bartoszyce 10 szt. - Morąg

8	Pędzel okrągły FI20 - stosowany do malowania farbami, lakierami oraz emulsjami na każdej powierzchni, - jasna naturalna szczecina, oprawa metalowa, rączka drewniana nielakierowana	szt.	20	20 szt. UZBROJENIE 20 szt. Bartoszyce
9	Pędzel okrągły fi 30 mm - przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami. - rączka wykonana z drewna włosie naturalne w oprawie metalowej	szt.	62	62 szt. - UZBROJENIE 42 szt. - Elbląg
			140	140 szt. - MAGAZYN CZOLGOWO - SAMOCHODOWY 70 szt. - Elbląg 40 szt. - Braniewo 20 szt. - Bartoszyce 10 szt. - Morąg
10	Pędzel okrągły fi 50 mm - przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami. - rączka wykonana z drewna włosie naturalne w oprawie metalowej	szt.	20	20 szt. - UZBROJENIE 10 szt. Braniewo
			150	150 szt. - MAGAZYN CZOLGOWO - SAMOCHODOWY 50 szt. - Elbląg 50 szt. - Braniewo 30 szt. - Bartoszyce 20 szt. - Morąg
11	Pędzel płaski angielski 20 mm przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami. Rączka wykonana z drewna lub tworzywa, włosie naturalne w oprawie metalowej.	szt.	150	150 szt. - INŻ.-SAP Elbląg
12	Pędzel płaski 20 mm przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami, na każdej powierzchni, - rączka wykonana z drewna lub tworzywa - włosie naturalne w oprawie metalowej	szt.	40	40 szt. - UZBROJENIE 20 szt. - Elbląg
			340	340 szt. -MAGAZYN CZOLGOWO - SAMOCHODOWY 100 szt. - Elbląg 100 szt. - Braniewo 80 szt. - Bartoszyce 60 szt. - Morąg
13	Pędzel płaski 25 mm - pędzel płaski przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami na każdej powierzchni. - rączka wykonana z drewna lub tworzywa; włosie naturalne w oprawie metalowej.	szt.	400	400 szt. - MAGAZYN CZOLGOWO - SAMOCHODOWY 120 szt. - Elbląg 120 szt. - Braniewo 100 szt. - Bartoszyce 60 szt. - Morąg
14	Pędzel płaski fi 36-40 mm - płaski, rękojeść wykonana z drewna lub plastiku, szerokość włosia 36-40 mm . Stosowany do nakładania różnego rodzaju klejów, zaprawek na klejone lub uzupełniane nawierzchnie różnego typu elementów.	szt.	62	62 szt. - UZBROJENIE Elbląg
			70	70 szt. - INŻ. -SAP Elbląg
			400	400 szt. -MAGAZYN CZOLGOWO - SAMOCHODOWY 120 szt. - Elbląg 120 szt. - Braniewo 100 szt. - Bartoszyce 60 szt. - Morąg

15	<p>Pędzel płaski 50 mm przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami.</p> <ul style="list-style-type: none"> - rączka wykonana z drewna lub tworzywa; - włosie naturalne w oprawie metalowej 	szt.	<p>400</p> <p>400 szt. - MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 120 szt. - Elbląg 120szt. - Braniewo 100 szt. - Bartoszyce 60 szt. – Morąg</p> <p>50</p> <p>50 szt. - INŻ.-SAP. Elbląg</p> <p>20</p> <p>20 szt. - UZBROJENIE 10 szt. - Braniewo 10 szt. - Morąg</p>
16	<p>Pędzel płaski 63 mm - przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami, na każdej powierzchni,</p> <ul style="list-style-type: none"> - rączka wykonana z drewna lub tworzywa; - włosie naturalne w oprawie metalowej 	szt.	<p>300</p> <p>300 szt. - MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 100 szt. - Elbląg 100 szt. - Braniewo 50 szt. - Bartoszyce 50 szt. – Morąg</p>
17	<p>Pędzel płaski 100-102 mm - pędzel płaski ogólnego stosowania,</p> <ul style="list-style-type: none"> - rączka wykonana z drewna lub tworzywa - długość końcówki roboczej włosia 100-102 mm 	szt.	<p>20</p> <p>20 szt. UZBROJENIE 10 szt. - Braniewo 10 szt. - Morąg</p>
18	<p>MASKA PEŁNOTWARZOWA rozmiar średni, do stosowania z podwójnymi elementami czyszczącymi, mocowanymi za pomocą prostych łączników bagnetowych, zapewniających możliwość ekonomicznego i swobodnego doboru elementów oczyszczających;</p> <ul style="list-style-type: none"> - maska wielokrotnego użytku, - duży zakres zastosowań (gazy/pary i/lub cząstki); - silikonowy materiał zapewniający wygodę; - łatwa w użyciu; - duży kąt widzenia; - odporna na uderzenia; - możliwość podłączenia zestawu dostarczającego powietrze; - kolor czarny, szary; - zgodność z normami; EN136:1998 	szt.	<p>3</p> <p>3 szt. - UZBROJENIE 3 szt. - Elbląg</p>
19	<p>FILTR DO MASKI 3M przeznaczony jest do skompletowania z półmaskami 3M serii 6000 (6100,6200,6300) i serii 7500 oraz z maską pełnotwarzową 3M seri 6000 (6700,6800,6900). Filtr mocowany jest do części twarzowej za pomocą złącza bagnetowego. Filtr klasy P3 chroni przed cząsteczkami stałymi i płynnymi w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w połączeniu z półmaską do 50xNDS - w połączeniu z maską pełnotwarzową do 200xNDS. <p>zgodnie z normą EN143 filtr klasy P3 posiada skuteczność filtracji 99,95 % i przeznaczony jest do ochrony przed cząsteczkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<(><<>0,05mg/m3.</p>	szt.	<p>10</p> <p>10 szt. - UZBROJENIE Elbląg</p>

20	PÓLMASKA 3M część twarzowa, rozmiar średni - przy zastosowaniu odpowiednich elementów oczyszczających stanowi ochronę przeciw parom organicznym, gazom nieorganicznym i kwaśnym, amoniakowi oraz pyłom. Właściwości: półmaska oddechowa wielokrotnego użycia, po oczyszczeniu, kolor szary, mały ciężar 82 g, regulowana taśma na głowę, trapezowy kształt pochłaniaczy poprawia stabilność półmaski i pole widzenia, szybkie łączenie elementów oczyszczających za pomocą zaczepu bagnetowego.	szt.	25	25 szt. - MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 15 szt. - Elbląg 5 szt. - Braniewo 5 szt. - Bartoszyce
21	Taśma maskująca malarska 25mmx50m Taśma papierowa jednostronnie klejaca przeznaczona do maskowania krawędzi i powierzchni przy malowaniu i lakierowaniu. Przydatna przy wierceniu otworów w gładurze oraz innych pracach budowlano-wykończeniowych	szt.	10	10 szt. - UZBROJENIE Bartoszyce
22	Taśma malarska maskująca - taśma samoprzylepna do zabezpieczenia i maskowania powierzchni podczas prac malarskich, remontowych, itp. - szerokość 48 mm; - długość 25-50 m.	szt.	400	400 szt. CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA 150 szt. - Elbląg 150 szt. - Braniewo 50 szt. - Bartoszyce 50szt. – Morąg
			310	310 szt. - INŻ.-SAP Elbląg
23	Taśma malarska papierowa - taśma samoprzylepna do zabezpieczenia i maskowania powierzchni podczas prac malarskich, remontowych itp. Szerokość 20-25 mm. Długość 25-50 m.	szt.	450	450 szt. - MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 150szt. - Elbląg 150szt. - Braniewo 100szt. - Bartoszyce 50 szt. – Morąg
			310	310 szt. - INŻ.-SAP Elbląg

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 4

Dostawa farb specjalnych, rozpuszczalników i utwardzaczy do farb specjalnych

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia (asortymentu)	Jednostka miary	Ilość	Ilość i miejsce dostawy (magazyn)
1	Farba maskująca - farba specjalna poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującego, duża trwałość, odporność na zarysowania, oznacza się zmniejszoną widzialnością w urządzeniach termowizyjnych i noktowizyjnych, zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanej wystawionej na działanie promieni słonecznych. Farba posiada Certyfikat Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej. Zgodna z normą NO-80A200/2021 - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy - kolor: BRAZOWY - pojemność opakowania: 1 litr, Nie musi być odporna na organiczny roztwór odkażający "ORO"	L	40	40L - UZBROJENIE 32L- Elbląg 8L - Bartoszyce
			14	14L - Łączność Elbląg
			130	130 L MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 60 L. - Elbląg 40 L - Braniewo 20 L – Bartoszyce 10 L. - Morąg
			8	8L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, ul. Królewiecka 130 - przeznaczone dla służby Inż.-Sap

2	<p>Farba maskująca - farba specjalna poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującego, duża trwałość, odporność na zarysowania, oznacza się zmniejszoną widzialnością w urządzeniach termowizyjnych i noktowizyjnych, zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanej wystawionej na działanie promieni słonecznych. Farba posiada Certyfikat Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej. Zgodna z normą NO-80A200/2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy - kolor: CZARNY - pojemność opakowania: 1 litr . <p>Nie musi być odporna na organiczny roztwór odkażający "ORO".</p>	L	40	40L - UZBROJENIE 32L- Elbląg 8L - Bartoszyce
			16	16L - Łączność Elbląg
			8	8L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, ul. Królewiecka 130 - przeznaczone dla służby Inż.-Sap
			130	130 L MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 60L - Elbląg 40L- Braniewo 20L – Bartoszyce 10L - Morąg
3	<p>Farba maskująca - farba specjalna poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującego, duża trwałość, odporność na zarysowania, oznacza się zmniejszoną widzialnością w urządzeniach termowizyjnych i noktowizyjnych, zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanej wystawionej na działanie promieni słonecznych. Farba posiada Certyfikat Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej. Zgodna z normą NO-80A200/2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy - kolor: ZIELONY - pojemność opakowania: 1 litr . <p>Nie musi być odporna na organiczny roztwór odkażający "ORO"</p>	L	45	45 L - UZBROJENIE 37 L- Elbląg 8 L - Bartoszyce
			16	16L - Łączność Elbląg
			8	8L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, ul. Królewiecka 130 - przeznaczone dla służby Inż.-Sap
			130	130L MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 60L- Elbląg 40L- Braniewo 20L – Bartoszyce 10L- Morąg
4	<p>FARBA maskująca - farba specjalna poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującego, duża trwałość, odporność na zarysowania, oznacza się zmniejszoną widzialnością w urządzeniach termowizyjnych i noktowizyjnych, zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanej wystawionej na działanie promieni słonecznych. Farba posiada Certyfikat Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej. Zgodna z normą NO-80A200/2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy - kolor: SZARY - pojemność opakowania: 1 litr . <p>Nie musi być odporna na organiczny roztwór odkażający "ORO"</p>	L	6	6L - Łączność Elbląg

5	Utwardzacz do farb poliuretanowych - przeznaczony do wyrobów poliuretanowych maskujących - pojemność opakowania: 0,5 litra lub 1 litr, okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy.	L	35	35L - UZBROJENIE 25L- Elbląg 10L - Bartoszyce
			10	10L - Łączność Elbląg
			6	6L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, ul. Królewiecka 130 - przeznaczone dla służby Inż.-Sap
			90	90L MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 50L - Elbląg 20L - Braniewo 10L- Bartoszyce 10L- Morąg
6	Ropuszczalnik POLIURETANOWY przeznaczony do farb kamuflażowych z pozycji 1,2,3 OPZ - pojemność opakowania: 0,5 litra lub 1 litr, - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy.	L	35	35L - UZBROJENIE 25L- Elbląg 10L - Bartoszyce
			10	10L - Łączność Elbląg
			3	3L - CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA - Elbląg, ul. Królewiecka 130 - przeznaczone dla służby Inż.-Sap
			90	90L MAGAZYN CZOŁGOWO - SAMOCHODOWY 50L - Elbląg 30L – Bartoszyce 10L- Morąg

- Wykonawca udziela gwarancji na asortyment wyszczególniony w zamówieniu na okres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy producent udziela gwarancji dłuższej niż wskazany okres w opisie przedmiotu zamówienia, gwarancja kończy się w terminie przez niego ustalonym.
- Oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, wolny od wad jakościowych.
- Wykonawca będzie dostarczać zamówiony asortyment w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Koszt tego opakowania będzie wliczony w cenę ofertową asortymentu przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko oraz rozładować we wskazanym w zamówieniu nw. magazynie:

Magazyn służby czołgowo-samochodowej – ul. Królewiecka 130, 82-300 Elbląg
Magazyn służby czołgowo-samochodowej – ul. Sikorskiego 41, 14-500 Braniewo
Magazyn służby czołgowo-samochodowej – ul. Wojska Polskiego 4, 12-300 Bartoszyce
Magazyn służby czołgowo-samochodowej - ul. Wojska Polskiego 16, 14-300 Morąg
Magazyn sekcji infrastruktury – ul. Królewiecka 169, 82-300 Elbląg
Magazyn sekcji infrastruktury – ul. Stefczyka 63, 14-500 Braniewo
Magazyn sekcji infrastruktury – ul. Wojska Polskiego 4. 11-200 Bartoszyce
Magazyn sekcji infrastruktury – ul. Wojska Polskiego 16, 14-300 Morąg
Magazyn służby czołgowo-samochodowej z przeznaczeniem dla służby INŻ-SAP – ul. Królewiecka 130, Elbląg;
Magazyn służby żywnościowej - ul. Kwiatkowskiego 15 82-300 Elbląg
Magazyn służby uzbrojenia i elektroniki, ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg
Magazyn służby uzbrojenia i elektroniki ul. Sikorskiego 41 14-500 Braniewo
Magazyn służby uzbrojenia i elektroniki Al. Wojska Polskiego 16 14-300 Morąg

- Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy karty charakterystyki dla części zamówienia nr 1 i nr 4.