

SP ZOZ/DZ/65/2023

Myszków, dnia 28-02-2023 r.

## Pytania i wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

*dot. zamówienia publicznego o wartości poniżej progu stosowania ustawy z dn. 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1) teżej. tj. poniżej kwoty 130 tys. złotych, pn.: „Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników SP ZOZ w Myszkowie w ramach projektu „Poprawa ergonomii pracy personelu SP ZOZ w Myszkowie”*

### Pytanie

Dzień dobry, czy jest możliwość złożenia oferty na jeden moduł dotyczący ergonomii stanowisk pracy (przeciążeń układu mięśniowo-szkieletowego)? Bardzo chętnie poprowadzę dla Państwa takie szkolenie. Nie mam natomiast możliwości przeprowadzenia drugiego modułu.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego, a tym samym zaznacza, iż Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z zapisami Rozdz. I pkt. IX ppkt 1 zapytania ofertowego Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Zatwierdził:

**DYREKTOR**

**dr. n. med. Adam Miśkiewicz**