

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Remont połaci dachu- etap II
ADRES INWESTYCJI : ul. Sportowa 1 Słubice
INWESTOR : Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Sportowa 1 Słubice

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.

3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów, równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej, jednakże wyrażenie zgody na zmianę zastosowanych materiałów nie zwalnia wykonawcy z obowiązku uzgodnienia powyższych zmian z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont połaci dachu			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1	0509-03	Krotność = 2 poz.3+poz.4	m ²	958,030	
				RAZEM	958,030
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0506-04	(12,74+12,74+24,70)*0,35 (5*4*2*0,3) (5+2+2)*2*0,30	m ² m ² m ²	17,563 12,000 5,400	
				RAZEM	34,963
3	KNR 9-14	Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy	m ²		
d.1	0102-02	podkładowej oraz pap wierzchniego krycia; grubość układu 8,7 mm. 502,73	m ²	502,730	
				RAZEM	502,730
4	KNR 9-14	Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy	m ²		
d.1	0102-02	podkładowej oraz pap wierzchniego krycia ; grubość układu 8,7 mm (gwaran-			
	analogia	cja 30 lat) w układzie z styropapą 366 7*9,9 5*2*2	m ² m ² m ²	366,000 69,300 20,000	
				RAZEM	455,300
5	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wier-	m ²		
d.1	0608-03	chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.4	m ²	455,300	
				RAZEM	455,300
6	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w	m ²		
d.1	0704-03	ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu poz.4	m ²	455,300	
				RAZEM	455,300
7	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) do	szt.		
d.1	0704-06	podłoża z betonu - dodatek za zwiększenie ilości poz.4*2	szt.	910,600	
				RAZEM	910,600
8	KNR 9-14	Obróbki dekarские dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej po-	m ²		
d.1	0302-03	wierzchni wykonane papą (murków ogniowych, attyk, koszy itp.) 215,66*0,50 0,5*4*6*0,50 9,9*0,50	m ² m ² m ²	107,830 6,000 4,950	
				RAZEM	118,780
9	KNR K-05	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
d.1	0407-01	18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
10	KNR 2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-	m ²		
d.1	0505-01	chy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu do 25 cm poz.2	m ²	34,963	
				RAZEM	34,963
11	KNR 4-04	Rozebranie figur z połaci dachu	m ³		
d.1	0304-03	2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	5*1,1*2	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-	m ²		
d.1	1212-02	wanych jednokrotnie - element stalowy znicz olimpijski 11,50	m ²	11,500	
				RAZEM	11,500

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont połaci dachu				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 d.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład Krotność = 2	m ²	958,030		
2 d.1	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	34,963		
3 d.1	KNR 9-14 0102-02	Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia; grubość układu 8,7 mm.	m ²	502,730		
4 d.1	KNR 9-14 0102-02 analogia	Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia ; grubość układu 8,7 mm (gwarancja 30 lat) w układzie z styropapą	m ²	455,300		
5 d.1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	455,300		
6 d.1	KNR AT-31 0704-03	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu	m ²	455,300		
7 d.1	KNR AT-31 0704-06	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) do podłoża z betonu - dodatek za zwiększenie ilości	szt.	910,600		
8 d.1	KNR 9-14 0302-03	Obróbki dekarские dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą (murków ogniowych, attyk, koszy itp.)	m ²	118,780		
9 d.1	KNR K-05 0407-01 analogia	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.	18,000		
10 d.1	KNR 2 0505-01	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m ²	34,963		
11 d.1	KNR 4-04 0304-03 analogia	Rozebranie figur z połąci dachu	m ³	2,500		
12 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	11,000		
13 d.1	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - element stalowy znicz olimpijski	m ²	11,500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: