

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków  
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja elewacji frontowej.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Sportowa 1 Słubice  
INWESTOR : Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Sportowa 1 Słubice

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S  
Zysk [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)  
VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

#### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów, równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej, jednakże wyrażenie zgody na zmianę zastosowanych materiałów nie zwalnia wykonawcy z obowiązku uzgodnienia powyższych zmian z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Renowacja elewacji frontowej kamiennej</b>			
1	TZKNC N-K/VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m <sup>2</sup>		
d.1	ściany	758,98	m <sup>2</sup>	758,980	
	ościeża	127,17+9,42	m <sup>2</sup>	136,590	
				<b>RAZEM</b>	<b>895,570</b>
2	KNR 19-01	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 m <sup>2</sup>	m <sup>sc</sup>		
d.1	0317-02	80	m <sup>sc</sup>	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-05	poz.1	m <sup>2</sup>	895,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>895,570</b>
4	KNR 9-21	Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji z użyciem środka biobójczego	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-02	poz.1	m <sup>2</sup>	895,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>895,570</b>
5	KNNR-W 3	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów pasta z dodatkiem detergentu	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-02	803,60	m <sup>2</sup>	803,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>803,600</b>
6	KNR-W 2-02	Wzmocnienie i konsolidacja powierzchni kamiennych	m <sup>2</sup>		
d.1	1129-01	poz.1*15%	m <sup>2</sup>	134,336	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,336</b>
7	KNR 19-01	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem starych spoin - za-prawa	m <sup>2</sup>		
d.1	0826-04	poz.1	m <sup>2</sup>	895,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>895,570</b>
8	KNR BC-02	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem	m <sup>2</sup>		
d.1	0129-06	poz.1	m <sup>2</sup>	895,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>895,570</b>
9	KNR AT-26	Wykonanie powłoki malarskiej z gruntowaniem farbą laserunkową	m <sup>2</sup>		
d.1	0303-01	poz.1	m <sup>2</sup>	895,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>895,570</b>
10	TZKNC N-K/VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty -	m <sup>2</sup>		
d.1	analogia	6,75	m <sup>2</sup>	6,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,750</b>
11	TZKNC N-K/VI 1/2-b	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty.	dm <sup>2</sup>		
d.1	analogia	6,75*100	dm <sup>2</sup>	675,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>675,000</b>
12	TZKNC N-K/VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm <sup>2</sup> .	szt.		
d.1	analogia	20	szt.	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
13	KNR AT-26	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0304-05	6,75	m <sup>2</sup>	6,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,750</b>
14	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1604-02	1189	m <sup>2</sup>	1 189,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 189,000</b>
15	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	16 z.sz.5.15	(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)			

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Renowacja elewacji frontowej kamiennej</b>				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 d.1	TZKNC N-K/VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec	m <sup>2</sup>	895,570		
2 d.1	KNR 19-01 0317-02	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 m <sup>2</sup>	msc	80,000		
3 d.1	ZKNR C-2 0801-05	Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża	m <sup>2</sup>	895,570		
4 d.1	KNR 9-21 0106- 02	Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji z użyciem środka biobójczego	m <sup>2</sup>	895,570		
5 d.1	KNNR-W 3 1208-02	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów pasta z dodatkiem detergentu	m <sup>2</sup>	803,600		
6 d.1	KNR-W 2-02 1129-01 analogia	Wzmocnienie i konsolidacja powierzchni kamiennych	m <sup>2</sup>	134,336		
7 d.1	KNR 19-01 0826-04	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem starych spoin - zaprawa	m <sup>2</sup>	895,570		
8 d.1	KNR BC-02 0129-06 analogia	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem	m <sup>2</sup>	895,570		
9 d.1	KNR AT-26 0303-01 analogia	Wykonanie powłoki malarskiej z gruntowaniem farbą laserunkową	m <sup>2</sup>	895,570		
10 d.1	TZKNC N-K/VI 1/1-b analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty -	m <sup>2</sup>	6,750		
11 d.1	TZKNC N-K/VI 1/2-b analogia	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty.	dm <sup>2</sup>	675,000		
12 d.1	TZKNC N-K/VI 5/1-b analogia	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm <sup>2</sup> .	szt.	20,000		
13 d.1	KNR AT-26 0304-05 analogia	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m <sup>2</sup>	6,750		
14 d.1	KNR 2-02 1604- 02 analogia	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>	1 189,000		
15 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)				
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: