



OZNACZENIA:



1. ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZPITALA "STOKROTKA";
2. ISTNIEJĄCY ZJAZD NA DZIAŁKĘ;
3. PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA;
4. PROJEKTOWANE DOJŚCIA DO DROGI POŻAROWEJ;
5. PROJEKTOWANE UTWARDZENIA TERENU - 1382m²;
6a. ISTNIEJĄCE MIEJSCA POSTOJOWE - 6MP;
6b. PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE - 7MP;
7. PROJEKTOWANE TERENY ZIEMI NISKIEJ;

- ▲ - WYJŚCIA EWAKUACYJNE;
▶ - WEJŚCIA DO POM. TECHNICZNYCH;
x x x - ELEMENTY DO LIKWIDACJI;
247.29 - ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENU;
247.20 - PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU;
2% - PROJEKTOWANE SPADKI TERENU;
B - BRAMA DO WYMIANY szer. min. 4,0m
- ODWODNIENIE LINIOWE DO WYMIANY;

- - PROJ. OBRZEŻE BETONOWE;
- - - - - KRAWĘDZIE MIEJSC POSTOJOWYCH;
- - - - - PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY STOJĄCY 15X30X100;
- - - - - PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22X100;
- - - - - PROJ. OPORNIK BETONOWY UKRYTY 12X30X100

UWAGA:
Szczegółową kolorystykę i wykończenie nawierzchni projektowanych terenów utwardzonych należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach - Delegatura w Bielsku - Białej.
Oznakowanie drogi pożarowej należy wykonać na podstawie aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z normą PN-N-01256-5:1998

jednostka projektowa:	 Sebastian Obetkon SENSEGROUP ul.T.Kościuszki 20/4, 43-200Pszczyna	
inwestor:	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. ul. Uzdrowska 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój	data: 10.2022
zamierzenie budowlane:	REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALA w ramach zadania pn.: dostosowanie budynku szpitala uzdrowskiego dla dzieci „Stokrotka” w Goczałkowicach - Zdroju przy ul. Uzdrowskiej 49 w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych	skala: 1:250, 1:25 rys.nr Z03
rysunek:	PZT-detel 1	branża: architektura
projektant:	mgr inż. arch. Sebastian Obetkon nr upr. 12/SLOKK/2019	