

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Dyspozytornia Medyczna - remont i adaptacja pomieszczeń  
ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Pienista 71  
INWESTOR : Skarb Państwa - Łódzki Urząd Wojewódzki  
ADRES INWESTORA : 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW KĘBŁOWSKI  
DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2022

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen : 4 kw. 22

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

| Lp.   | Podstawa                    | Nr spe c. tech n. | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz.                      | Razem   |
|---|-----------------------------|-------------------|---|--|------------------------------|---------|
| <b>Dyspozytornia Medyczna Pienista 71-p_aktual.</b> |                             |                   |   |  |                              |         |
| <b>1</b>  |                             |                   | <b>Roboty rozbiórkowe</b>   |  |                              |         |
| 1 d.1   | KNNR 7 0702-02 z.o. 3.4.    | STB 1.1           | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż przed ponownym montażem<br><br><węzeł sanit.>4,85+5,42  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>10,270               |         |
|   |                             |                   |   |  | RAZEM                        | 10,270  |
| 2 d.1   | KNR-W 2-02 2005-01 analogia | STB 1.1           | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - demontaż<br><węzeł sanit.>5,67+1,38+8,53+3,53  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>19,110               |         |
|   |                             |                   |   |  | RAZEM                        | 19,110  |
| 3 d.1   | KNNR 3 0306-01              | STB 1.1           | Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej<br><10,0>1,00*2,05*2+<13,0>2,09*2,29+<14,0/15,0>1,77*2,05*2+<16,0/17,0/18,0>1,77*2,05*2+<01,0>1,76*2,05<br><węzeł sanit.>1,10*2,05*4+0,90*2,05 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>27,008<br><br>10,865 |         |
|   |                             |                   |   |  | RAZEM                        | 37,873  |
| 4 d.1   | KNR 4-01 0354-11            | STB 1.1           | Wykucie z muru podokienników<br><br><10,0/11,0/12,0>1,85*4+<13,0>1,85+<14,0/15,0>1,75*4+<16,0/17,0/18,0>1,75*4  | m<br><br>m   | <br><br>23,250               |         |
|   |                             |                   |   |  | RAZEM                        | 23,250  |
| 5 d.1   | KNR-W 2-02 2003-03 analogia | STB 1.1           | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - demontaż<br><węzeł sanit.>(3,29+5,36+2,30+1,00+2,03)*2,98-(1,10*2,05*3+0,90*2,05)                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>33,050               |         |
|   |                             |                   |   |  | RAZEM                        | 33,050  |
| 6 d.1   | KNR 4-01 0811-07            | STB 1.1           | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej<br><br><10,0/11,0/12,0>33,59+33,67<br><węzeł sanit.>4,85+5,42+5,67+1,38+8,53+3,53   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>67,260<br><br>29,380 |         |
|   |                             |                   |   |  | RAZEM                        | 96,640  |
| 7 d.1   | KNR 4-01 0819-15            | STB 1.1           | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek<br><br><10,0/11,0/12,0>6,91*(0,20+0,10*3)+(5,73+5,69)*(0,20+0,10)<br><węzeł sanit.>(1,33+0,99+3,30+3,76+(2,03+1,74)*2+1,47+3,29+2,43+2,27+0,13*2+3,07)*2,20-(1,00*2,00*2+0,98*2,00)         | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>6,881<br><br>59,402  |         |
|   |                             |                   |   |  | RAZEM                        | 66,283  |
| 8 d.1   | analiza indywidualna        | STB 1.1           | Demontaż podłóg podniesionych.<br>Demontaż pokrycia z wykładzin, podłoża i konstrukcji wsporczej.<br><br><01,0>49,03  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>49,030               |         |
|   |                             |                   |   |  | RAZEM                        | 49,030  |
| 9 d.1   | KNR 4-01 0818-05            | STB 1.1           | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych<br><br><14,0/15,0>36,13+35,68+<16,0/17,0/18,0>35,89+35,77  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>143,470              |         |
|   |                             |                   |   |  | RAZEM                        | 143,470 |
| 10 d.1  | KNR 4-01 0817-05 analogia   | STB 1.1           | Demontaż listew przyściennych<br><br><13,0/01,0>(24,16+2,09)*2+<14,0/15,0>6,25*4+5,78*2+5,71*2+<16,0/17,0/18,0>6,25*4+5,75*2+5,73*2   | m<br><br>m   | <br><br>148,440              |         |
|   |                             |                   |   |  | RAZEM                        | 148,440 |
| 11 d.1  | KNR 4-01 0818-05 analogia   | STB 1.1           | Zerwanie okładzin ściennych<br><br><10,0>(3,07+3,70)*0,70   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>4,739                |         |
|   |                             |                   |   |  | RAZEM                        | 4,739   |
| 12 d.1  | KNR 4-01 0354-15 analogia   | STB 1.1           | Demontaż każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego<br>- demontaż elementów drobnego wyposażenia sanitariatów<br><br>10   | szt.<br><br>szt.   | <br><br>10,000               |         |
|   |                             |                   |   |  | RAZEM                        | 10,000  |
| <b>2</b>  |                             |                   | <b>Roboty remontowe</b>   |  |                              |         |
| 13 d.2  | KNNR 7 0702-02 analogia     | STB 3.2           | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm<br>- przełożenie z wykorzystaniem płyt istn.<br><10,0/11,0>6,91*0,90<br><17,0/18,0>(4,75+2,86+1,20*2)*0,90                                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>6,219<br><br>9,009   |         |
|   |                             |                   |   |  | RAZEM                        | 15,228  |

| Lp.      | Podstawa                    | Nr spe c. tech n. | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|----------|-----------------------------|-------------------|---|----------------|---------|--------|
| 14 d.2   | KNR 4-01 0329-03            | STB 1.1           | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych<br><10,0>1,00*2,05*0,30  | m <sup>3</sup> |         |        |
|          |                             |                   |   | m <sup>3</sup> | 0,615   |        |
|          |                             |                   |   |                | RAZEM   | 0,615  |
| 15 d.2   | KNR 4-01 0333-10            | STB 1.1           | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej<br><11,0>2  | szt.           |         |        |
|          |                             |                   |   | szt.           | 2,000   |        |
|          |                             |                   |   |                | RAZEM   | 2,000  |
| <b>3</b> |                             |                   | <b>Ścianki działowe</b>   |                |         |        |
| 16 d.3   | KNR AT-43 0106-06           | STB 3.2           | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06)<br><10,0/11,0>5,76*2,98<br><17,0/18,0>(4,75+2,86+1,20*2)*2,98-0,90*2,00*2  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                             |                   |   | m <sup>2</sup> | 17,165  |        |
|          |                             |                   |   | m <sup>2</sup> | 26,230  |        |
|          |                             |                   |   |                | RAZEM   | 43,395 |
| 17 d.3   | KNR AT-43 0106-06           | STB 3.2           | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06) - pokrycie z płyt Hydro<br><węzeł san.>(1,66+1,23+3,22+1,36)*2,98-0,90*2,00*2  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                             |                   |   | m <sup>2</sup> | 18,661  |        |
|          |                             |                   |   |                | RAZEM   | 18,661 |
| 18 d.3   | KNR AT-43 0106-05           | STB 3.2           | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05) - pokrycie z płyt Hydro<br><węzeł san.>(1,00+1,42+1,24+3,55+1,23)*2,98-(0,90*2,00+0,80*2,00*4)  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                             |                   |   | m <sup>2</sup> | 16,951  |        |
|          |                             |                   |   |                | RAZEM   | 16,951 |
| 19 d.3   | KNR AT-43 0110-02           | STB 3.2           | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.41.02) - pokrycie z płyt Hydro<br><węzeł san.>2,21*2,98  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                             |                   |   | m <sup>2</sup> | 6,586   |        |
|          |                             |                   |   |                | RAZEM   | 6,586  |
| 20 d.3   | KNR AT-43 0104-01 z.o. 4.3. | STB 3.2           | Okladziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) Oddzielne pasy szer.do 30 cm.<br><10,0/11,0>(0,15*2+0,30)*2,98<br><15,0/16,0/17,0/18,0>(0,15+0,22)*(5,71+5,75+2,77+2,81)+(0,15*2+0,30)*2,98*3<br><13,0>(0,15+0,22)*2,09<br><14,0>(0,15+0,22)*(6,25+5,78)+(0,15*2+0,30)*2,98 | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                             |                   |   | m <sup>2</sup> | 1,788   |        |
|          |                             |                   |   | m <sup>2</sup> | 11,669  |        |
|          |                             |                   |   | m <sup>2</sup> | 0,773   |        |
|          |                             |                   |   | m <sup>2</sup> | 6,239   |        |
|          |                             |                   |   |                | RAZEM   | 20,469 |
| 21 d.3   | KNR AT-43 0119-03           | STB 3.2           | Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli<br><17,0/18,0>2<br><węzeł san.>2   | szt.           |         |        |
|          |                             |                   |   | szt.           | 2,000   |        |
|          |                             |                   |   | szt.           | 2,000   |        |
|          |                             |                   |   |                | RAZEM   | 4,000  |
| 22 d.3   | KNR AT-43 0119-02           | STB 3.2           | Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli<br><węzeł san.>5  | szt.           |         |        |
|          |                             |                   |   | szt.           | 5,000   |        |
|          |                             |                   |   |                | RAZEM   | 5,000  |
| <b>4</b> |                             |                   | <b>Stolarka i ślusarka</b>  |                |         |        |
| 23 d.4   | KNR-W 2-02 1025-01 analogia | STB 8.2           | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu - ościeżnice rozliczane w komplecie ze skrzydłami drzwiowymi<br>4+1+5+1   | szt.           |         |        |
|          |                             |                   |   | szt.           | 11,000  |        |
|          |                             |                   |   |                | RAZEM   | 11,000 |
| 24 d.4   | KNR-W 2-02 1022-01 analogia | STB 8.2           | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła rozliczane w komplecie z ościeżnicami<br>0,80*2,00*4<br>0,90*2,00*(1+5)<br>1,00*2,00*1  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                             |                   |   | m <sup>2</sup> | 6,400   |        |
|          |                             |                   |   | m <sup>2</sup> | 10,800  |        |
|          |                             |                   |   | m <sup>2</sup> | 2,000   |        |
|          |                             |                   |   |                | RAZEM   | 19,200 |
| 25 d.4   | KNR 7 0503-08               | STB 8.2           | Drzwi przemykowe aluminiowe<br><A9>1,00*2,05*2+<A9+8>1,77*2,05*3+<W9+8>1,77*2,05  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                             |                   |   | m <sup>2</sup> | 18,614  |        |
|          |                             |                   |   |                | RAZEM   | 18,614 |
| 26 d.4   | KNR 7 0503-08 analogia      | STB 8.2           | Drzwi przesuwne aluminiowe<br><P9>2,09*2,29   | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                             |                   |   | m <sup>2</sup> | 4,786   |        |
|          |                             |                   |   |                | RAZEM   | 4,786  |

| Lp.      | Podstawa             | Nr spe c. tech n. | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz.   | Razem  |
|----------|----------------------|-------------------|--|--|---|--------|
| 27 d.4   | KNNR 2 0302-07       | STB 8.2           | Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych PVC<br>$<10,0/11,0/12,0>1,85*4+<13,0>1,85+<14,0/15,0>1,75*4+<16,0/17,0/18,0>1,75*4$   | m<br>m   | 23,250  |        |
|          |                      |                   |  |  | RAZEM   | 23,250 |
| 28 d.4   | analiza indywidualna | STB 8.2           | Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - lustro łazienkowe<br>4  | szt<br>szt   | 4,000   |        |
|          |                      |                   |  |  | RAZEM   | 4,000  |
| 29 d.4   | analiza indywidualna | STB 8.2           | Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - kosz na odpadki<br>1  | szt<br>szt   | 1,000   |        |
|          |                      |                   |  |  | RAZEM   | 1,000  |
| 30 d.4   | analiza indywidualna | STB 8.2           | Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - dozownik mydła<br>4   | szt<br>szt   | 4,000   |        |
|          |                      |                   |  |  | RAZEM   | 4,000  |
| 31 d.4   | analiza indywidualna | STB 8.2           | Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - pojemnik na ręczniki papierowe<br>3   | szt<br>szt   | 3,000   |        |
|          |                      |                   |  |  | RAZEM   | 3,000  |
| 32 d.4   | analiza indywidualna | STB 8.2           | Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - uchwyt na papier toaletowy<br>3   | szt<br>szt   | 3,000   |        |
|          |                      |                   |  |  | RAZEM   | 3,000  |
| 33 d.4   | analiza indywidualna | STB 8.2           | Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - suszarka do rąk<br>2  | szt<br>szt   | 2,000   |        |
|          |                      |                   |  |  | RAZEM   | 2,000  |
| 34 d.4   | analiza indywidualna | STB 8.2           | Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - szczotka do wc<br>3   | szt<br>szt   | 3,000   |        |
|          |                      |                   |  |  | RAZEM   | 3,000  |
| 35 d.4   | analiza indywidualna | STB 8.2           | Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - kosz na śmieci<br>5   | szt<br>szt   | 5,000   |        |
|          |                      |                   |  |  | RAZEM   | 5,000  |
| 36 d.4   | analiza indywidualna | STB 8.2           | Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - uchwyty dla niepełnosprawnych<br>3  | szt<br>szt   | 3,000   |        |
|          |                      |                   |  |  | RAZEM   | 3,000  |
| <b>5</b> |                      |                   | <b>Tynki i okładziny wewnętrzne</b>  |  |   |        |
| 37 d.5   | KNNR 7 0702-02       | STB 3.2           | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm<br>$<02,0-09,0>7,40+5,22+4,19+1,46+1,40+1,40+3,99+3,53$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | 28,590  |        |
|          |                      |                   |  |  | RAZEM   | 28,590 |
| 38 d.5   | KNR 4-01 0708-03     | STB 3.1           | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm<br>$<17,0/18,0>1,77+2,05*2+<10,0>1,00+2,05*2$   | m<br>m   | 10,970  |        |
|          |                      |                   |  |  | RAZEM   | 10,970 |
| 39 d.5   | KNR 4-01 0707-05     | STB 3.1           | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi<br>$<13,0>2,29*2*2+<14,0/15,0/16,0>(1,77+2,05*2)*2*3+<01,0>(1,77+2,05*2)*2+(1,00+2,05*2)*2*3$  | m<br>m   | 86,720  |        |
|          |                      |                   |  |  | RAZEM   | 86,720 |
| 40 d.5   | KNR-W 2-02 0830-04   | STB 3.1           | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach<br>$<13,0>(2,28*2+2,09)*2,29-1,74*1,73+(1,74+1,73*2)*0,15$<br>$<14,0>(5,78+6,25)*2*2,65-1,65*1,73*2+(1,65+1,73*2)*2*0,15$<br>$<15,0>(5,71+6,25)*2*2,66-1,65*1,73*2+(1,65+1,73*2)*2*0,15$<br>$<16,0>(5,75+6,25)*2*2,69-1,65*1,73*2+(1,65+1,73*2)*2*0,15$<br>$<17,0/18,0>(2,77+2,81+6,25*2)*2*2,66-1,65*1,73*2+(1,65+1,73*2)*2*0,15+$<br>$(2,56+1,20)*2*2,66-1,77*2,05+(1,77+2,05*2)*0,29$ | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 12,998<br>59,583<br>59,451<br>60,384<br>110,087 |        |

| Lp.      | Podstawa                    | Nr spe c. tech n. | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz.   | Razem   |
|----------|-----------------------------|-------------------|--|--|---|---------|
|          |                             |                   | $<01,0>(21,78*2+2,09)*2,28-(1,77*2,05*5+1,40*2,05)$<br>$<02,0>(3,20+3,03)*2*2,50$<br>$<10,0/11,0>(2,77+5,91)*2*2,70*2-1,74*1,873*2+(1,74+1,73*2)*2*0,15$<br>$<12,0>(5,73+5,91)*2*2,42-1,74*1,873*2+(1,74+1,73*2)*2*0,15$<br>$<03,0/04,0>(2,10+2,69+3,23+1,33)*2*0,20$  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 83,070<br>31,150<br>88,786<br>51,380<br>3,740   |         |
|          |                             |                   |  |  | RAZEM   | 560,629 |
| 41 d.5   | KNR 2-02 1505-09            | STB 3.4           | Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych<br><br>poz.40<br><węzeł sanitarny>(2,10+2,69)*2*2,50+(3,23+1,33)*2*2,50+(1,42*4+1,00*4+1,31*2+1,24*2)*2,50+(1,33+1,00)*2*2,50+(2,19+1,23)*2*2,50+(2,03+1,74)*2*2,50   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 560,629<br>131,300                              |         |
|          |                             |                   |  |  | RAZEM   | 691,929 |
| 42 d.5   | KNR 2-02 1505-03            | STB 3.4           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych<br><br>poz.40   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | 560,629   |         |
|          |                             |                   |  |  | RAZEM   | 560,629 |
| 43 d.5   | KNR 2-02 0829-11            | STB 3.3           | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm na klej metodą kombinowaną<br><br><węzeł sanitarny>(2,10+2,69)*2*2,50-0,90*2,00*2+(3,23+1,33)*2*2,50-(0,90*2,00+0,80*2,00*3)+(1,42*4+1,00*4+1,31*2+1,24*2)*2,50-0,80*2,00*3+(1,33+1,00)*2*2,50-0,80*2,00+(2,19+1,23)*2*2,50-(0,80*2,00+0,90*2,00)+(2,03+1,74)*2*2,50-1,00*2,00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | 109,300   |         |
|          |                             |                   |  |  | RAZEM   | 109,300 |
| <b>6</b> |                             |                   | <b>Podłoga i posadzki</b>  |  |   |         |
| 44 d.6   | analiza indywidualna        | STB 2.2           | Montaż podłóg podniesionych ERAR.<br>Montaż pokrycia z wykładziny Gerflor Mipolam Technic EL5, podłoga i konstrukcji wsporczej.<br><01,0>49,03   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | 49,030  |         |
|          |                             |                   |  |  | RAZEM   | 49,030  |
| 45 d.6   | NNRNKB 202 1130-02          | STB 2.2           | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br><02,0>7,40+<03,0>5,22+<04,0>4,19+<05,0>1,46+<06,0>1,40+<07,0>1,40+<08,0>3,99+<09,0>3,53+<10,0>16,35+<12,0>33,67<br>A (suma częściowa)<br><br><11,0>16,35+<14,0>36,13+<15,0>35,67+<16,0>35,89+<17,0>15,59+<18,0>15,56+2,56*1,20<br>B (suma częściowa)<br><br><13,0>4,72 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 78,610<br>78,610<br>158,262<br>158,262<br>4,720 |         |
|          |                             |                   |  |  | RAZEM   | 241,592 |
| 46 d.6   | KNR 2-02 1118-11 analogia   | STB 2.2           | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną<br><br>poz.45A   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | 78,610  |         |
|          |                             |                   |  |  | RAZEM   | 78,610  |
| 47 d.6   | KNR 2-02 1120-03            | STB 2.2           | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 5 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną<br><02,0>(3,20+3,03)*2+<10,0>(2,77+5,91)*2+<12,0>(5,73+5,91)*2  | m<br>m   | 53,100  |         |
|          |                             |                   |  |  | RAZEM   | 53,100  |
| 48 d.6   | NNRNKB 202 1134-01 analogia | STB 2.2           | (z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome<br><br>poz.45B  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | 158,262   |         |
|          |                             |                   |  |  | RAZEM   | 158,262 |
| 49 d.6   | KNR-W 2-02 1123-03 analogia | STB 2.2           | Posadzki z wykładzin dywanowych - płytki<br><br>poz.48   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | 158,262   |         |
|          |                             |                   |  |  | RAZEM   | 158,262 |
| 50 d.6   | KNR 2-02 1113-06            | STB 2.2           | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z wykładzin dywanowych<br><11,0>(2,77+5,91)*2+<14,0>(5,78+6,25)*2+<15,0>(5,71+6,25)*2+<16,0>(5,75+6,25)*2+<17,0>(2,77+6,25)*2+<18,0>(2,81+6,25)*2+(2,56+1,20*2+0,78)   | m<br>m   | 131,240   |         |
|          |                             |                   |  |  | RAZEM   | 131,240 |
| 51 d.6   | KNR 2-02 1112-05            | STB 2.2           | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW<br><13,0>4,72   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | 4,720   |         |
|          |                             |                   |  |  | RAZEM   | 4,720   |
| 52 d.6   | KNR 2-02 1113-06            | STB 2.2           | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z PVC h=5cm  | m  |   |         |

| Lp. | Podstawa | Nr<br>spe<br>c.<br>tech<br>n. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|-------------------------------|-------------------|------|---------|-------|
|     |          |                               | <13,0>2,28*2+2,09 | m    | 6,650   |       |
|     |          |                               |                   |      | RAZEM   | 6,650 |

| Lp. | Nazwa                        | Robocizna | Materiały | Sprzęt | RAZEM |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 1   | Roboty rozbiórkowe           |           |           |        | 0,00  |
| 2   | Roboty remontowe             |           |           |        | 0,00  |
| 3   | Ścianki działowe             |           |           |        | 0,00  |
| 4   | Stolarka i ślusarka          |           |           |        | 0,00  |
| 5   | Tynki i okładziny wewnętrzne |           |           |        | 0,00  |
| 6   | Podłoga i posadzki           |           |           |        | 0,00  |
|     | RAZEM                        |           |           |        | 0,00  |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Nazwa     | Jm  | Ilość     | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------|-----|-----------|------------|---------|
| 1.  | robocizna | r-g | 1873,0990 | 0,00       | 0,00    |
|     |           |     |           | RAZEM      |         |

Słownie: zero i 00/100 zł



| Lp. | Nazwa  | Jm              | Ilość    | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|-----|--|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|-------|
| 1.  | Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work   | t               | 0,0491   |          | 0,0491   | 0,00       | 0,00    |       |
| 2.  | Drzwi AL A9 100*205cm, szklone, fabr. wykończ.   | szt             | 2,0000   |          | 2,0000   | 0,00       | 0,00    |       |
| 3.  | Drzwi AL A9+8 177*205cm, szklone, fabr. wykończ.   | szt             | 3,0000   |          | 3,0000   | 0,00       | 0,00    |       |
| 4.  | Drzwi AL P9 209*229cm, szklone, fabr. wykończ., przesuwne  | szt             | 1,0000   |          | 1,0000   | 0,00       | 0,00    |       |
| 5.  | Drzwi AL W9+8 177*205cm, pełne, fabr. wykończ., EI60   | szt             | 1,0000   |          | 1,0000   | 0,00       | 0,00    |       |
| 6.  | Drzwi wewn. D10/V 100*200cm w świetle kompletne, fabr. wykończ. z wentylacją                                   | szt             | 1,0000   |          | 1,0000   | 0,00       | 0,00    |       |
| 7.  | Drzwi wewn. D8/V 80*200cm w świetle kompletne, fabr. wykończ. z wentylacją                                     | szt             | 4,0000   |          | 4,0000   | 0,00       | 0,00    |       |
| 8.  | Drzwi wewn. D9 90*200cm w świetle kompletne, fabr. wykończ.  | szt             | 1,0000   |          | 1,0000   | 0,00       | 0,00    |       |
| 9.  | Drzwi wewn. D9/V 90*200cm w świetle kompletne, fabr. wykończ. z wentylacją                                     | szt             | 5,0000   |          | 5,0000   | 0,00       | 0,00    |       |
| 10. | Emulsja gruntująca pod tynki ATLAS UNI-GRU   | kg              | 109,3248 |          | 109,3248 | 0,00       | 0,00    |       |
| 11. | Farba StoColor Opticryl Matt do wnętrz, klasa 1 odporności na szorowanie na mokro, barwiona opak. 15 dm3       | dm <sup>3</sup> | 154,7336 |          | 154,7336 | 0,00       | 0,00    |       |
| 12. | Gips budowlany - zwykły  | t               | 0,8409   |          | 0,8409   | 0,00       | 0,00    |       |
| 13. | gips szpachlowy  | t               | 1,4016   |          | 1,4016   | 0,00       | 0,00    |       |
| 14. | Kątownik do profili ościeżnic "UA 100"   | szt             | 16,8000  |          | 16,8000  | 0,00       | 0,00    |       |
| 15. | Kątownik do profili ościeżnic "UA 75"  | szt             | 21,0000  |          | 21,0000  | 0,00       | 0,00    |       |
| 16. | kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm   | m               | 39,4362  |          | 39,4362  | 0,00       | 0,00    |       |
| 17. | Klej kauczukowy-rozpuszcz. Butapren  | kg              | 5,5156   |          | 5,5156   | 0,00       | 0,00    |       |
| 18. | Klej winyl-emuls. do wykł.PVC  | kg              | 97,7892  |          | 97,7892  | 0,00       | 0,00    |       |
| 19. | kołki rozporowe plastikowe   | szt             | 310,4345 |          | 310,4345 | 0,00       | 0,00    |       |
| 20. | kołki rozprężne  | szt.            | 100,6200 |          | 100,6200 | 0,00       | 0,00    |       |
| 21. | listwy przyściennie z PVC  | m               | 7,1155   |          | 7,1155   | 0,00       | 0,00    |       |
| 22. | listwy przyściennie z klejki wykładziny dywanowej Gerflor o szer. 5cm  | m               | 140,4268 |          | 140,4268 | 0,00       | 0,00    |       |
| 23. | Masa szpachlowa konstrukcyjna do wykonywania połączeń płyt g-k VARIO - worek 25 kg                             | kg              | 95,1946  |          | 95,1946  | 0,00       | 0,00    |       |
| 24. | masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS Pro-Fin Mix   | kg              | 21,0821  |          | 21,0821  | 0,00       | 0,00    |       |
| 25. | narożniki stalowe ze stali kątowej   | szt.            | 24,1070  |          | 24,1070  | 0,00       | 0,00    |       |
| 26. | Pianka uszczelniająca poliuretanowa  | dm <sup>3</sup> | 3,7440   |          | 3,7440   | 0,00       | 0,00    |       |
| 27. | Piasek uziarnienie 0-2 mm  | m <sup>3</sup>  | 0,2290   |          | 0,2290   | 0,00       | 0,00    |       |
| 28. | Płyta dekor.z wł.min.do sufit.podw.60x60cm - Koral   | szt             | 81,7674  |          | 81,7674  | 0,00       | 0,00    |       |
| 29. | Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana grub. 12,5 mm RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI)                              | m <sup>2</sup>  | 173,8558 |          | 173,8558 | 0,00       | 0,00    |       |
| 30. | Płyta gipsowo-kartonowa zwykła grub. 12,5 mm RIGIPS PRO typ A (GKB)  | m <sup>2</sup>  | 178,7874 |          | 178,7874 | 0,00       | 0,00    |       |
| 31. | Płyta gipsowo-kartonowa zwykła Rigips PRO typ A GKB 1200×2600, grub. 12,5 mm (opak. 60 płyt)                   | m <sup>2</sup>  | 21,0831  |          | 21,0831  | 0,00       | 0,00    |       |
| 32. | Płyta z wełny mineralnej POLTERM UNI, grubość 100 mm   | m <sup>2</sup>  | 65,1588  |          | 65,1588  | 0,00       | 0,00    |       |
| 33. | Płyta z wełny mineralnej POLTERM UNI, grubość 50 mm  | m <sup>2</sup>  | 21,4925  |          | 21,4925  | 0,00       | 0,00    |       |
| 34. | Płyta z wełny mineralnej POLTERM UNI, grubość 70 mm  | m <sup>2</sup>  | 31,6292  |          | 31,6292  | 0,00       | 0,00    |       |
| 35. | Płytki gresowe Nowa Gala Mirador 01 - 60x60cm  | m <sup>2</sup>  | 90,0559  |          | 90,0559  | 0,00       | 0,00    |       |
| 36. | Płytki gresowe Nowa Gala model Mirador 12,13 - 60x60cm   | m <sup>2</sup>  | 137,5200 |          | 137,5200 | 0,00       | 0,00    |       |
| 37. | podokienniki z PVC   | m               | 24,4125  |          | 24,4125  | 0,00       | 0,00    |       |
| 38. | Preparat gruntujący CT 16  | kg              | 33,2350  |          | 33,2350  | 0,00       | 0,00    |       |
| 39. | Profil do konstrukcji ścian działowych w systemach suchej zabudowy, ULTRASTIL CW 100, dł. 2,6 m, opak. 72 szt. | m               | 137,4765 |          | 137,4765 | 0,00       | 0,00    |       |
| 40. | Profil do konstrukcji ścian działowych w systemach suchej zabudowy, ULTRASTIL CW 50, dł. 2,6 m, opak. 192 szt. | m               | 42,5755  |          | 42,5755  | 0,00       | 0,00    |       |
| 41. | Profil do konstrukcji ścian działowych w systemach suchej zabudowy, ULTRASTIL CW 75, dł. 2,6 m, opak. 192 szt. | m               | 73,1558  |          | 73,1558  | 0,00       | 0,00    |       |
| 42. | Profil do konstrukcji ścian działowych w systemach suchej zabudowy, ULTRASTIL UW 100, dł. 3 m, 4 m             | m               | 60,5270  |          | 60,5270  | 0,00       | 0,00    |       |
| 43. | Profil do konstrukcji ścian działowych w systemach suchej zabudowy, ULTRASTIL UW 50, dł. 3 m, 4 m              | m               | 17,1940  |          | 17,1940  | 0,00       | 0,00    |       |

| Lp.   | Nazwa   | Jm             | Ilość     | Il. inw. | Il. wyk.  | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|-------|---|----------------|-----------|----------|-----------|------------|---------|-------|
| 44.   | Profil do konstrukcji ścian działowych w systemach suchej zabudowy, ULTRASTIL UW 75, dł. 3 m, 4 m                                     | m              | 35,8033   |          | 35,8033   | 0,00       | 0,00    |       |
| 45.   | Profil konstrukcyjny ościeżnicowy UA 100, L = 3,0 m (opak. 24 szt.)   | m              | 25,2000   |          | 25,2000   | 0,00       | 0,00    |       |
| 46.   | Profil konstrukcyjny ościeżnicowy UA 75, L = 3,0 m (opak. 24 szt.)  | m              | 31,5000   |          | 31,5000   | 0,00       | 0,00    |       |
| 47.   | profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych   | m              | 151,6103  |          | 151,6103  | 0,00       | 0,00    |       |
| 48.   | silikon   | kg             | 5,6160    |          | 5,6160    | 0,00       | 0,00    |       |
| 49.   | Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek  | kg             | 1968,9748 |          | 1968,9748 | 0,00       | 0,00    |       |
| 50.   | Super spoina Ceresit CE 33 wąska, II gr.: kolorowa, opak. 5 kg  | kg             | 62,7450   |          | 62,7450   | 0,00       | 0,00    |       |
| 51.   | Śruba M8 do profili ościeżnicowych UA z podkładką i nakrętką do profili ościeżnicowych UA, opak. 50 szt.                              | szt            | 151,2000  |          | 151,2000  | 0,00       | 0,00    |       |
| 52.   | Taśma spoinowa szklana Rigips szer. 50 cm , dł. 25 m  | m              | 281,7329  |          | 281,7329  | 0,00       | 0,00    |       |
| 53.   | Taśma uszczelniająca piankowa o szerokości 50 mm i dł. 30 m, grub. 3 mm   | m              | 23,7440   |          | 23,7440   | 0,00       | 0,00    |       |
| 54.   | Taśma uszczelniająca piankowa o szerokości 70 mm i dł. 30 m, grub. 3 mm   | m              | 52,1980   |          | 52,1980   | 0,00       | 0,00    |       |
| 55.   | Taśma uszczelniająca piankowa o szerokości 95 mm i dł. 30 m, grub. 3 mm   | m              | 71,9850   |          | 71,9850   | 0,00       | 0,00    |       |
| 56.   | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowa  | t              | 0,0632    |          | 0,0632    | 0,00       | 0,00    |       |
| 57.   | wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych   | szt            | 29,3581   |          | 29,3581   | 0,00       | 0,00    |       |
| 58.   | Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5 x 25 opak. 1000 szt.  | szt            | 855,9300  |          | 855,9300  | 0,00       | 0,00    |       |
| 59.   | Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5 x 35 opak. 1000 szt.  | szt            | 2139,8250 |          | 2139,8250 | 0,00       | 0,00    |       |
| 60.   | Wkręt do szybkiego montażu z borem TB 3,5 x 25 opak. 1000 szt.  | szt            | 266,0970  |          | 266,0970  | 0,00       | 0,00    |       |
| 61.   | Woda z rurociągów   | m <sup>3</sup> | 1,5780    |          | 1,5780    | 0,00       | 0,00    |       |
| 62.   | Wykładzina dywanowa w płytkach - Gerflor Gradus CityScene   | m <sup>2</sup> | 166,1751  |          | 166,1751  | 0,00       | 0,00    |       |
| 63.   | wykładzina podłogowa z PCW Gerflor Mipolam Technic EL5  | m <sup>2</sup> | 5,1448    |          | 5,1448    | 0,00       | 0,00    |       |
| 64.   | zaprawa cementowo-wapienna M 7  | m <sup>3</sup> | 0,2325    |          | 0,2325    | 0,00       | 0,00    |       |
| 65.   | Zaprawa klejowa Ceresit CM 16 "Flexible" elastyczna do układania płytek gresowych, ceramicznych i z kamienia naturalnego, opak. 25 kg | kg             | 1004,7440 |          | 1004,7440 | 0,00       | 0,00    |       |
| 66.   | Zaślepka parapetu (prawa/lewa)  | szt            | 26,0000   |          | 26,0000   | 0,00       | 0,00    |       |
| 67.   | materiały pomocnicze  | zł             |           |          |           |            | 0,00    |       |
| RAZEM |   |                |           |          |           |            |         |       |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Nazwa                               | Jm  | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-------------------------------------|-----|---------|------------|---------|
| 1.  | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 0,3291  | 0,00       | 0,00    |
| 2.  | środek transportowy                 | m-g | 23,8557 | 0,00       | 0,00    |
|     |                                     |     |         | RAZEM      |         |

Słownie: zero i 00/100 zł