



- Legenda:**
- Instalacja zimnej wody
  - - - Instalacja ciepłej wody
  - - - Instalacja cyrkulacji
  - Instalacja wody hydrantowej

OO - Piony C.O.  
● - W - Piony instalacji wodociągowej.  
● - H - Piony instalacji hydrantowej  
● - Piony kanalizacyjne  
Piony prowadzić w bruzdach ściennych.  
Podejścia prowadzić w bruzdach ściennych i posadzkowych.  
Przed każdym przybozem montować zawory odcinające.  
Przy wszystkich przejściach przez przegrody ogniowe stosować przejścia p.poż o odporności ogniowej przegrody.  
Stosować szafki hydrantowe wężkowe o wymiach 795 x 795 x 130

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <div><div><div>Konstrukcyjna Pracownia Projektowa<br/>Piotr Jan Wójcik<br/>ul. Zagajewskiego 18/28<br/>87-800 Włocławek</div></div><div><div>F.H.U. Przemysław Chyliński<br/>tel. 600 533 056<br/>ul. Zagajewskiego 18/28<br/>87-800 Włocławek</div></div></div> <div>PROJEKT</div> |  |                |
| Tytuł projektu:<br>Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej                            |  |                |
| Nazwa rys.:<br><b>RZUT I PIĘTRA INST. WODOCIĄGOWA</b>   |  |                |
| Inwestor:<br>Powiat Łęborski<br>ul. Czołgistów 5<br>84-300 Łębork   | Adres bud.:<br>ul. Okrzei 15, 84-300 Łębork<br>obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6   |                |
| Projektant:<br>(sanitarna)<br><br>mgr inż. Piotr Myszowski<br>uprawnienia budowlane do projektowania<br>bez ograniczeń w specjalności instalacji<br>sanitarnych nr KUP/0206/PWS/17  | Sprawdzający:<br>(sanitarna)<br><br>mgr inż. Remigiusz Bregier<br>uprawnienia budowlane do projektowania<br>bez ograniczeń w specjalności instalacji<br>sanitarnych nr KUP/0154/PWS/06 |                |
| Data:<br>02.12.2020 r.  | Skala:<br>1:75   | Nr<br>rys.: S3 |