






RZUT FUNDAMENTÓW





RZUT ZADASZENIA



Widok B-B



- STAL: S355JR
- IPE 200
- S235J0 - pozostałe profile
- BETON: C20/25
- STAL: BS1500
- OTULINA: 5cm
1. Dokumentację rysunkową rozpatrywać łącznie z opisem.
 2. Zasyпки wokół fundamentów zagęścić do $\lambda=0.95$.
 3. Poziom fundamentów SF-1, 2, 3, 4 - górna -0.05, dół -0.85
 4. Stopy wylewać na warstwie betonu podkładowego o grubości 10cm,
 5. Powierzchnie boczne fundamentów smarować bitizolem.



INWESTOR:	Gmina Grodków ul. Warszawska 29 49-200 Grodków
TEMA:	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno szatniowym. Kopiec, Gmina Grodków dz. nr 207/5
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. Łukasz Zimny upr. nr 236/DOŚ/11 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tomasz Dziadkowiec upr. nr 196/DOŚ/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
GENERALNY WYKONAWCA:	Sport Halls s.c. 50-452 Wrocław, Komuny Paryskiej 57/15 sporthalls@sporthalls.com, tel.: (71) 715 91 92
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BIURO PROJEKTOWE ZIMNY CONSTRUCTION mgr inż. Łukasz Zimny 67-200 Głogów, ul. Gwiazdźista 42/30 tel. 508-354-005
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
DATA:	28.01.2017
SKALA:	1:200
TYTUŁ RYSUNKU:	KONSTRUKCJA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM