

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Nr spec. techn.	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PLAC ZABAW				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta	ST-02.00	ha		
d.1	0112-02	pod nawierzchnie placów pbstowych ANALOGIA - PRACE POMIAROWE DLA NIWELACJI, PRZEBIEGU OBIEKTÓW I MONTAŻU URZĄDZEŃ 0,04		ha	0,040	
					RAZEM	0,040
2	ANALIZA	PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE		kpl.		
d.1	WŁASNA	1		kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomo- cą sypcharek	ST-02.00	m ²		
d.1	0126-01 0126-02	ANALOGIA - USUNIĘCIE HUMUSU NA ODKŁAD DO PONOWNEGO WBUDOWANIA 396		m ²	396,000	
					RAZEM	396,000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.	ST-02.00	m ³		
d.1	0206-01	kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km, POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ WYKOPÓW NA ŁACZNĄ GŁĘBOKOŚĆ 30CM 396*0,15		m ³	59,400	
					RAZEM	59,400
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun- cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	ST-05.00	m ²		
d.1	0103-03	ŚCIEŻKI KOMUNIKACYJNE I PLACE 396		m ²	396,000	
					RAZEM	396,000
6	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi	ST-05.00	m ²		
d.1	0201-02	drogi sposobem ręcznym 396		m ²	396,000	
					RAZEM	396,000
7	KNR 2-21	NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - wypełnienie piaskiem	ST-05.00	m ³		
d.1	0606-07	396*0,3		m ³	118,800	
					RAZEM	118,800
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem.	ST-05.00	m ³		
d.1	0402-04	ANALOGIA - ŁAWA POD KRAWĘŻNIKI 80*0,046		m ³	3,680	
					RAZEM	3,680
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł- nieniem spoin zaprawą cementową	ST-05.00, 05.01	m		
d.1	0407-01	80		m	80,000	
					RAZEM	80,000
2		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY				
10	ANALIZA	ŁAWKI (wraz z montażem)	ST-03.00	szt		
d.2	WŁASNA	4		szt	4,000	
					RAZEM	4,000
11	ANALIZA	ŁAWKI TYP 2 (wraz z montażem)	ST-03.00	szt		
d.2	WŁASNA	1		szt	1,000	
					RAZEM	1,000
12	ANALIZA	KOSZE (wraz z montażem)	ST-03.00	szt		
d.2	WŁASNA	3		szt	3,000	
					RAZEM	3,000
13	ANALIZA	ZESTAW ZABAWOWY (wraz z montażem)	ST-04.00	szt		
d.2	WŁASNA	1		szt	1,000	
					RAZEM	1,000
14	ANALIZA	TRAMPOLINA (wraz z montażem)	ST-04.00	szt		
d.2	WŁASNA	1		szt	1,000	
					RAZEM	1,000
15	ANALIZA	ZJAZD LINOWY (wraz z montażem)	ST-04.00	szt		
d.2	WŁASNA	1		szt	1,000	
					RAZEM	1,000
16	ANALIZA	TABLICA INFORMACYJNA (wraz z montażem)	ST-03.00	szt		
d.2	WŁASNA	1		szt	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Nr spec. techn.	j.m.	Poszcz.	Razem
17	ANALIZA d.2 WŁASNA	PALENISKO (wraz z montażem)	ST-03.00	szt		
		1		szt	1,000	
					RAZEM	1,000
18	KNR 2-01 d.2 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) ANALOGIA - WYKOPY POD FUNDAMENTY 27,69	ST-02.00	m ³		
				m ³	27,690	
					RAZEM	27,690
19	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu ANALOGIA - WYKONANIE STÓP FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z ZAKOTWIENIEM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA 27,69	ST-07.00	m ³		
				m ³	27,690	
					RAZEM	27,690
20	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm 0,5	ST-07.00	t		
				t	0,500	
					RAZEM	0,500
3		INNE				
21	KNR 4-01 d.3 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt. kat. I-II 59,4+27,69	ST-02.00	m ³		
				m ³	87,090	
					RAZEM	87,090
22	KNR 2-01 d.3 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV ANALOGIA - ROZPLANTOWANIE ZEBRANEGO HUMUSU 396*0,15	ST-02.00	m ³		
				m ³	59,400	
					RAZEM	59,400
23	KNR 1 d.3 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych ANALOGIA - POMIAR GEODEZYJNY POWYKONAWCZY 1	ST-02.00	kpl.		
				kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4		TERENY ZIELONE				
24	KNR 2-21 d.4 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III 0,03	ST-06.00	ha		
				ha	0,030	
					RAZEM	0,030
25	KNR 2-21 d.4 0207-06	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu I-II 0,03	ST-06.00	ha		
				ha	0,030	
					RAZEM	0,030
26	KNR 2-21 d.4 0207-03	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu I-II 0,03	ST-06.00	ha		
				ha	0,030	
					RAZEM	0,030
27	KNR 2-01 d.4 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem ANALOGIA - oczyszczenie wraz z przygotowaniem pod nasadzenia i wysiewy 300	ST-06.00	m ²		
				m ²	300,000	
					RAZEM	300,000
28	KNR 2-21 d.4 0405-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia 0,03	ST-06.00	ha		
				ha	0,030	
					RAZEM	0,030

