

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Elektryczna

Inwestycja Remont biur Rejonu Dróg Wojewódzkich wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych
5523

Adres: Chopina 1
87-800 Włocławek

Kody CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych


Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Chopina 1
87-800 Włocławek

Wykonawca:

Sporządził: inż. Robert Szafrński
Sprawdził: Julia Szafrńska
Data opracowania: sierpień 2023

Inwestor

Wykonawca

 **Projekt**
Robert Szafrński
87-800 Włocławek ul. Pocztowa 14
NIP: 889-259-78-97 Regon: 911308000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa A 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
2	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa B 34	kpl. kpl.	 34,000	34,000
3	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa C 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
4	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa D 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
5	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa E 12	kpl. kpl.	 12,000	12,000
6	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa F 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
7	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa G 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
8	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa Z 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
9	KSNR 5 0501-0100	Montaż czujki CZ 9	kpl. kpl.	 9,000	9,000
10	KSNR 5 0501-0100	Montaż sterownik DALI 7	kpl. kpl.	 7,000	7,000
11	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa EW1 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
12	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa EW2 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
13	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa AW2 5	kpl. kpl.	 5,000	5,000
14	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa AW3 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
15	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa AW4 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
16	KSNR 5 0405-0102	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe na podłożu gazobetonowym (gips) wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych 2+34+2+1+12+4+4+2+9+4+1+5+2+2+5	szt. szt.	 89,000	89,000
17	KSNR 5 0405-0302	Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z na podłożu gazobetonowym (gips) wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych 38	szt. szt.	 38,000	38,000
18	KSNR 5 0405-0302	Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z na podłożu gazobetonowym (gips) wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych zestawu PEL 13	szt. szt.	 13,000	13,000
19	KSNR 5 0405-0302 analogia	Wypusty na gniazda wtykowe 2-bieg. 10A, 10A/Z na podłożu z betonu wykonywane przewodami wtynkowymi, przedszkola, internaty, bursy, przychodnie lekarskie, szpitale zasilanie 400V/16A dla kuchni 1	szt. szt.	 1,000	1,000
20	KSNR 5 0301-0500	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi okrągłymi w bruździe, o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al, pod tynkiem w podłożu z cegły YKXS 5x25 25	m m	 25,000	25,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
21	KSNR 5 0301-0500	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi okrągłymi w bruździe, o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al, pod tynkiem w podłożu z cegły YKXS 5x10 3*34	m m	102,000	102,000
22	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 142	pomi ar pomi ar	142,000	142,000
23	KNNR 5 1301-0200	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 14	pomi ar pomi ar	14,000	14,000
24	KSNR 5 0202-0600	Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10 kg, konstrukcja mocowana przez przykręcenie do gotowego podłoża Szafa Rack 24U 1	szt. szt.	1,000	1,000
25	KNR-K 38 0101-0100	Szkieletowe okablowanie strukturalne. Układanie odcinków poziomych, 1 kabel, kabel wieloparowy 26	100 m 100 m	26,000	26,000
26	KNR-K 38 0108-0100	Montaż na skrętce 4-parowej modułu RJ45 i złącza krawędziowego. Moduł nieekranowany 13*2	szt. szt.	26,000	26,000
27	KSNR 5 0201-0200	Montaż tablic elektrycznych o masie do 20 kg Prefabrykowana Rozdzielnica ZKB 1*1	kpl. kpl.	1,000	1,000
28	KSNR 5 0201-0200	Montaż tablic elektrycznych o masie do 20 kg Prefabrykowana Rozdzielnica TL 1*1	kpl. kpl.	1,000	1,000
29	KSNR 5 0201-0200	Montaż tablic elektrycznych o masie do 20 kg Prefabrykowana Rozdzielnica TR1 1*1	kpl. kpl.	1,000	1,000