	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/	Nr sprawy: ZP/12/2020
	Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych	

Elbląg, dnia 17.04.2020r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych, Nr sprawy **ZP/12/2020**, Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły pytania od Wykonawcy o poniższej treści:

Pytanie 1 – dot. Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający opisując mankiet z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami ma na myśli rolowany mankiet zakończony brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy?

Odpowiedź: Zamawiający nie ma na myśli rolowanego mankieta.

Pytanie 2 – dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych syntetycznych, bezlateksowych, neoprenowych, bezpudrowych, sterylnych, obustronnie pokrytych polimerem (poliuretanem), Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom szczelności: AQL 0,65 Długość rękawicy: min. 295mm Siła zrywania przed starzeniem: min.14,0N. Dostępne w rozmiarach 5,5-9,0 (co pół).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 – dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Prosimy o wydzielenie z pakietu rękawic z poz. 2, celem uzyskania większej konkurencyjnych ofert na poszczególne pozycje.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 – dot. Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, sterylne, do zabiegów ortopedycznych o grubszych ściankach, pokryte polimerem, o stonowanej barwie nie powodującej zjawiska odbłasku i refleksu, powierzchnia mikroteksturowana. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom protein $\leq 30\mu\text{g/g}$. Poziom szczelności: AQL 0,65. Długość rękawicy: min. 295mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,29mm-0,32mm, dłoń 0,27mm-0,30mm, mankiet 0,20mm-0,23mm. Siła zrywania przed starzeniem: min.12N.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 – dot. Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o lepszym poziomie szczelności AQL 0.65, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6 – dot. SIWZ rozdział VI

Czy celem zweryfikowania oczekiwanych parametrów Zamawiający będzie wymagał raportów z badań producenta dołączonych do oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 – dot. oświadczenia o grupie kapitałowej

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź: W świetle art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca ma obowiązek przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) w terminie 3 dni odpowiednio od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5.

To na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego przygotowania oferty, a Zamawiający nie ma prawa wskazywać jakie dokumenty poza wymaganymi w SIWZ powinna zawierać.

Pytanie 8 – dot. treści umowy


Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 – dot. treści umowy

Zważywszy na treść § 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów;

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/	Nr sprawy: ZP/12/2020
	Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych	

zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający podane ilości określił na podstawie dotychczasowego zużycia i w takich ilościach zamierza zrealizować zamawiany asortyment. Poprzednia umowa została zrealizowana w ok. 85%. Jednakże Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć zdarzeń i faktycznego zużycia w przyszłości.

Pytanie 10 – dot. treści umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 11 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic chirurgicznych bezpudrowych spełniających wymagania SIWZ, jednakże poziom AQL $\leq 0,65$. Rękawice pakowane parami w papier pakowy i w zgrzewane, łatwe do otwarcia torebki foliowe „peel pouch”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12 – dot. Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic chirurgicznych neoprenowych bezpudrowych spełniających wymagania SIWZ, jednakże poziom AQL $\leq 0,65$. Rękawice pakowane parami w papier pakowy i w zgrzewane, łatwe do otwarcia torebki foliowe „peel pouch”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13 – dot. projektu umowy

Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje nowy paragraf do umowy regulujący skutki działania siły wyższej. Poprawiony projekt umowy dostępny na platformie zakupowej.

Pytanie 14 – dot. projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła Wyższa

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje nowy paragraf do umowy regulujący skutki działania siły wyższej. Poprawiony projekt umowy dostępny na platformie zakupowej.

Pytanie 15 – dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający oczekuje aby opakowanie było wyposażone w folię zabezpieczającą w otworze dyspensera zapobiegającą przed wypadaniem rękawic oraz ich dekontaminacją?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie 16 – dot. Pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na palcu $\geq 0,14$, na dłoni $\geq 0,12$ mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17 – dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawice posiadały dopuszczenie do kontaktu z żywnością zgodnie z ISO 22000 (fabryczna informacja na opakowaniu), bądź było potwierdzone certyfikatem jednostki niezależnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:

ZP/12/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Pytanie 18 – dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu była określona odporność dla min. 3 cytotatyków zgodnie z normą ASTM D 6978.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 19 – dot. Pakietu nr 2 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 265mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20 – dot. Pakietu nr 2 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaferowania rękawic diagnostycznych do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowych bezpudrowych o kształcie anatomicznym, pokrycie wewnętrzne polimeryzowane o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie rękawic, zewnętrznie mikroteksturowanych. Długość min. 270 -285 mm dopasowana do rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiety fartucha. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Poziom protein ≤ 10 $\mu\text{g/g}$. Pakowane w dwuprzegrodowe dyspensery po max 50 par.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21 – dot. Pakietu nr 2 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych z przedłużonym mankiem do wysokiego ryzyka, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, o długości min 300 mm. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 15 substancji (poza cytotatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 13 cytotatyków, w tym Fluorouracil (>240 min), Cyclophosphamide (>87 min), Doxorubicin (>240 min), Toxol (>240 min), Cisplatin (>240 min), Carmustyna (>240 min), opakowanie max 100 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22 – dot. Pakietu nr 2 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic nitylowych do procedur o podwyższonym ryzyku z wewnętrzną powłoką nawilżająco-natłuszczającą z aloesem dodatkowo wzbogaconym witaminą E, koloru zielonego, o grubości na pojedynczej ścianie palca 0,19 mm, średnia długość minimalna 300 mm, Odporność na cytotatyki potwierdzona raportem z wynikami badań zgodnie z normą ASTM F739 -10 powszechnie stosowanych leków, w tym Karmustyny z czasem przenikania >480 min, odporne na działanie związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 %, etanolu i czwartorzędowych środków czyszczących Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23 – dot. Pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 265 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiety fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni , zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Poziom protein < 10 $\mu\text{g/g}$ potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania wymagania dotyczącego wytrzymałości na zrywanie.

Pytanie 24 – dot. Pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o mankiecie z rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy z mankieta fartucha operacyjnego, o dopasowanej części grzbietowej dłoni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań.

Pytanie 25 – dot. Pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o ustosunkowanie się, czy Zamawiający wymaga, aby poziom protein dla rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych wynosił < 10 $\mu\text{g/g}$ i był potwierdzony przez badania jednostki niezależnej z nazwą rękawicy nie starszymi niż z 2016 roku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 26 – dot. Pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz antypoślizgowe, kolor brązowy (antyrefleksyjny), grubość 0,33 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 290 mm, siła zrywania min. 25 N mankiety rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Poziom protein <50 $\mu\text{g/g}$. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27 – dot. Pakietu nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic polimeryzowanych od strony wewnętrznej, zewnątrz mikroteksturowanych, co zwiększa chwytność rękawic. Pragniemy nadmienić, że polimeryzowanie powierzchni ma na celu wprowadzenie poślizgu, co jest



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:

ZP/12/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

zwłaszcza ważne przy zakładaniu rękawic. Zwiększenie poślizgu nie jest jednak pożądane od strony roboczej, gdzie podczas zabiegu manipuluje się narzędziami.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 28 – dot. Pakietu nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o zawartości AQL 0,65 po zapakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29 – dot. Pakietu nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych neoprenowych z mankietem rolowanym, wzmocnionym obszarem adhezyjnym, zapobiegającym zwijaniu się i rozdarciu, o dopasowanej części grzbietowej dłoni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30 – dot. Pakietu nr 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic ze wzmocnionym mankietem rolowanym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 31 – dot. Pakietu nr 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32 – dot. Pakietu nr 3 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic neoprenowych, bezpudrowych, AQL 0,65, bez protein lateksowych, wzmocniony mankiet rolowany, wewnętrzna warstwa polimerowa ułatwiająca zakładanie rękawic, grubość na palcu: 0,18-0,19mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1, Pakiet 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych sterylnych pakowanych w opakowanie zewnętrzne foliowe próżniowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 34 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych sterylnych sterylizowanych tlenkiem etylenu pakowanych w opakowanie papierowo - foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35 – dot. Pakietu nr 5 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic posiadających wzmocniony rolowany mankiet z taśmą adhezyjną przebadane na przenikalność (zgodnie z EN 374-3) co najmniej 4 substancji chemicznych w tym z dwie z czasem ochrony min. 3 poziomie, wytrzymałość na zrywanie min. 26 N opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań.

Pytanie 36 – dot. Pakietu nr 6 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o lepszym poziomie AQL 0,65

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*DYREKTOR
SZPITALA MIEJSKIEGO
św. Jana Pawła II w Elblągu
lek. Mirosław Gorbaczewski*