



**Wyjaśnienia specyfikacji
warunków zamówienia**

Nasz znak ZP.271.34.2021
Nowy Targ 05.10.2021r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Dotyczy pkt 2 ppkt 9 sekcji II SIWZ:

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu wg poniższego wzoru:

9/ zamawiający ma prawo w trakcie trwania umowy do zmiany mocy umownej, pod warunkiem wyrażenia zgody na tę zmianę przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, przy czym to nowy wykonawca jest zobligowany do złożenia wniosku oraz przeprowadzenia procedury zgodnie z taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu do treści:

9/ zamawiający ma prawo w trakcie trwania umowy do zmiany mocy umownej, pod warunkiem wyrażenia zgody na tę zmianę przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, przy czym to wykonawca jest zobligowany do złożenia wniosku oraz przeprowadzenia procedury zgodnie z taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Pytanie nr 2

Dot. załącznika nr 1 do SWZ

Wykonawca informuje, że jest dużym przedsiębiorcą. Mając powyższe na uwadze Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem co ma zaznaczyć?

Odpowiedź:

W przypadku wykonawcy, który jest dużym przedsiębiorcą w załączniku nr 1 wykonawca nie zaznacza wskazanych w formularzu opcji.

Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów tak, aby zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, stawki podatku akcyzowego oraz stawki opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały zgody Zamawiającego (aneksu). Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do stosowania



Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek podatku VAT, stawek opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego czy podatku akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto niewyrażenie zgody na zmianę np. stawki podatku VAT naraża Wykonawcę na ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego traktowania stron postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1

Pytanie nr 5

W przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w postępowaniu, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD? Zgodnie z obecnym stanem OSD nie ma uwag w tym zakresie.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z SWZ dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług. Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z SWZ dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego? Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego.



Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych (opłaty stałej oraz zmiennej) w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora bez względu czy zmiana jest korzystna?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych (opłaty stałej oraz zmiennej) w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nie wszystkie jednostki, które będą zawierały umowy mają taką możliwość. Umowy mają charakter pisemny z odręcznym podpisem stron.

Pytanie nr 10

Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi Systemu Dystrybucji przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) usługa dystrybucji?

Odpowiedź:

Usługa dystrybucji przez obecnego sprzedawcę została zgłoszona na czas nieokreślony Operatorowi Systemu Dystrybucji.

Pytanie nr 11

Czy jest możliwe zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umów drogą korespondencyjną.

Pytanie nr 12

Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi w umowie przekazanymi przez Zamawianego odnośnie kwalifikacji danego punktu poboru paliwa gazowego do grupy taryfowej OSD, a danymi przekazanymi przez OSD za dany okres rozliczeniowy w trakcie obowiązywania umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczanie opłat dystrybucyjnych odbywało się na podstawie kwalifikacji do danej grupy taryfowej przez OSD w danym okresie rozliczeniowym?

Wyjaśniamy, że Wykonawca w ramach zawartej umowy kompleksowej (sprzedaż oraz dystrybucja paliwa gazowego) zobowiązany jest rozliczyć Odbiorcę za świadczone usługi dystrybucji wg stawek opłat dystrybucyjnych właściwych dla grup taryfowych, do których został zakwalifikowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź:

Rozliczenie należy realizować zgodnie z grupami taryfowymi określonymi w zamówieniu. Zmiana grupy taryfowej jest możliwa tylko na wniosek zamawiającego.



Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności wynosił 14 dni od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody aby termin płatności wynosił 14 dni od daty wystawienia faktury.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych.

Pytanie nr 15

Wykonawca prosi o informacje czy zawarte umowy kompleksowe dla poszczególnych punktów poboru wymagają wypowiedzenia, a jeśli tak kto jest za wypowiedzenie odpowiedzialny?

Odpowiedź:

Zdaniem zamawiającego obecne umowy zawarte na czas oznaczony z Fortum Marketing and Sales Polska Spółka nie wymagają wypowiedzenia. Są to umowy zawarte na czas określony do 31.12.2021r. Natomiast umowy zawarte z PGNiG Warszawa dla Szkoły Podstawowej nr 4 są umowami zawartymi na czas nieokreślony i należy je wypowiedzieć. Za prawidłowe wypowiedzenie umowy będzie odpowiadał wybrany wykonawca.

Pytanie nr 16

Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego (w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami)?

Odpowiedź:

Do ceny jednostkowej paliwa gazowego oraz łącznej wartości zamówienia nie należy doliczać podatku akcyzowego.

Pytanie nr 17

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy dla wszystkich punktów poboru paliwa gazowego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PSG Sp. z o.o.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dla wszystkich punktów poboru paliwa gazowego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PSG Sp. z o. o.

Pytanie nr 18

Dot. załącznika zestawienie dla jednostek Gminy Nowy Targ_2022



Czy umowy zawarte na czas określony są ważne do 31.12.2020 czy 31.12.2021? Wykonawca prosi o naniesienie modyfikacji, jeżeli uwaga okaże się uzasadniona.

Odpowiedź:

Umowy zawarte na czas określony są ważne do 31.12.2021r. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zestawienie zbiorcze.

Pytanie nr 19

Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego w SWZ (załącznik zestawienie dla jednostek Gminy Nowy Targ_2022) są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał nr punktów poboru zgodnie z danymi OSD.

Pytanie nr 20

Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPG objętych postępowaniem.

Odpowiedź:

Dla wszystkich punktów poboru paliwa gazowego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PSG Sp. z o. o.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-2.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura prognoza obejmuje dwa miesiące) oraz faktury rozliczeniowej za pobrane paliwo gazowe wystawionej na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur prognozowanych?

Wykonawca wskazuje, że w przypadku grupy taryfowej W-2.1 okres rozliczeniowy, zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dla taryfy W-2.1 dopuszcza możliwość rozliczania poprzez dwumiesięczne faktury prognozowe oraz faktury rozliczeniowej za pobrane paliwo gazowe wystawionej na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie nr 22

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczanie w grupie taryfowej OSD W-2.1 w okresach zgodnych z Taryfą OSD, to czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc?



Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Odpowiedź:

Zamawiający wyraził zgodę dla taryfy W-2.1 na rozliczanie poprzez dwumiesięczne faktury prognozowe.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-3.6 był zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez OSD? Wykonawca wyjaśnia, że odczyty w grupie taryfowej W-3.6 dokonywane są w okresach dwumiesięcznych zgodnie z Taryfą OSD (6 odczytów w ciągu roku). Ilość odczytów dla danej grupy taryfowej określa punkt 4.3.1. taryfy PSG Sp. z o.o.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-3.6 był zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez OSD w okresach dwumiesięcznych

Pytanie nr 24

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraził zgodę w odpowiedzi na pytanie nr 23.

Pytanie nr 25

Wykonawca prosi o informację do jakiego obszaru taryfowego OSD należą wszystkie punkty poboru gazu objęte postępowaniem? Informacja ta jest niezbędna, aby Wykonawca mógł zastosować odpowiednie stawki opłat dystrybucyjnych w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Wszystkie punkty poboru gazu należą do obszaru taryfowego tarnowskiego.

Pytanie nr 26

Dot. załącznika zestawienie dla jednostek Gminy Nowy Targ_2022

Wykonawca prosi o ponowna weryfikacje grup taryfowych dla punktów poboru:

⌚ 4630006;

⌚ 4622005

Wykonawca prosi o naniesienie modyfikacji do treści dokumentacji przetargowej, jeżeli uwaga okaże się uzasadniona.

Odpowiedź:

Zamawiający sprawdził i jego zdaniem dla wyżej wymienionych punktów poboru grupy taryfowe są poprawne.

Pytanie nr 27

Dot. załącznika zestawienie dla jednostek Gminy Nowy Targ_2022

Wykonawca prosi o ponowna weryfikacje mocy umownych dla PPG o numerze identyfikacyjnym:

⌚ 2651391

Referat ds. Zamówień Publicznych

e-mail: umnt@um.nowytag.pl

www.nowytag.pl

tel. (18) 26-11-244
fax (18) 26-62-312

pokój Nr 221, II piętro



Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

🕒 2582318

🕒 8018590365500030776765

🕒 2617076

Wykonawca prosi o naniesienie modyfikacji do treści dokumentacji przetargowej, jeżeli uwaga okaże się uzasadniona.

Odpowiedź:

Dla punktu poboru 2651391 – pływalia Miejska została wykazana moc zgodnie z obecnie skorygowanym zapotrzebowaniem obniżonym do poziomu 200kWh/h (obecnie obowiązujący). Zamawiający sprawdził i jego zdaniem dla wyżej wymienionych punktów poboru grupy taryfowe są poprawne.

Pytanie nr 28

Dot. załącznika zestawienie dla jednostek Gminy Nowy Targ_2022

Wykonawca informuje, że Zamawiający nieprawidłowo podsumował wolumen dla każdej grupy taryfowej.

Odpowiedź:

Wolumen dla każdej grupy taryfowej wynoszą odpowiednio:

W-2.1 17 338 kWh

W-3.6 160 060 kWh

W-4 621 152 kWh

W-5.1 2 625 328 kWh

Pytanie nr 29

Dot. załącznika zestawienie dla jednostek Gminy Nowy Targ_2022

Wykonawca prosi o dostosowanie wolumenu do grup taryfowych.

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z taryfą PSG sp. z o.o. roczna ilość odbieranego paliwa gazowego dla punktów poboru w grupach taryfowych kształtuje się następująco:

4.3.1. dla dystrybuowanego gazu ziemnego wysokometanowego E

Grupa taryfowa	Moc umowna b [kWh/h]	Roczna ilość odbieranego paliwa gazowego a [m ³ /rok]	Wskaźnik nierównomierności poboru [c]	Liczba odczytów Układu pomiarowego w roku
Ciśnienie paliwa gazowego w miejscu jego odbioru nie wyższe niż 0,5 MPa				
W-0		bez względu na Roczna ilość	-	-
W-1.1		a ≤ 300	-	1
W-1.2				2
W-2.1		300 < a ≤ 1 200	-	1
W-2.2				2
W-3.6		1 200 < a ≤ 8 000	-	6
W-3.9				9
W-4		a > 8 000	-	12
W-5.1	110 < b ≤ 710		-	12
W-5.2				
W-6A.1	710 < b ≤ 6 580		c ≤ 0,571	12
W-6A.2				
W-6B.1	710 < b ≤ 6 580		c > 0,571	12
W-6B.2				
W-7A.1	6 580 < b ≤ 54 860		c ≤ 0,571	12
W-7A.2				
W-7B.1	6 580 < b ≤ 54 860		c > 0,571	12
W-7B.2				
W-8s.1	b > 54 860		-	12
W-8s.2				

Referat ds. Zamówień Publicznych

e-mail: umnt@um.nowytag.pl

www.nowytag.pl

tel. (18) 26-11-244
fax (18) 26-62-312

pokój Nr 221, II piętro



Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

W przypadku uwzględnienia powyższych sugestii, Wykonawca prosi o aktualizację dokumentacji przetargowej, w zakresie dokonanych modyfikacji.

Odpowiedź:


Ofertę należy złożyć zgodnie z zastawieniem zbiorczym dla Gminy Miasto Nowy Targ – 2022.

Uwaga:

Ofertę należy złożyć na nowym załączniku nr 1 – formularz oferty

Załączniki:

- 1/ poprawione zastawienie zbiorcze dla Gminy Miasto Nowy Targ – 2022.
- 2/ nowy załącznik nr 1 -formularz oferty

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Wasycha

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>
2. www.nowytarg.pl
3. a/a

**KIEROWNIK REFERATU
D/S ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH**

mgr inż. Krzysztof Iskra

I ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek

Referat ds. Zamówień Publicznych

e-mail: umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

tel. (18) 26-11-244
fax (18) 26-62-312

pokój Nr 221, II piętro