

OZNACZENIE NA RYSUNKU		S1	S2	S3	S4	S7	F1	F2	F3	F1'	F3'
OZNACZENIE PRODUCENTA		ALU	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU
PRODUCENT STOLARKI		zewnątrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	zewnątrzne	zewnątrzne	zewnątrzne	zewnątrzne	zewnątrzne	zewnątrzne
ZESTAWIENIE OKIEN											
SCHEMAT											
Wymiary zestawcze	So x Ho	151 x 231	151 x 231	145 (141+4) x 221	145 (141+4) x 221	121 x 146	61 x 233	91 x 233	121 x 233	61 x 233	121 x 233
Zewnętrzne wymiary ościeznicy	Sz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	H <sub>Z</sub>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wymiary w świetle ościeży	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Powierzchnia		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rodzaj drzwi											
ILOŚĆ	PARTER	1	1	1	1	1	—	—	—	1	1
	1 PIĘTRO	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—
	2 PIĘTRO	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—
	RAZEM	1	1	3	3	1	1	2	1	1	1
UWAGI		w dolnej części drzwi otwór nawiewny 0,02 m2	w dolnej części drzwi otwór nawiewny 0,02 m2	drzwi p.poż. EI30	drzwi p.poż. EI30	na szybie folia matowa					

UWAGA:

- 1) WSPÓŁCZYNNIK PRZENIK. CIEPŁA DLA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ MIN. U=0,9.
- 2) STOLARKĘ ZAMÓWIĆ PO DOKŁADNYM ZMIERZENIU OTWORÓW NA BUDOWIE, ZALECA SIĘ WYKONANIE POMIARÓW PRZEZ PRODUCENTA STOLARKI.
- 3) STOLARKĘ NARYSOWANO W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ.
- 4) W OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI.
- 5) W DRZWIACH ZEWN. I WEWN. DO WIATROŁAPÓW – NAWIEWNIKI.
- 6) W CAŁEJ STOLARCE SPECJALNEJ ZASTOSOWAĆ SZKŁO KLEJONE, BEZPIECZNE, ANTYUDAROWE, NIETŁUKĄCE.
- 7) STOLARKA ALU, PROFILE WG KOLORYSTYKI.
- 8) SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDŁA DRZWI LUB PIERWSZEGO SKRZYDŁA DRZW MIN. 90 CM, PO OTWARCIU DRUGIEGO SKRZYDŁA DRZWI MIN. 120 CM. WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE PO OTWARCIU DRZWI MIN. 200 CM.
- 9) SKRZYDŁO OTWIERANE JAKO PIERWSZE ZAZNACZONO LINIĄ CIĄGLĄ, SKRZYDŁO OTWIERANE JAKO DRUGIE ZAZNACZONO LINIĄ PRZERYWANĄ.
- 10) W DRZWIACH S1, S2 ZASTOSOWAĆ SIŁOWNIKI ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ. MINIMALNA POWIERZCHNIA OTWORÓW W ŚWIETLE PO OTWARCIU OBU SKRZYDEŁ ZGODNIE W WYTYCZNYMI DO SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ (MINIMUM 2,60m2). W DRZWIACH S1 I S2 ZASTOSOWAĆ TAKŻE SAMOZAMYKACZE Z FUNKCJĄ STOP.
- 11) SPEŁNIĆ WYMAGANIA PPOŻ.

ZYGZUŁA					
"ZYGZUŁA" Biuro Projektów o/Pruszcz Gdański, ul.Księdza Wałgga 1/2c, 83-000 Pruszcz Gdański, tel./fax (0-58) 6835972					
Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego ABK Sp. z o.o. ul. Cyprysowa 12 83-000 Pruszcz Gdański	Nazwa rysunku: <div>BUDYNEK "B"</div> <div>ZESTAWIENIE STOLARKI SPECJALNEJ</div>				
Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY  Lokalizacja: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Aliny dz. nr 151 obr. 9	ARCHITEKTURA	Projektował:	mgr inż. arch. Andrzej Zygzuła	17/Gd/00	
		Opracował:	mgr inż. arch. Alicja Szywałd-Pitas		
			mgr inż. arch. Aleksandra Rączka		
		Sprawdził:	mgr inż. arch. Tomasz Gołufński	PO/KK/038/03	
		Data:	listopad 2021	Skala:	1:100
			A-11		