




BALUSTRADY WEWNĘTRZNE





RZUT PARTERU
skala 1:50




RZUT II PIĘTRA
skala 1:50




PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:50




WIDOK 4
skala 1:20



WIDOK 1
skala 1:20



WIDOK 2
skala 1:20



WIDOK 3
skala 1:20

UWAGI:

- Balustrada wykonana z elementów systemowych wg technologii wybranego producenta.
- Wypełnienie balustrady – szkło bezpieczne, klejone, hartowane, przezroczyste o gr. min.8,8mm kl.P2A wg normy PN-EN 356/2000, mocowane z boków punktowo śrubami do mocowania szkła z zastosowaniem elastycznych podkładek. Przed zamówieniem szkła należy wykonać pomiar rozstawu zamontowanych słupków w celu zminimalizowania nierówności.
- Szkło/płytę mocować do płaskowników przyspawanych do słupków – szczegółowe rozwiązania wg technologii wybranego producenta.
- Słupki wykonane z profili stalowych 40/40/3. Słupki mocowane od góry poprzez blachę mocującą i kotwy do płyty biegowej schodów – szczegóły rozwiązania sposobu montowania wg technologii wybranego producenta. .
- Pochwyty balustrady wykonane z profili 50/30/3 przykręcane do słupków za pomocą elementów mocujących wg technologii wybranego producenta.
- Przed wykonaniem balustrady zaleca się wykonanie pomiarów przez przedstawiciela wykonawcy.
- Wszystkie elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo farbą matową w kolorze 7015.
- Grubość szkła/płyty i odległość otworu montażowego od krawędzi szkła/płyty należy dobierać wg zaleceń producenta szkła. Wszystkie krawędzie oszlifować.
- Wykonanie balustrady i jej montaż muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami dot. wykonania tego typu prac, min. wys. balustrady 110cm.
- Rozmieszczenie balustrad oraz wymiary osiowe słupków pokazano na rysunku rozmieszczenia elementów.
- Balustrada w drugiej klatce jest lustrzanym odbiciem tej balustrady.

W WYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

ZYGZUŁA				
"ZYGZUŁA" Biuro Projektów o/Pruszcz Gdański, ul.Księdza Walęga 1/2c, 83-000 Pruszcz Gdański, tel./fax (0-58) 6835972				
inwest.: Towarzystwo Budownictwa Społecznego ABK Sp. z o.o. ul. Cyprysowa 12 83-000 Pruszcz Gdański	Nazwa rysunku: BALUSTRADA WEWNĘTRZNA			
Objekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	Projektował:	mgr inż. arch. Andrzej Zygzuła	17/Gd/00	
	Opracował:	mgr inż. arch. Alicja Szynwałd-Pitas		
		mgr inż. arch. Aleksandra Rączka		
Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY				
Lokalizacja: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Aliny dz. nr 151 obr. 9	Sprawił:	mgr inż. arch. Tomasz Gofuński	PO/KK/038/03	
	Data:	listopad 2021	Skala: 1:50, 1:20	Nr rys.: A-15