

PROTOKÓŁ WYBORU

Komisja zamówieniowa w składzie:

1. Małgorzata Rak-Przewodniczący,
2. Małgorzata Bażant-Członek,
3. Mirosław Hagdej-Członek-nauczyciel WF doradztwo techniczne
4. Krzysztof Sieja-Członek-Sekretarz

ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszyńcu
27-600 SANDOMIERZ, Al. Mokoszyńska 1
tel. 15 832 34 77
NIP 8641204172*REGON 292450509

Powołana zarządzeniem Dyrektora ZSCKR w Sandomierzu nr 2/2023, z dnia: 09.01.2023r

Działając z pominięciem Ustawy z dnia 11 września 2019r. PZP.

Zamówienie do kwoty poniżej 130.000 złotych netto nie wymagające stosowania Ustawy PZP

Przy aktualnym na 2023r dla PZP kursie euro do złotego.

ZLECENIODAWCA: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszyńcu. ul. Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz.

NA ZASADZIE ROZPOZNANIA CEN RYNKOWYCH PRZEZNACZYŁ NA WYKONANIE POWYŻSZEGO ZADANIA KWOTĘ DO: **4.600,00zł brutto, w tym koszty dostawy.**

KOMISJA PRZEDSTAWIA WYJASNIENIE Z DNIA: 20.01.2023r

DOTYCZY PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA-OCENY ZŁOŻONYCH OFERT.

OCENĘ PRZEPROWADZONO na podstawie OGÓLNODOSTĘPNEGO w dniach: 09.01.2023-18.01.2023

na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ ON, postępowania pod numerem: D-2/I/2023-(ID 712915), pod nazwą:

Dostawa: 2 sztuk (jedna para): aluminiowych bramek do piłki ręcznej o wymiarach: 3m x 2m, bramki przyścienne, z możliwością montażu, składane w bok, do użytkowych celów dydaktycznych, prowadzenie zajęć lekcyjnych WF na terenie ZSCKR w Sandomierzu.

Na zapytanie za pomocą PLATFORMY ZAKUPOWEJ ON odpowiedzieli następujący Dostawcy zajmujący się DOSTAWĄ SPRZĘTU SPORTOWEGO (Wpłynęło 7 poprawnie złożonych ofert):

Lp.	Nazwa dostawcy:	Proponowana kwota netto za wykonanie całości dostawy:	Proponowana kwota brutto za wykonanie całości dostawy (VAT 23%):	Pisemny certyfikat (spełniające polską normę) dopuszczenia sprzętu sportowego do użytku w placówkach edukacyjnych-szkolach:
1.	ROMAN JANKOWSKI ROMI NIP: 1251148953 Kościelna 05-252 Dąbrówka Roman Jankowski 504 454 181 e-mail: sklep@romisport.pl	3.203,90zł	3.940,79zł	TAK
2.	MTB-GROUP BARGIEL SZYMONIAK MALINA SPÓŁKA JAWNA NIP: 6812059995 ADAMA MICKIEWICZA 40 32-400 MYŚLENICE Łukasz Siuzdak, 518508156 e-mail: lukasz@mtb-group.pl	5.630,00zł	6.924,90zł PRZEKROCZONO PRZEDZIAŁ CENOWY BRUTTO ZAŁOŻONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.	TAK
3.	ManoArt Małgorzata Bąblewska-Nowak NIP: 7681532692 e-mail: mbablewska@manoart.pl	3.552,00zł	4.368,96zł	TAK-TYLKO WZÓR

4.	GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk NIP: 9731063416 Grzegorz Surman, 662446112 e-mail: biuro@gmtrade.pl	3.882,40zł	4.775,35zł PRZEKROCZONO PRZEDZIAŁ CENOWY BRUTTO ZAŁOŻONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.	TAK-TYLKO WZÓR
5.	KAL-SPORT Paweł Kalita NIP: 8131004652 Trembeckiego 11a, 35-234 RZESZÓW Dominika Kalita e-mail: dominika@kalsport.pl	3.934,96zł	4.851,07zł PRZEKROCZONO PRZEDZIAŁ CENOWY BRUTTO ZAŁOŻONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.	TAK-TYLKO WZÓR
6.	PHU ONBEST JANINA FLORKIEWICZ NIP: 5371462329 Janina Florkiewicz e-mail: sportowy@onbest.pl	3.982,93zł	4.899,00zł PRZEKROCZONO PRZEDZIAŁ CENOWY BRUTTO ZAŁOŻONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.	NIE-TYLKO POTWIERDZENIE DOSTAWCY
7.	PHPU LEBA-SPORT LECH KUPRAN NIP: 739-212-54-66 Lech Kupran, 502 110 045 e-mail: leba-sport@wp.pl	3.846,00zł	4.730,58zł PRZEKROCZONO PRZEDZIAŁ CENOWY BRUTTO ZAŁOŻONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.	NIE-DOSTARCZY W PRZYPADKU WYBORU OFERTY

W dniach: 18.01.2023-20.01.2023 dokonano komisyjnej analizy ofert złożonych przez Dostawców.

TYLKO OFERTY DOSTAWCÓW:

ROMAN JANKOWSKI ROMI, NIP: 1251148953, Kościelna 05-252 Dąbrówka, Roman Jankowski
504 454 181, e-mail: sklep@romisport.pl.

ManoArt Małgorzata Bąblewska-Nowak, NIP: 7681532692, e-mail: mbablewska@manoart.pl

SPEŁNIŁY ZAŁOŻONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZEDZIAŁ CENOWY NA WYKONANIE
DOSTAWY-ZAMÓWIENIA: 4.600,00zł brutto, w tym koszty dostawy.

Dnia: 18.01.2023 zamawiający za pomocą Platformy Zakupowej ON skierował do Oferenta:

ROMAN JANKOWSKI ROMI, NIP: 1251148953, Kościelna 05-252 Dąbrówka, Roman Jankowski
504 454 181, e-mail: sklep@romisport.pl.

(proponującego najniższą cenę wykonania zamówienia) zapytanie (prośbę o udzielenie wyjaśnień),
dotyczące w/w postępowania:

„Zamawiający ZSCKR w Sandomierzu-komisja zamówieniowa w związku ze złożeniem przez
Państwa najkorzystniejszej cenowo oferty w powyższym postępowaniu prosi o złożenie następujących
wyjaśnień:

1. Czy oferowany przez Państwa sprzęt sportowy spełnia wymagania techniczne założone
przez zamawiającego: Materiał wykonania bramek: aluminium, bramki do piłki ręcznej o wymiarach:
3m x 2m, bramki przyścienne, z możliwością montażu, składane w bok. (SPECYFIKACJA TECHNICZNA):
Przeznaczenie: Hale sportowe, w których linia końcowa boiska do piłki ręcznej jest w odległości od ściany
mniejszej niż 50cm (brak miejsca na zastosowanie bramek z łukami). Dzięki możliwości złożenia bramki
zwiększa się powierzchnia użytkowa hali. Rama wykonana z profilu aluminiowego 80mm x 80mm,
spawana w całości-NIE SKRĘCANA. Bramka mocowana do ściany za pomocą stalowych wsporników
(długość określona przez zamawiającego) Blokada bramki w pozycji rozłożonej następuję poprzez
przykręcenie dolnego wspornika bramki śrubami mocującymi do uchwyty zamocowanych na stałe w
posadce: (cztery punkty mocowania na dwie bramki)-marka talerzykowa-DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE
INNEGO KSZTAŁTU MARKI MOCUJĄCEJ, SPEŁNIAJĄCEJ TO SAMO ZADANIE.
Siatka mocowana za pomocą uchwytów tworzywowych typu UMOŚ-DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE
INNEGO TYPU UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH, SPEŁNIAJĄCYCH TO SAMO ZADANIE. Bramki znakowane są
zgodnie z normą IHF, standardowo w kolorze niebieskim. (Dopuszcza się inny kolor znakowania bramek np.
niebieski lub czerwony)?.

ZESPÓŁ SZKOŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszyńce
27-600 SANDOMIERZ, ul. Mokoszyńska 1
tel. 15 832 34 71
NIP 8641204172*REGON 292450509

2.Czy przedstawiony przez Państwa certyfikat potwierdza, że TEN KONKRETNY-ZAPROPONOWANY WG. POWYŻSZEJ SPECYFIKACJI MODEL BRAMEK (spełnia polską normę) dopuszczenia sprzętu sportowego do użytku w placówkach edukacyjnych-szkołach. Czy też jest to specyfikacja ogólna dla całej grupy tego typu wyrobów?.

Pisemne wyjaśnienia proszę przedstawić Zamawiającemu w dniu: 19.01.2023, do godziny: 13.30, za pomocą portalu Platforma Zakupowa ON. Wyjaśnienie jest podstawą do dalszego uczestnictwa Państwa oferty w powyższy postępowaniu.”

Dostawca udzielił w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wyjaśnień następującej treści.

„Wyjaśnienia Dostawcy:

Odpowiedzi poniżej:

1.Czy oferowany przez Państwa sprzęt sportowy spełnia wymagania techniczne założone przez zamawiającego: Materiał wykonania bramek: aluminium, bramki do piłki ręcznej o wymiarach: 3m x 2m, bramki przyściennie, z możliwością montażu, składane w bok. ---- **tak**.

Bramka wykonana z aluminiowego profilu 80x80, mocowana do ściany z systemem zawiasowym.

(SPECYFIKACJA TECHNICZNA): Przeznaczenie: Hale sportowe, w których linia końcowa boiska do piłki ręcznej jest w odległości od ściany mniejszej niż 50cm (brak miejsca na zastosowanie bramek z łukami).

Dzięki możliwości złożenia bramki zwiększa się powierzchnia użytkowa hali. ---- **tak**.

Rama wykonana z profilu aluminiowego 80mmx80mm, spawana w całości-NIE SKRĘCANA. ---- **nie**.

Bramka skręcana poniżej linii poprzeczki, naroża spawane w całości.

ZAŁOŻENIE NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO.

Bramka mocowana do ściany za pomocą stalowych wsporników (długość określona przez zamawiającego). ---- **tak**.

Blokada bramki w pozycji rozłożonej następuje poprzez przykręcenie dolnego wspornika bramki śrubami mocującymi do uchwytów zamocowanych na stałe w posadce: (cztery punkty mocowania na dwie bramki)-marka talerzykowa-DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNEGO KSZTAŁTU MARKI MOCUJĄCEJ, SPEŁNIAJĄCEJ TO SAMO ZADANIE. ---- **tak**.

Siatka mocowana za pomocą uchwytów tworzywowych typu UMOS-DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNEGO TYPU UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH, SPEŁNIAJĄCYCH TO SAMO ZADANIE. -- **tak**.

Bramki znakowane są zgodnie z normą IHF, standardowo w kolorze niebieskim.

(Dopuszcza się inny kolor znakowania bramek np. niebieski lub czerwony)?.

Standardowo bramki wykonujemy w kolorze czerwono białym (rama lakierowana na czerwono, białe pasy wyklejane folią), nie ma problemu z wykonaniem bramek w podanym przez zamawiającego kolorze.

2.Czy przedstawiony przez Państwa certyfikat potwierdza, że TEN KONKRETNY-ZAPROPONOWANY WG. POWYŻSZEJ SPECYFIKACJI MODEL BRAMEK (spełnia polską normę) dopuszczenia sprzętu sportowego do użytku w placówkach edukacyjnych-szkołach.

Czy też jest to specyfikacja ogólna dla całej grupy tego typu wyrobów?. ---- **certyfikat został przesłany wraz z ofertą.**

Analizując w/w wyjaśnienia Dostawcy pod względem technicznym komisja zamówieniowa uznaje, iż powyższa oferta NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH Zamawiającego.

Zamawiający wyraźnie wymagał aby rama bramki była wykonana z profilu aluminiowego, spawana w całości-NIE SKRĘCANA.

W związku z powyższym Zamawiający ZSCKR w Sandomierzu-komisja zamówieniowa odrzuca ofertę Dostawcy: ROMAN JANKOWSKI ROMI, NIP: 1251148953 z dalszego postępowania.

Z uwagi na zaistniałą sytuację w dniu: 19.01.2023, Zamawiający skierował do Dostawcy:

ManoArt Małgorzata Bąblewska-Nowak NIP: 7681532692 e-mail: mbablewska@manoart.pl,

(zaproponowana cena wykonania dostawy: 4.368,96zł, 2 miejsce pod względem wyceny

wykonania zamówienia) za pomocą Platformy Zakupowej ON zapytanie o przedstawienie wyjaśnień:

„Zamawiający ZSCKR w Sandomierzu-komisja zamówieniowa w związku ze złożeniem przez

Państwa korzystnej cenowo oferty w powyższym postępowaniu (2 miejsce pod względem wyceny

wykonania zamówienia), prosi o złożenie następujących wyjaśnień: 1.Czy oferowany przez Państwa

sprzęt sportowy spełnia wymagania techniczne założone przez zamawiającego: Materiał wykonania

bramek: aluminium, bramki do piłki ręcznej o wymiarach: 3m x 2m, bramki przyściennie, z możliwością

montażu, składane w bok. (SPECYFIKACJA TECHNICZNA): Przeznaczenie: Hale sportowe, w których linia

końcowa boiska do piłki ręcznej jest w odległości od ściany mniejszej niż 50cm (brak miejsca na

zastosowanie bramek z łukami). Dzięki możliwości złożenia bramki zwiększa się powierzchnia użytkowa

hali. Rama wykonana z profilu aluminiowego 80mmx80mm, spawana w całości-NIE SKRĘCANA PONIŻEJ

LINII POPRZECZKI. DÓŁ PROFILU I RAMA GÓRNA TWORZĄ JEDNOLITĄ CAŁOŚĆ.

Blokada bramki w pozycji rozłożonej następuję poprzez przykręcenie dolnego wspornika bramki śrubami mocującymi do uchwytyw zamocowanych na stałe w posadce: (cztery punkty mocowania na dwie bramki)-marka talerzykowa-DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNEGO KSZTAŁTU MARKI MOCUJĄCEJ, SPEŁNIAJĄCEJ TO SAMO ZADANIE. Siatka mocowana za pomocą uchwytów tworzywowych typu UMOS-DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNEGO TYPU UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH, SPEŁNIAJĄCYCH TO SAMO ZADANIE. Bramki znakowane są zgodnie z normą IHF, standardowo w kolorze niebieskim. (Dopuszcza się inny kolor znakowania bramek np. niebieski lub czerwony)?.

2.Czy przedstawiony przez Państwa certyfikat potwierdza, że TEN KONKRETNY-ZAPROPONOWANY WG. POWYŻSZEJ SPECYFIKACJI MODEL BRAMEK (spełnia polską normę) dopuszczenia sprzętu sportowego do użytku w placówkach edukacyjnych-szkołach.

Czy wg. powyższego certyfikatu zaproponowany przez Państwa produkt posiada na którymś z elementów oznaczenie fabryczne tabliczkę firmy: PESMENPOL, potwierdzającą ważność certyfikatu.

Czy też jest to specyfikacja ogólna dla całej grupy tego typu wyrobów?.

3.Zamawiający prosi o przedstawienie 3 sztuk fotografii poglądowych, przedstawiających oferowane przez Państwa bramki.

Pisemnewyjaśnienia proszę przedstawić Zamawiającemu w dniu: 19.01.2023, do godziny: 15.30, za pomocą portalu Platforma Zakupowa ON. Wyjaśnienie jest podstawą do dalszego uczestnictwa Państwa oferty w powyższy postępowaniu.”

Dostawca udzielił w wyznaczonym terminie za pomocą portalu Platforma Zakupowa ON następującej odpowiedzi:

„Dzień dobry, bramki spełniają poniższe wymagania techniczne. Standardowo są mocowane tylko do ściany ale możemy również zastosować dodatkowy montaż do podłogi. Certyfikat odnosi się do całej grupy bramek do piłki ręcznej. Bramki są oznaczone znakiem Pesmenpol.

W załączniku zdjęcia oraz karta produktu. Z poważaniem Małgorzata Bąblewska-Nowak.

Pliki dołączone do wiadomości:

^22A9594E790898A633110AE41FA58433402B076EE2DAB7BAC7^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

3-31S. Karta produktu. Bramki do piłki ręcznej alum. 3x2, łuki składane na ścianę.pdf bramka_piłka_ręczna18.jpg
bramka_przyscienna.jpg IMG_1779.jpg”

Zamawiający ZSCKR w Sandomierzu-komisja zamówieniowa uznaje odpowiedź Dostawcy za spełniającą warunki powyższego postępowania.

WYBÓR DOSTAWCY:

Analizując wyjaśnienia Dostawcy pod względem technicznym komisja zamówieniowa uznaje powyższą ofertę za spełniającą wymagania Zamawiającego.

W dniu: 20.01.2023, jako Dostawcę wybiera się firmę:

ManoArt Małgorzata Bąblewska-Nowak, NIP: 7681532692, e-mail: mbablewska@manoart.pl

Za kryterium wyboru uznaje się spełnienie warunków technicznych założonych przez Zamawiającego i wycenę Dostawcy mieszczącą się w założonym przez Zamawiającego przedziale cenowym.

Z łączną ceną dostawy za całość zamówienia: 4.368,96zł brutto.

Podpisy członków komisji:

1.Małgorzata Rak-Przewodniczący,




2.Małgorzata Bazant-Członek,



3.Mirosław Hagdej-Członek-nauczyciel WF doradztwo techniczne



4.Krzysztof Sieja-Członek-Sekretarz



ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszyńie
27-600 SANDOMIERZ, ul. Mokoszyńska 1
tel. 15 832 34 71
NIP 8641204172*REGON 292450509