

Przedmiar robót

Remont i adaptacja pomieszczeń.

Lokalizacja: Gliwice ul. Nad Torami 10

**Inwestor: ZBM II TBS Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b**

Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | J.m. |
|--|---------|-------|---------|
| Remont i adaptacja pomieszczeń, brukowanie, wiatła | | | |
| 1 Piwnice | | | |
| 1.1 Opaska żelbetowa fundamentowa wewnętrzna, posadzki | | | |
| 1 KNR 404/301/2 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm | 1.206 | | m3 |
| 2 KNR 404/301/7 Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości do 15 cm | 2.412 | | m3 |
| 3 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku | 3.618 | | m3 |
| 4 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km | 3.618 | | m3 |
| 5 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km | 3.618 | 5 | m3 |
| 6 Kalkulacja indywidualna KW - Oplata za składowanie | 3.618 | | m3 |
| 7 C 2/703/10 Wywiercenie otworu pod kątem w cegle, średnicy 18 mm z mocowaniem prętów Fi 16 mm wklejanych co 20 cm R= 1.500 M= 1.000 S= 1.000 | 201 | | szt |
| 8 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły | 0.603 | | m3 |
| 9 KNR 202/604/5 (1) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1' warstwa | 12.060 | | m2 |
| 10 KNR 202/202/1 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6' m, beton podawany pompą | 2.513 | | m3 |
| 11 KNR 202/290/1 (1) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6' mm | 0.020 | | t |
| 12 KNR 202/290/2 (3) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe zbrojone, Fi 16' mm | 0.281 | | t |
| 13 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20' mm, zatarte na ostro | 19.640 | | m2 |
| 14 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10' mm | 19.640 | 3 | m2 |
| 15 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokołkami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | 19.640 | | m2 |
| 16 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5' m2, z zaprawy cementowo-wapiennej | 25.000 | | m2 |
| 17 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5' m2 | 25.000 | | m2 |
| 18 KNR 401/621/5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5' m2, 2-krotnie | 25.000 | | m2 |
| 19 C 2/411/3 Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm, na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2 | 25.000 | | m2 |
| 20 C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża | 97.420 | | m2 |
| 1.2 Piwnice - posadzka cementowa, izolacja stropu, malowanie | | | |
| 21 KNR 401/804/1 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25' m2 (w 1 miejscu) | 10.000 | | miejsce |
| 22 KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gładko | 97.420 | | m2 |
| 23 Kalkulacja własna Roboty zabezpieczające instalacje oświetleniowe, okna piwniczne, drzwi | 1.000 | | kpl |
| 24 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1' m2 | 5.000 | | szt |
| 25 KNR 401/711/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1' m2 (w 1 miejscu) | 5.000 | | m2 |
| 26 Kalkulacja własna Roboty zabezpieczające instalacje oświetleniowe, okna piwniczne, drzwi | 1.000 | | kpl |
| 27 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie stropu | 97.420 | | m2 |
| 28 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokra, gruntowanie emulsją Grunt, 1-krotne | 97.420 | | m2 |
| 29 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do sufitu | 89.800 | | m2 |
| 30 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi | 359 | | szt |
| 31 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki | 89.800 | | m2 |
| 32 KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych | 89.800 | | m2 |
| 33 KNR 202/2006/4 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5' mm | 89.800 | | m2 |
| 34 NNRNKB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnia pionowa, preparatem gruntującym | 312.000 | | m2 |

Remont i adaptacja pomieszczeń, brukowanie,
wiatła

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | J.m. |
|--|---------|-------|------|
| 35 KNR 202/1501/7 Malowanie 2-krotne tynków wewnętrznych, farba wapienna, ściany | 222.200 | | m2 |
| 36 KNR 202/1501/6 Malowanie 2-krotne tynków wewnętrznych, farba wapienna, sufit | 89.800 | | m2 |
| 37 KNR 202/1503/2 (1) Malowanie zwykłe farbą do betonu 2x | 89.800 | | m2 |
| 1.3 Roboty remontowe pomieszczenia technicznego | | | |
| 38 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm | 11.835 | | m2 |
| 39 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III | 23.670 | | m2 |
| 40 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | 7.620 | | m2 |
| 41 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła - płytki antypoślizgowe | 7.620 | | m2 |
| 42 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku - sufit | 7.620 | | m2 |
| 43 KNR 403/1003/20 Analogia - Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły, długość przebicia do 2 cegieł, rura FI do 160 mm | 2.000 | | szt |
| 44 KNR 403/1008/5 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 0,55, na ścianie, rura FI do 160 mm | 2.000 | | szt |
| 45 KNR 217/101/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, obwód przewodu do 600 mm, ocynkowane R= 0.955 M= 1.000 S= 1.000 | 0.900 | | m2 |
| 46 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne obustronnie | 4.000 | | szt |
| 47 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża | 26.200 | | m2 |
| 48 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ściennie, metoda zwykła | 26.200 | | m2 |
| 49 KNR 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym - sufit | 7.620 | | m2 |
| 50 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - sufit | 7.620 | | m2 |
| 1.4 Schody piwnic | | | |
| 51 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste | 0.162 | | m3 |
| 52 KNR 401/205/8 Naprawa stopni schodowych, większe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2 m2 | 8.000 | | szt |
| 53 KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gładko | 3.760 | | m2 |
| 54 KNR 202/1503/2 (1) Malowanie zwykłe farbą do betonu 2x | 4.230 | | m2 |
| 55 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach | 3.000 | | m |
| 2 Roboty wewnętrzne | | | |
| 2.1 Stalarka okienna i drzwiowa, wentylacja | | | |
| 56 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych | 0.900 | | m |
| 57 KNR 401/321/1 Analogia - Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych | 0.900 | | m |
| 58 KNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe D4 | 1.000 | | szt |
| 59 KNR 2/1104/4 Skrzydła drzwiowe stalowe pełne D4, pom. wymiennika | 1.800 | | m2 |
| 60 KNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe | 1.000 | | szt |
| 61 KNR 2/1104/4 Skrzydła drzwiowe stalowe pełne, ocieplone wejście do piwnic - D5, D6 | 3.420 | | m2 |
| 62 KNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe | 2.000 | | szt |
| 63 KNR 2/1104/4 Skrzydła drzwiowe stalowe pełne, ocieplone wejście do piwnic - D7, D8 | 2.880 | | m2 |
| 64 KNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe | 2.000 | | szt |
| 65 KNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - wejściowe do mieszkania - D1 | 3.600 | | m2 |
| 66 KNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe | 8.000 | | m2 |
| 67 KNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone, łazienkowe z kratką wentylacyjną - D2 | 8.000 | | m2 |
| 68 KNR 202/1211/4 Kraty stalowe otwierane odchylnie siatkowe, do 1 m2 - kratka okienna - pom. wymiennika | 0.800 | | m2 |
| 2.2 Remont klatek schodowych | | | |
| 69 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej | 20.000 | | m2 |
| 70 KNR 401/621/3 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5 m2, 2-krotnie | 20.000 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | J.m. |
|---|---------|-------|------|
| 71 KNR 401/711/2 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2' m2 (w 1 miejscu) | 20.000 | | m2 |
| 72 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby, na ścianach | 104.235 | | m2 |
| 73 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby, na stropach | 40.158 | | m2 |
| 74 KNR 401/1212/8 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady, 2-krotnie | 11.550 | | m2 |
| 75 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | 144.393 | | m2 |
| 76 NNRNKB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | 101.276 | | m2 |
| 77 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach | 101.276 | | m2 |
| 78 KNR 23/933/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy | 50.638 | | m2 |
| 79 KNR 23/933/2 Analogia - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk mozaikowy - lamperie | 50.638 | | m2 |
| 80 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie | 90.796 | | m2 |
| 2.3 Docieplenie, izolacja stropu strychu | | | |
| 81 KNR Usunięcie sprzętu, mebli itp. ze strychu | 1.000 | | kp1 |
| 82 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi | 49.540 | | m2 |
| 83 KNR 401/429/1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy | 6.936 | | m2 |
| 84 KNR 401/106/4 Analogia - Usunięcie gruzu z budynku | 3.969 | | m3 |
| 85 KNR 401/631/1 (2) Impregnacja ognioochronna do NRO, elementów drewnianych, desek, płyt, ball i krawędziaków | 49.540 | | m2 |
| 86 KNR 202/607/1 Izolacje z folii paroszczelnej | 49.540 | | m2 |
| 87 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, warstwa 160 mm | 49.540 | | m2 |
| 88 KNR 202/410/3 Analogia - wzmocnienie konstrukcji latami 38x50' mm | 49.540 | | m2 |
| 89 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1' warstwa 60 mm | 49.540 | | m2 |
| 90 KNR 202/607/1 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej | 49.540 | | m2 |
| 91 KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt OSB - podłoga strychu | 31.500 | | m2 |
| 92 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km | 9.000 | | m3 |
| 93 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km | 9.000 | 5 | m3 |
| 94 KW Kalkulacja indywidualna - Oplata za składowanie | 9.000 | | m3 |
| 2.4 Docieplenie ścian - poddasze | | | |
| 95 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Grunt, 1-krotnie | 18.000 | | m2 |
| 96 KNR 23/2613/1 Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt grub 10 cm do ścian i sufitów | 18.000 | | m2 |
| 97 KNR 23/2613/5 Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi | 72.000 | | szt |
| 98 KNR 23/2613/6 Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki | 18.000 | | m2 |
| 2.5 Sufit klatki schodowej, docieplenie | | | |
| 99 KNR 401/429/4 Analogia - Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych na ruszcie | 10.560 | | m2 |
| 100 KNR 202/607/1 Izolacje z folii paroszczelnej | 10.560 | | m2 |
| 101 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, warstwa 160 mm | 10.560 | | m2 |
| 102 KNR 202/2007/2 Analogia - Konstrukcje rusztów, na stropach, z listew drewnianych | 10.560 | | m2 |
| 103 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, warstwa 60 mm | 10.560 | | m2 |
| 104 KNR 202/607/1 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej | 10.560 | | m2 |
| 105 KNRW 202/2006/2 Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża | 10.560 | | m2 |
| 3 Roboty dachowe | | | |
| 3.1 Wymiana pokrycia dachowego | | | |
| 106 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | 48.830 | | m |
| 107 KNR 404/509/2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład | 22.536 | | m2 |

Remont i adaptacja pomieszczeń, brukowanie,
wiała

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | J.m. |
|---|---------|-------|------|
| 108 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk | 22.536 | | m2 |
| 109 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | 22.308 | | m2 |
| 110 KNR 404/403/8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe | 50.140 | | m |
| 111 KNR 401/412/1 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi | 20.000 | | szt |
| 112 KNR 401/412/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykle i kleszcze | 100.200 | | m |
| 113 KNR 401/414/2 Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 22 mm | 22.536 | | m2 |
| 114 KNR 404/403/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu | 256.554 | | m2 |
| 115 KNRW 202/504/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe | 22.536 | | m2 |
| 116 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe | 2.890 | | m2 |
| 117 KNR 401/310/1 (1) Przemurowanie kominów z cegiel, do 0,5 m3/miejsce - rozbiórka korony kominów i wymurowanie z otworami wentylacyjnymi bocznymi | 0.559 | | m3 |
| 118 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii | 256.554 | | m2 |
| 119 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat | 256.554 | | m2 |
| 120 KNR 15/517/3 Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat | 256.554 | | m2 |
| 121 KNR 15/517/4 Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej | 48.895 | | m |
| 122 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej | 8.000 | | m |
| 123 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna | 3.000 | | szt |
| 124 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie wylazu | 1.000 | | szt |
| 125 KNR 401/416/1 Analogia - Uzupełnienie ław kominarskich, ławy poziome | 2.700 | | m |
| 126 NNRNKB 202/539/4 Analogia - Montaż barier śniegowych | 50 | | m |
| 127 NNRNKB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm | 17.208 | | m2 |
| 128 NNRNKB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm | 14.172 | | m2 |
| 129 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, warstwa 160 mm | 76.700 | | m2 |
| 130 KNR 202/607/1 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej | 76.700 | | m2 |
| 131 KNR 202/219/5 Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7 cm | 2.890 | | m2 |
| 132 KNR 202/1106/7 Analogia - Dodatek za zbrojenie siatką stalową | 2.890 | | m2 |
| 133 KNR 401/735/4 (2) Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, uzupełnienie - tynk kategorii III | 10.200 | | m2 |
| 134 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany | 10.200 | | m2 |
| 135 NNRNKB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | 10.200 | | m2 |
| 136 KNR 202/1505/10 Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | 10.200 | | m2 |
| 137 NNRNKB 202/517/4 (2) Analogia - Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 15 cm, blacha powlekana | 48.830 | | m |
| 4 Roboty w mieszkaniach | | | |
| 4.1 Mieszkanie 1 – parter budynku - roboty remontowe | | | |
| 138 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegiel, kratki wentylacyjne | 2.000 | | szt |
| 139 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 | 2.000 | | szt |
| 140 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | 13.200 | | m2 |
| 141 KNR 402/144/1 Demontaż zbiornika (bojlera) | 1.000 | | szt |
| 142 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową | 1.000 | | kpł |
| 143 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, zmywakowej | 1.000 | | szt |

Remont i adaptacja pomieszczeń, brukowanie,
wiała

| Podstawa nakładu, opis pozycji | | Ilość | Krot. | J.m. |
|--------------------------------|--|--------|-------|------|
| 144 | KNR 402/132/3 Demontaż baterii, wannowej trójdrogowej | 1.000 | | szt |
| 145 | KNR 402/235/7 Analogia - Demontaż kabiny prysznic | 1.000 | | kpł |
| 146 | KNR 404/405/3 Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust | 3.970 | | m2 |
| 147 | KNR 404/405/4 Rozebranie legarów | 6.000 | | m |
| 148 | KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły | 1.600 | | m2 |
| 149 | KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | 1.200 | | m |
| 150 | KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z budynku | 0.836 | | m3 |
| 151 | KNR 401/607/7 Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, warstwa grubości 5 cm | 3.970 | 0.3 | m2 |
| 152 | KNR 202/607/1 Izolacje z folii izolacyjnej | 3.970 | | m2 |
| 153 | KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa | 3.970 | | m2 |
| 154 | KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarłe na gładko | 3.970 | | m2 |
| 155 | KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm | 3.970 | 2.5 | m2 |
| 156 | KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | 3.970 | | m2 |
| 157 | KNR 41/110/3 Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek posadzka | 3.970 | | m2 |
| 158 | ZKNR 2/311/6 Wklejenie taśmy uszczelniającej izolacyjnej narożnikowej | 12.82 | | m |
| 159 | KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | 3.970 | | m2 |
| 160 | KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda zwykła - płytki antypoślizgowe | 3.970 | | m2 |
| 161 | KNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - próg łazienki | 0.800 | | m |
| 162 | KNR 401/1202/8 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia - łazienka | 27.074 | | m2 |
| 163 | KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany, sufit - łazienka | 27.074 | | m2 |
| 164 | KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoga z tynku - łazienka, | 4.584 | | m2 |
| 165 | KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłoga z tynku - łazienka, | 3.970 | | m2 |
| 166 | KNR 41/110/3 Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek ściany | 18.520 | | m2 |
| 167 | KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia | 22.520 | | m2 |
| 168 | KNR 202/829/10 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ściennie 30x60 cm, metoda zwykła | 22.520 | | m2 |
| 169 | NNRNB 202/2809/5 Listwa wykańczająca okładzinę z płytek | 9.260 | | m |
| 170 | KNRW 215/132/1 (2) Zawory przełotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm | 4.000 | | szt |
| 171 | KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm | 1.000 | | szt |
| 172 | KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego | 1.000 | | szt |
| 173 | Kalkulacja własna Szafka pod umywalkę | 1.000 | | kpł |
| 174 | KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | 1.000 | | kpł |
| 175 | KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm | 1.000 | | szt |
| 176 | KNR 35/123/8 Kabiny natryskowe do kąpieli z brodzikiem | 1.000 | | kpł |
| 177 | KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - kuchnia | 11.610 | | m2 |
| 178 | KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt OSB - podłoga | 11.610 | | m2 |
| 179 | KNR 2/1206/1 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną | 11.610 | | m2 |
| 180 | KNR 2/1206/4 Listwy przyściennne z PCV | 15.920 | | m |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | J.m. |
|--|--------|-------|------|
| 181 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn'15' mm | 1.000 | | szt |
| 182 KNR 215/220/5 (2) Zlewozmywak na szafce, stalowy | 1.000 | | szt |
| 183 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | 59.168 | | m2 |
| 184 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufit wewnętrzne - farba lateksowa | 59.168 | | m2 |
| 185 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z budynku | 2.000 | | m3 |
| 186 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km | 2.000 | | m3 |
| 187 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km | 2.000 | 5 | m3 |
| 188 KW Kalkulacja indywidualna - Opłata za składowanie | 2.000 | | m3 |
| 4.2 Mieszkanie 2 – parter budynku - roboty remontowe | | | |
| 189 KNR 401/1011/1 Analogia - Rozbiórka pieca | 2.000 | | m3 |
| 190 KNR 401/310/4 (1) Przewody kominowe - zamurowanie otworów | 2.000 | | szt |
| 191 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | 2.000 | | szt |
| 192 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 | 2.000 | | szt |
| 193 KNR 401/348/3 Rozębranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | 8.453 | | m2 |
| 194 KNR 402/144/1 Demontaż zbiornika (bojlera) | 1.000 | | szt |
| 195 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową | 1.000 | | kpl |
| 196 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, zmywakowej | 1.000 | | szt |
| 197 KNR 402/132/3 Demontaż baterii, wannowej trójdrogowej | 1.000 | | szt |
| 198 KNR 402/235/7 Demontaż wanny | 1.000 | | kpl |
| 199 KNR 404/405/3 Rozębranie drewnianych podłóg, białych na wpust | 2.810 | | m2 |
| 200 KNR 404/405/4 Rozębranie legarów | 6.000 | | m |
| 201 KNR 401/108/4 Usunięcie gruzu z budynku | 0.422 | | m3 |
| 202 KNR 401/607/7 Wykonanie podsypki izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, warstwa grubości 5 cm | 2.810 | 0.3 | m2 |
| 203 KNR 202/607/1 Izolacje z folii izolacyjnej | 2.810 | | m2 |
| 204 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa | 2.810 | | m2 |
| 205 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzką, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko | 2.810 | | m2 |
| 206 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzką, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm | 2.810 | 2.5 | m2 |
| 207 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | 2.810 | | m2 |
| 208 KNRW 202/2003/4 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1+2-warstwowo GKBI, - wydzielenie łazienki | 14.021 | | m2 |
| 209 KNR 41/110/3 Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek posadzka | 2.810 | | m2 |
| 210 ZKNR 2/311/6 Wklejenie taśmy uszczelniającej izolacyjnej narożnikowej | 13.96 | | m |
| 211 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | 2.810 | | m2 |
| 212 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40' cm, metoda zwykła - płytki antypoślizgowe | 2.810 | | m2 |
| 213 KNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - próg łazienki | 0.800 | | m |
| 214 KNR 401/1202/8 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia - łazienka | 11.023 | | m2 |
| 215 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany, sufit - łazienka | 11.023 | | m2 |
| 216 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoga z tynku - łazienka, | 0.808 | | m2 |
| 217 KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3' mm, stropy, podłoga z tynku - łazienka, | 2.810 | | m2 |

Remont i adaptacja pomieszczeń, brukowanie, wiatra

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | J.m. |
|--|--------|-------|------|
| 218 KNR 41/110/3 Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek ściany | 11.920 | | m2 |
| 219 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia | 15.920 | | m2 |
| 220 KNR 202/829/10 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ściennie 30x60 cm, metoda zwykła | 15.920 | | m2 |
| 221 NNRNKB 202/2809/5 Listwa wykańczająca okładzinę z płytek | 5.960 | | m |
| 222 KNRW 215/132/1 (2) Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm | 4.000 | | szt |
| 223 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm | 1.000 | | szt |
| 224 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego | 1.000 | | szt |
| 225 Kalkulacja własna Szafka pod umywalkę | 1.000 | | kpl |
| 226 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | 1.000 | | kpl |
| 227 KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm | 1.000 | | szt |
| 228 KNR 35/123/8 Kabiny natryskowe do kąpeli z brodzikiem | 1.000 | | kpl |
| 229 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - kuchnia | 12.890 | | m2 |
| 230 KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt OSB - podłoga | 12.890 | | m2 |
| 231 KNR 2/1206/1 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną | 12.890 | | m2 |
| 232 KNR 2/1206/4 Listwy przyściennne z PCV | 16.400 | | m |
| 233 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm | 1.000 | | szt |
| 234 KNR 215/220/5 (2) Zlewozmywak na szafce, stalowy | 1.000 | | szt |
| 235 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | 65.722 | | m2 |
| 236 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne - farba lateksowa | 65.722 | | m2 |
| 237 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z budynku | 2.000 | | m3 |
| 238 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km | 2.000 | | m3 |
| 239 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | 2.000 | 5 | m3 |
| 240 KW Kalkulacja indywidualna - Oplata za składowanie | 2.000 | | m3 |
| 4.3 Mieszkanie 3 – I piętro budynku - roboty remontowe | | | |
| 241 KNR 401/1011/1 Analogia - Rozbiórka pieca | 1.000 | | m3 |
| 242 KNR 401/310/4 (1) Przewody kominowe - zamurowanie otworów | 1.000 | | szt |
| 243 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | 2.000 | | szt |
| 244 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 | 2.000 | | szt |
| 245 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | 6.738 | | m2 |
| 246 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły | 1.600 | | m2 |
| 247 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | 1.200 | | m |
| 248 KNR 402/144/1 Demontaż zbiornika (bojlera) | 1.000 | | szt |
| 249 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową | 1.000 | | kpl |
| 250 KNR 402/132/3 Demontaż baterii, wannowej trójdrogowej | 1.000 | | szt |
| 251 KNR 402/235/7 Demontaż wanny | 1.000 | | kpl |
| 252 KNR 404/405/3 Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust | 3.920 | | m2 |
| 253 KNR 404/406/1 Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe | 3.920 | | m2 |
| 254 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z budynku | 0.588 | | m3 |
| 255 KNR 202/607/1 Izolacje z folii izolacyjnej | 3.920 | | m2 |
| 256 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, warstwa 150 mm | 3.920 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | J.m. |
|---|--------|-------|------|
| 257 KNR 202/410/3 Analogia - wzmocnienie konstrukcji łatami 38x50 mm | 3.920 | | m2 |
| 258 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1' warstwa 30 mm | 3.920 | | m2 |
| 259 KNR 202/607/1 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej | 3.920 | | m2 |
| 260 KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt OSB - podłoga | 3.920 | | m2 |
| 261 KNR 202/1118/10 Analogia - Posadzki z płyt cementowo-włóknowych (2x1,0) | 3.920 | | m2 |
| 262 KNRW 202/2003/4 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1+2-warstwowo GKBI, - wydzielenie łazienki | 7.071 | | m2 |
| 263 KNR 41/110/3 Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek posadzka | 3.920 | | m2 |
| 264 ZKNR 2/311/6 Wklejenie taśmy uszczelniającej izolacyjnej narożnikowej | 15.68 | | m |
| 265 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | 3.920 | | m2 |
| 266 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda zwykła - płytki antypoślizgowe | 3.920 | | m2 |
| 267 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - próg łazienki | 0.800 | | m |
| 268 KNR 401/1202/8 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia - łazienka | 25.968 | | m2 |
| 269 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany, sufit - łazienka | 7.566 | | m2 |
| 270 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóża z tynku - łazienka, | 3.646 | | m2 |
| 271 KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłóża z tynku - łazienka, | 3.920 | | m2 |
| 272 KNR 41/110/3 Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek ściany | 15.360 | | m2 |
| 273 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia | 19.360 | | m2 |
| 274 KNR 202/829/10 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ściennie 30x60 cm, metoda zwykła | 19.360 | | m2 |
| 275 NNRNKB 202/2809/5 Listwa wykańczająca okładzinę z płytek | 7.680 | | m |
| 276 KNRW 215/132/1 (2) Zawory przełotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn' 15 mm | 4.000 | | szt |
| 277 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn' 15 mm | 1.000 | | szt |
| 278 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego | 1.000 | | szt |
| 279 Kalkulacja własna Szafka pod umywalkę | 1.000 | | kpl |
| 280 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | 1.000 | | kpl |
| 281 KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn' 15 mm | 1.000 | | szt |
| 282 KNR 35/123/8 Kabiny natryskowe do kąpali z brodzikiem | 1.000 | | kpl |
| 283 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - kuchnia | 11.610 | | m2 |
| 284 KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt OSB - podłoga | 11.610 | | m2 |
| 285 KNNR 2/1206/1 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną | 11.610 | | m2 |
| 286 KNNR 2/1206/4 Listwy przyściennne z PCV | 13.800 | | m |
| 287 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn' 15 mm | 1.000 | | szt |
| 288 KNR 215/220/5 (2) Zlewozmywak na szafce, stalowy | 1.000 | | szt |
| 289 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | 54.848 | | m2 |
| 290 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne - farba lateksowa | 54.848 | | m2 |
| 291 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z budynku | 2.000 | | m3 |
| 292 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km | 2.000 | | m3 |
| 293 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | 2.000 | 5 | m3 |
| 294 KW Kalkulacja indywidualna - Oplata za składowanie | 2.000 | | m3 |

Remont i adaptacja pomieszczeń, brukowanie,
wiała

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | J.m. |
|--|--------|-------|------|
| 4.4 Mieszkanie 4 – I piętro budynku - roboty remontowe | | | |
| 295 KNR 401/1011/1 Analogia - Rozbiórka pieca | 1.000 | | m3 |
| 296 KNR 401/310/4 (1) Przewody kominowe - замуrowanie otworów | 1.000 | | szt |
| 297 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | 2.000 | | szt |
| 298 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 | 2.000 | | szt |
| 299 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | 8.970 | | m2 |
| 300 KNR 402/144/1 Demontaż zbiornika (bojlera) | 1.000 | | szt |
| 301 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową | 1.000 | | kpł |
| 302 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, zmywakowej | 1.000 | | szt |
| 303 KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwym, Dn'15' mm | 1.000 | | szt |
| 304 KNR 35/123/8 Kabiny natryskowe do kąpieli z brodzikiem | 1.000 | | kpł |
| 305 KNR 404/405/3 Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust | 2.810 | | m2 |
| 306 KNR 404/406/1 Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe | 2.810 | | m2 |
| 307 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z budynku | 0.393 | | m3 |
| 308 KNR 202/607/1 Izolacje z folii izolacyjnej | 2.810 | | m2 |
| 309 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, warstwa 150 mm | 2.810 | | m2 |
| 310 KNR 202/410/3 Analogia - wzmocnienie konstrukcji łatami 38x50' mm | 2.810 | | m2 |
| 311 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1' warstwa 30 mm | 2.810 | | m2 |
| 312 KNR 202/607/1 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej | 2.810 | | m2 |
| 313 KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt OSB - podłoga | 2.810 | | m2 |
| 314 KNR 202/1118/10 Analogia - Posadzki z płyt cementowo-włóknowych (2x1,0) | 2.810 | | m2 |
| 315 KNRW 202/2003/4 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1+2-warstwowo GKBI, - wydzielenie łazienki | 15.002 | | m2 |
| 316 KNR 41/110/3 Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek posadzka | 2.810 | | m2 |
| 317 ZKNR 2/311/6 Wklejenie taśmy uszczelniającej Izolacyjnej narożnikowej | 13.96 | | m |
| 318 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | 2.810 | | m2 |
| 319 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40' cm, metoda zwykła - płytki antypoślizgowe | 2.810 | | m2 |
| 320 KNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - próg łazienki | 0.800 | | m |
| 321 KNR 401/1202/8 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia - łazienka | 11.598 | | m2 |
| 322 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany, sufit - łazienka | 11.598 | | m2 |
| 323 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku - łazienka, | 0.808 | | m2 |
| 324 KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3' mm, stropy, podłoże z tynku - łazienka, | 2.810 | | m2 |
| 325 KNR 41/110/3 Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek ściany | 11.920 | | m2 |
| 326 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia | 15.920 | | m2 |
| 327 KNR 202/829/10 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ściennie 30x60 cm, metoda zwykła | 15.920 | | m2 |
| 328 NNRNKB 202/2809/5 Listwa wykańczająca okładzinę z płytek | 5.960 | | m |
| 329 KNRW 215/132/1 (2) Zawory przełotowe, Instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'15' mm | 4.000 | | szt |
| 330 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn'15' mm | 1.000 | | szt |
| 331 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego | 1.000 | | szt |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | J.m. |
|---|--------|-------|------|
| 332 Kalkulacja własna Szafka pod umywalkę | 1.000 | | kpł |
| 333 KNR 215/224/3 Usługi pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | 1.000 | | kpł |
| 334 KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn' 15' mm | 1.000 | | szt |
| 335 KNR 35/123/8 Kabiny natryskowe do kąpeli z brodzikiem | 1.000 | | kpł |
| 336 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - kuchnia | 12.890 | | m2 |
| 337 KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt OSB - podłoga | 12.890 | | m2 |
| 338 KNNR 2/1206/1 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną | 12.890 | | m2 |
| 339 KNNR 2/1206/4 Listwy przyściennne z PCV | 16.400 | | m |
| 340 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn' 15' mm | 1.000 | | szt |
| 341 KNR 215/220/5 (2) Zlewozmywak na szafce, stalowy | 1.000 | | szt |
| 342 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym | 71.614 | | m2 |
| 343 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne - farba lateksowa | 71.614 | | m2 |
| 344 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z budynku | 2.000 | | m3 |
| 345 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km | 2.000 | | m3 |
| 346 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km | 2.000 | 5 | m3 |
| 347 KW Kalkulacja indywidualna - Oplata za składowanie | 2.000 | | m3 |
| 4.5 Mieszkanie 5 – poddasze budynku - roboty remontowe | | | |
| 348 KNR 401/1011/1 Analogia - Rozbiórka pieca | 1.000 | | m3 |
| 349 KNR 401/310/4 (1) Przewody kominowe - замуrowanie otworów | 1.000 | | szt |
| 350 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | 2.000 | | szt |
| 351 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2' m2 | 1.000 | | szt |
| 352 KNR 404/403/3 Rozębanie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | 17.374 | | m2 |
| 353 KNR 404/405/3 Rozębanie drewnianych podłóg, białych na wpust | 7.167 | | m2 |
| 354 KNR 404/406/1 Rozębanie stropów drewnianych, zasypki stropowe | 7.167 | | m2 |
| 355 KNR 202/607/1 Izolacje z folii izolacyjnej | 7.167 | | m2 |
| 356 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, warstwa 150 mm | 7.167 | | m2 |
| 357 KNR 202/410/3 Analogia - wzmocnienie konstrukcji łatami 38x50 mm | 7.167 | | m2 |
| 358 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1' warstwa 30 mm | 7.167 | | m2 |
| 359 KNR 202/607/1 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej | 7.167 | | m2 |
| 360 KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt OSB - podłoga | 7.167 | | m2 |
| 361 KNR 202/1118/10 Analogia - Posadzki z płyt cementowo-włóknowych (2x10) | 7.167 | | m2 |
| 362 KNRW 202/2003/4 Ścianki działowe GR glpsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1+2 warstwowo GKBI, - wydzielenie łazienki | 14.604 | | m2 |
| 363 KNR 411/110/3 Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek posadzka | 3.083 | | m2 |
| 364 ZKNR 2/311/6 Wklejenie taśmy uszczelniającej izolacyjnej narożnikowej | 14.24 | | m |
| 365 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | 3.083 | | m2 |
| 366 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40' cm, metoda zwykła - płytki antypoślizgowe | 3.083 | | m2 |
| 367 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - próg łazienki | 0.800 | | m |
| 368 KNR 401/1202/8 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia - łazienka | 17.299 | | m2 |
| 369 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany, sufit - łazienka | 17.299 | | m2 |

