



## Uzdrowisko Szczawnica Spółka Akcyjna

ul. Zdrojowa 26, 34-460 Szczawnica

REGON: 000288219 NIP: 7350009896 KRS: 0000071830

Kapitał w wysokości 26 180 000 zł w całości opłacony

Szczawnica, dnia 21.06.2022 r.

L.Dz.: 339 /2022

**Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno -Usługowo-Handlowe  
„ADIR” Sp. z o.o.  
AL. Na Stadion 50  
25-127 Kielce**

W nawiązaniu do pisma z dnia 20.06.2022r., działając na podstawie art.4 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) oraz art.53 ust.4 pkt 4 lub art.53 ust. 4 pkt. 4 w związku z art.64 ust.1 w/pow. ustawy oraz na podstawie art. 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru górniczego „Szczawnica I” (uchwalonego przez Radę Miasta Szczawnica – uchwałą z dnia 26 lipiec 2004, znak nr XVII/100/2004) Uzdrowski Zakład Górniczy Szczawnica przesyła:

### **UZGODNIENIE GEOLOGICZNO- GÓRNICZE Nr 37/2022**

Inwestycja położona jest w zachodniej części terenu i obszaru górniczego „Szczawnica I” w Szczawnicy w rejonie ul. Pod Sadami, gdzie inwestor Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. siedzibą w Nowym Targu al. Tysiąclecia 35A, reprezentowany przez pełnomocnika Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ADIR” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach al. Na Stadion 50 zamierza:

*wybudować sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Pod Sadami. Kolektor główny oraz kolektory boczne kanalizacji sanitarnej zostały zaprojektowane z rur PVC o średnicy 200 mm, przyłącza z rur PVC o średnicy 160 mm, natomiast odcinek rurociągu ciśnieniowego z rur PE o średnicy 63 mm.*

#### **I. Warunki ogólne**

1. Teren na którym planowana jest inwestycja zabudowany jest przez obiekty mieszkalne.
2. Rejon inwestycji położony jest w dolinie potoku Grajcarek, na jego prawym brzegu w odległości 0,83- 0,62 km od koryta potok.
3. Planowana inwestycja znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowskiej.

#### **II. Warunki geologiczne**

1. Opiniowany teren zbudowany jest z utworów paleocen – eocen dolny tj. warstw szczawnickich w facji kluszkowskiej: piaskowce i łupki fliszowe ciemno – szare wietrzejące rdzawo.
2. Rejon Szczawnicy jest położony w granicach dwóch stref jednostek strukturalnych, to jest jednostki grajcarka wchodzącej w skład struktury skałkowej oraz płaszczowiny magurskiej. Kontakt obu jednostek przebiega równoleżnikowo i ma charakter odwróconego uskoku kompresyjnego. Strefa ta występuje na prawym brzegu potoku Grajcarek i jest znana jako dyslokacja grajcarka lub szczawnicka.
3. Poziom wodonośny wód słodkich na zboczach dolin wynosi 7-12 m.ppt, zaś na najniższym tarasie Grajcarka 1-3,5 m. ppt. Kierunek spływu wód – zlewnia Grajcarka.
4. Inne złoża kopalin nie występują.

### **III. Warunki górnicze**

1. Przedsiębiorstwo prowadzące eksploatację złożeń:  
Uzdrowisko Szczawnica S.A.  
Uzdrowski Zakład Górniczy Szczawnica.
2. Na omawianym terenie nie występują ujęcia wód leczniczych.
3. Opiniowana inwestycja znajduje się w odległości 0,38- 0,36 km na SW od ujęcia „Pitoniakówka”.
4. Poziom wodonośny ujęcia „Pitoniakówka” znajduje się na głębokości 14,5 m p. poziomu posadzki ujęcia.
5. Omawiany teren znajduje się poza granicami strefy sanitarnej ochrony bezpośredniej i poza granicami strefy ochrony pośredniej ujęć.
6. Omawiany teren leży poza granicami zlewni morfologicznej i poza granicami zlewni geologicznej obszarów infiltracji wód leczniczych.
7. Odwodnienie terenu nie powinno mieć wpływu na zmianę stosunków wodno- gazowych w rejonie ujęcia.
8. W rejonie inwestycji występuje CO<sub>2</sub> w powietrzu glebowym o stężeniu 0,3-0,5 % .
9. Realizacja projektowanej inwestycji nie powinna mieć wpływu na ciągłości ruchu UZG po spełnieniu następujących warunków:

a) Termin rozpoczęcia prac ziemnych należy zgłosić do UZG z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

b) Pracownicy UZG będą mieli prawo kontroli prowadzonych robót.

c) Prace budowlane w związku z odsłonięciem terenu ze względu na obecność CO<sub>2</sub> w powietrzu glebowym powinny być prowadzone:


1. szybko-tak, by czas odsłonięcia gruntu był maksymalnie krótki;
2. odcinkami-tak, aby odsłonięty teren nie miał zbyt dużej powierzchni;
3. likwidacja wykonanych wykopów musi być prowadzona z odtworzeniem profilu naruszonych warstw, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obecność utworów słabo przepuszczalnych (glin, ilów).


d) Wszelkie wypływy wód z wykopów należy zgłosić do UZG, a roboty przerwać celem przebadania wody i określenia sposobu odprowadzenia.

e) Na terenie inwestycji zabrania się wykonywania ujęć wód podziemnych oraz wszelkich wkopów i otworów w celu pozyskania ciepła ziemie.

Otrzymują :

1. Adresat
2. UZG a/a

  
KIEROWNIK ZAKŁADU GÓRNICZEGO  
mgr inż. Agnieszka Tomaszewska

PROKURENT  
  
Anna Smaga

**Uzdrowisko Szczawnica S.A.**

ul. Zdrojowa 26, 34-460 Szczawnica  
tel. 18 540 04 20

Nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0259 9540  
735 000 98 96 REGON 000288219 KRS 0000071830

**Kontakt:**

[www.uzdrowskioszczawnica.pl](http://www.uzdrowskioszczawnica.pl)

[www.facebook.com/UzdrowiskoSzczawnica](https://www.facebook.com/UzdrowiskoSzczawnica)

e-mail: sekretariat@uzdrowskioszczawnica.pl tel. 18 540 04 20, fax. 18 262 22 28

e-mail: sekretariat@uzdrowskioszczawnica.pl