

PROFILE GEOTECHNICZNE**Pod sieć kanalizacji sanitarnej w m. Szczawnica gm. Szczawnica.****Odwierty wykonano w dn. 21.03.2022r.**

Zw. wody – mppt.

Otw. 1 (ul. Flisacka)

Sączenie – 0,9

0,0 - 0,2 m gleba humusowa

0,2 – 0,9 piasek gliniasty brązowy z otoczkami piaskowca, w. 1/2w.

tpl.

0,9 – 1,5 glina brązowa z otoczkami piaskowca, w. 1w. tpl.

1,5 – 2,5 zwietrzelina gliniasta piaskowca, w. ślady wody

2,5 – 4,0 zwietrzelina piaskowca bez wypełnienia, w.

Otw. 2 (ul. Szlachtowska)

Otw. suchy

0,0 – 0,3 m namuł organiczny c. szary, w. 3w. pl.

0,3 – 2,5 glina j. brązowa + otoczaki, w. 1w. tpl.

2,5 – 3,0 glina brązowa + liczne otoczaki piaskowca, mw. 0w. pzw.

Otw. 3 (ul. Szlachtowska)

▼ 1,5

0,0 – 0,3 m namuł organiczny c. szary, w. 3w. pl.

V 2,2

0,3 – 2,5 glina j. brązowa + otoczaki z wkł. piasku, w. 2/1w. tpl.

2,5 – 3,0 glina j. brązowa + otoczaki, mw, 0w. p zw.

Otw. 4 (ul. Maćka z Ławy)

▼ 2,0

0,0 – 0,2 m gleba gliniasta szara

V 2,4

0,2 – 2,0 glina j. brązowa + otoczaki, w. 2w. tpl.

2,0 – 2,5 glina żółto-popielata z okruchami skały piaskowcowej, w, 2w,

tpl.

Otw. 5 (ul. Maćka z Ławy)

Otw. suchy

0,0 – 0,2 m gleba piaszczysta szara

0,2 – 1,0 glina j. brązowa, w. 2w. tpl.

1,0 – 2,0 glina c. popielata, w. 1/2w. tpl.

2,0 – 2,5 glina popielata + otoczaki, w. 1w. tpl.

Otw. 6 (Pod Sadami)

Otw. suchy

0,0 – 0,2 m gleba piaszczysta

0,2 – 1,0 glina j. brązowa, w. 2w. tpl.

1,0 – 2,5 glina j. brązowa + otoczaki, w. 1/2w. tpl.

2,5 – 3,0 glina brązowo-popielata + otoczaki, mw. 0w. pzw.

Otw. 7 (Pod Sadami)

Otw. suchy 0,0 – 0,3 m nasyp niebudowlany (gliniasty + piasek + otoczaki)
 0,3 – 2,0 glina j. brązowa + otoczaki, w. 1/2w. tpl.
 2,0 – 2,5 zwietrzelina gliniasta z piaskowca z dużymi okruczami

Otw. 8 (ul. Skotnicki)

Otw. suchy 0,0 – 0,3 m gleba piaszczysta szara
 0,3 – 1,0 glina j. brązowa + otoczaki, w. 1/2w. tpl.
 1,0 – 2,0 glina c. popielata + otoczaki, w. 1w. tpl.
 2,0 – 2,5 glina popielata + otoczaki, mw. 0w. pzw.

Otw. 9 (ul. Skotnicki)

Otw. suchy 0,0 – 0,3 m gleba piaszczysta szara
 0,3 – 2,3 glina brązowo-zielona, w. 2w. tpl.
 2,3 – 2,5 glina brązowo-zielona + otoczaki, w. 1/2w. tpl.

Otw. 10 (ul. Skotnicki)

▼ 2,3 0,0 – 0,2 m gleba piaszczysta
V 2,8 0,2 – 1,0 piasek gliniasty brązowo-zielony + otoczaki, w. 2w. pl.
 1,0 – 2,8 piasek gliniasty brąz-zielony + liczne otoczaki, w. 1/2w. tpl.
 2,8 – 4,0 glina c. popielata + otoczaki z przew. pospółki szarej, w.
2/3w. pl.

Otw. 11 (ul. Główna)

Otw. suchy 0,0 – 0,3 m nasyp niebudowlany (piasek, kamienie, szłaka)
 0,3 – 0,7 piasek gliniasty j. brązowy, w. 3w. pl.
 0,7 – 2,0 glina j. brąz-żółta + otoczaki, w. 2w. tpl.
 2,0 – 3,0 glina j. brązowa + otoczaki, w. 1w. tpl.
 3,0 – 3,5 zwietrzelina gliniasta piaskowca.

Opracował: mgr Andrzej Rybka