

Załącznik nr 2 opis robót do zgłoszenia

1. INWESTOR

GMINA RABKA-ZDRÓJ, UL. PARKOWA 2, 34-700 RABKA-ZDRÓJ

2. LOKALIZACJA

258OBRĘB 0002RABKA-SŁONE, UL. ZGODY; JEDNOSTKA EWID. RABKA ZDRÓJ - zgodnie z załączonym szkicem lokalizacji

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- obowiązujące normy, przepisy prawne i normatywy techniczne
- wizja w terenie

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych: **przebudowy drogi**
- ul. Zgody w Rabce Zdrój

5. SPOSÓB WYKONANIA PRAC:

Wybrana w ramach zamówienia publicznego firma przy użyciu odpowiedniego sprzętu pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane i przy zachowaniu aktualnie obowiązującymi przepisów, aktualnych norm i zasadami sztuki budowlanej.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Przebudowa ulicy dł. 105mb szer. 3,50m obejmuje zakres:

- rozbiórka zniszczonej konstrukcji jezdni
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr.30 cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 8cm szer.0,80m dł. L=105mb
- Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 dł. L=210mb
- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 dł. L=31mb
- Ułożenie odwodnienia liniowego kl. D 400 dł. L=6,00mb
- Remont istniejącej kanalizacji deszczowej- wymiana zniszczonych istniejących elementów studni rewizyjnych o 1000, studzienek deszczowych kl. D400 oraz kanału z rur o400, wpustów deszczowych na dł. L=105mb

Wymieniony zakres robót realizowany będzie w granicach pasa drogowego.

Wszelkie roboty wykonane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej.

Parametry techniczne i użytkowe drogi ulegną zmianie.

Do wykonania robót wykorzystane będą materiały posiadające atest.

W obrębie prac remontowych nie występują sieci urządzeń obcych mogących kolidować z zaplanowanymi robotami.