



Oznaczenie	Szerokość	Wysokość	Ilość	Prawe	Lewe	Opis
D1	90	200	7	4	3	Drzwi pełne, biurowe, akustyczne min. 27 dB
D2	80	200	1	1	0	Drzwi pełne, biurowe, akustyczne min. 27 dB
D3	110	200	1	1	0	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, EI30, kolor grafit, wypełnienie szkłem mlecznym
D4	80	200	1	1	0	Drzwi pełne, antywłamaniowe min. RD2, EI30

Uwaga: przed dokonaniem zamówienia należy dokonać weryfikacji wymiarów na miejscu inwestycji po demontażu istniejących drzwi, wszystkie drzwi należy wyposażać w zamek z wkładką oraz klamkę w wykończeniu stalowym. Kolor okleiny należy uzgodnić z Zamawiającym. Niedozwolone jest stosowanie drzwi z wypełnieniem "plaster miodu".

Inwestor:	Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp . z o.o.	
Adres zadania:	ul. Budowlanych 59 w Tychach	
Nazwa zadania:	Remont korytarza I piętra i klatki schodowej w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach	
Nazwa rysunku:	I piętro stolarka	Nr rys. R-01