

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (zmieszanych oraz segregowanych) z budynków ŁUW w Łodzi zlokalizowanych przy ulicy:

1. **Piotrkowskiej 104,**
2. **Piotrkowskiej 103,**
3. **Żeromskiego 87,**
4. **Gdańskiej 73,**
5. **Skrzydłata 50.**

- 1 Termin wykonania zamówienia: **od 3 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.**
- 2 Zamawiający umożliwi Wykonawcom **przeprowadzenie wizji lokalnej** budynków objętych usługą stanowiącą przedmiot zamówienia oraz pomieszczeń przeznaczonych dla Wykonawcy. Wykonawcy mogą przeprowadzić wizję lokalną od dnia wszczęcia postępowania do terminu otwarcia ofert (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godz. od 10.00 do 13.00, po uprzednim ustaleniu terminu z Katarzyną Kulpą, tel. 42/664 11 96.

Lokalizacja nr 1 - Łódź ul. Piotrkowska 104**a. wywóz odpadów komunalnych zmieszanych:**

Lp.	Lokalizacja	Pojemność pojemników	Ilość pojemników w szt.	Ilość podstawień/wywozów podstawowych
1	Łódź ul. Piotrkowska 104	5 m ³	1	52 (1 raz w tygodniu w dni robocze od poniedziałku do piątku)

Wymagania ogólne dot. wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych):

1. odpady będą gromadzone w pojemniku o pojemności 5 m³ do tego przeznaczonym, będącym w dyspozycji Zamawiającego,
2. wywóz odpadów nastąpi raz w tygodniu do godziny 7.00 rano w dni robocze – od poniedziałku do piątku,
3. podstawienie pojemników bezwzględnie musi nastąpić na dziedziniec budynku (wjazd od Palcu Komuny Paryskiej bramą o szerokości około 3,60 m, nad drogą dojazdową zawieszone są dwa kable na wysokości około 4,6 metra) niedopuszczalne jest podstawienie pojemnika poza dziedzińcem np. na chodniku, miejscu parkingowym itp.

b. wywóz odpadów segregowanych:

Lp.	Lokalizacja	Rodzaj odpadu	Pojemność pojemników	Ilość pojemników w szt.	Ilość podstawień/wywozów podstawowych
1	Łódź ul. Piotrkowska 104	papier i tektura	1,1 m ³	2	52 (1 raz w tygodniu w dni robocze od poniedziałku do piątku)
2		metale i tworzywa sztuczne	1,1 m ³	1	na zgłoszenie (w dni robocze od poniedziałku do piątku) – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
3		szkło	240 litrów	1	na zgłoszenie (w dni robocze od poniedziałku do piątku) – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
4		bio	240 litrów	1	na zgłoszenie (w dni robocze od poniedziałku do piątku) – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

Wymaganie ogólne dot. wywozu odpadów komunalnych segregowanych (papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady):

1. odpady będą gromadzone w pojemnikach o pojemności 1,1 m³ oraz 240 litrów. **Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć jeden (1) pojemnik o pojemności 1,1 m³ na odpady segregowane – metale i tworzywa sztuczne oraz jeden (1) pojemnik o pojemności 1,1 m³ na papier i tekturę. Pozostałe pojemniki są w dyspozycji Zamawiającego.**
2. kolor pojemników (oznaczonych) powinien odpowiadać ogólnie przyjętej kolorystyce dla odpadów segregowanych tj. niebieski na papier i tekturę, żółty na metale i tworzywa sztuczne, biały/zielony na szkło, brązowy na bioodpady, (ponadto każdy z pojemników powinien być oznaczony stosownie do przeznaczenia),
3. podstawienie/wywóz odpadów nastąpi do godziny 7.00 rano,
4. podstawienie pojemników bezwzględnie musi nastąpić na dziedziniec budynku (wjazd od Palcu Komuny Paryskiej bramą o szerokości około 3,60 m, nad drogą dojazdową zawieszone są dwa kable na wysokości około 4,6 metra), niedopuszczalne jest podstawienie pojemnika poza dziedzińcem np. na chodniku, miejscu parkingowym itp.

Lokalizacja nr 2 - Łódź ul. Piotrkowska 103

a. wywóz odpadów komunalnych zmieszanych:

Lp.	Lokalizacja	Pojemność pojemników	Ilość pojemników w szt.	Ilość podstawień/wywozów podstawowych
1	Łódź ul. Piotrkowska 103	1,1 m ³	2	52 (1 raz w tygodniu w dni robocze od poniedziałku do piątku)

Wymagania ogólne dot. wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych):

1. odpady będą gromadzone w pojemnikach o pojemności 1,1 m³ do tego przeznaczonym będących w dyspozycji Zamawiającego,
2. podstawienie/wywóz odpadów nastąpi do godziny 7.00 rano w dni robocze – od poniedziałku do piątku,
3. podstawienie pojemników bezwzględnie musi nastąpić na dziedziniec budynku (wjazd od ul. Kościuszki drogą dojazdową przez sąsiadującą posesję) niedopuszczalne jest podstawienie pojemnika poza dziedzińcem np. na chodniku, miejscu parkingowym itp.

b. wywóz odpadów segregowanych:

Lp.	Lokalizacja	Rodzaj odpadu	Pojemność pojemników	Ilość pojemników w szt.	Ilość podstawień/wywozów podstawowych
1	Łódź ul. Piotrkowska 103	papier i tektura	1,1 m ³	1	52 (1 raz w tygodniu w dni robocze od poniedziałku do piątku)
2		metale i tworzywa sztuczne	1,1 m ³	1	na zgłoszenie (w dni robocze od poniedziałku do piątku) – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
3		szkło	240 litrów	1	na zgłoszenie (w dni robocze od poniedziałku do piątku) – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
4		bio	240 litrów	1	na zgłoszenie (w dni robocze od poniedziałku do piątku) – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

Wymaganie ogólne dot. wywozu odpadów komunalnych segregowanych (papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady):

1. odpady będą gromadzone w pojemnikach o poj. 1,1 m³ oraz 240 litrów będących w dyspozycji Zamawiającego przeznaczonych do poszczególnego rodzaju odpadów. **Wykonawca**

zobowiązuję się dostarczyć dwa (2) pojemniki o pojemności 1,1 m³ na odpady segregowane: metale i tworzywa sztuczne (1 szt.), papier tektura (1 szt.). Pozostałe pojemniki są w dyspozycji Zamawiającego.

2. kolor pojemników powinien odpowiadać ogólnie przyjętej kolorystyce dla odpadów segregowanych tj. niebieski na papier i tekturę, żółty na metale i tworzywa sztuczne, biały/zielony na szkło, brązowy na bioodpady. Ponadto każdy z pojemników powinien być oznaczony stosownie do przeznaczenia.
3. podstawienie /wywóz odpadów nastąpi do godziny 7.00 rano,
4. podstawienie pojemników bezwzględnie musi nastąpić na dziedziniec budynku (wjazd od ul. Kościuszki drogą dojazdową przez sąsiadującą posesję) niedopuszczalne jest podstawienie pojemnika poza dziedzińcem np. na chodniku, miejscu parkingowym itp.

Lokalizacja nr 3 - Łódź ul. Żeromskiego 87

a. wywóz odpadów komunalnych zmieszanych:

Lp.	Lokalizacja	Pojemność pojemników	Ilość pojemników w szt.	Ilość podstawień/wywozów podstawowych
1	Łódź ul. Żeromskiego 87	1,1 m ³	2	52 (1 raz w tygodniu w dni robocze od poniedziałku do piątku)

Wymagania ogólne dot. wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych):

1. odpady będą gromadzone w pojemnikach o pojemności 1,1 m³ do tego przeznaczonym będących w dyspozycji Zamawiającego,
2. podstawienie/ wywóz odpadów nastąpi do godziny 7.00 rano w dni robocze – od poniedziałku do piątku
3. podstawienie pojemników bezwzględnie musi nastąpić na dziedziniec budynku (wjazd od ulicy Żeromskiego 87) niedopuszczalne jest podstawienie pojemnika poza dziedzińcem np. na chodniku, miejscu parkingowym itp.

b. wywóz odpadów segregowanych:

Lp.	Lokalizacja	Rodzaj odpadu	Pojemność pojemników	Ilość pojemników w szt.	Ilość podstawień/wywozów podstawowych
1	Łódź ul.	papier i tektura	1,1 m ³	1	52 (1 raz w tygodniu w dni robocze od poniedziałku do piątku)
2		metale i tworzywa sztuczne	1,1 m ³	1	na zgłoszenie (w dni robocze od poniedziałku do piątku) – nie rzadziej niż 1 raz w

	Żeromskiego				miesiącu
3	87	szkło	240 litrów	1	na zgłoszenie (w dni robocze od poniedziałku do piątku) – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
4		bio	240 litrów	1	na zgłoszenie (w dni robocze od poniedziałku do piątku) – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

Wymaganie ogólne dot. wywozu odpadów komunalnych segregowanych (papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady):

1. odpady będą gromadzone w pojemnikach o poj. 1,1m³ oraz 240 litrów przeznaczonych do poszczególnego rodzaju odpadów. **Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć jeden (1) pojemniki o pojemności 1,1 m³ na odpady segregowane: metale i tworzywa sztuczne.** Pozostałe pojemniki są w dyspozycji Zamawiającego,
2. kolor pojemników powinien odpowiadać ogólnie przyjętej kolorystyce dla odpadów segregowanych tj. niebieski na papier i tekturę, żółty na metale i tworzywa sztuczne, biały/zielony na szkło, brązowy na bioodpady, (ponadto każdy z pojemników powinien być oznaczony stosownie do przeznaczenia),
3. podstawienie /wywóz odpadów nastąpi do godziny 7.00 rano,
4. podstawienie pojemników bezwzględnie musi nastąpić na dziedziniec budynku (wjazd od ulicy Żeromskiego 87) niedopuszczalne jest podstawienie pojemnika poza dziedzińcem np. na chodniku, miejscu parkingowym itp.

Lokalizacja nr 4 - Łódź ul. Gdańska 73

a. wywóz odpadów komunalnych zmieszanych:

Lp.	Lokalizacja	Pojemność pojemników	Ilość pojemników w szt.	Ilość podstawień/wywozów podstawowych
1	Łódź ul. Gdańska 73	1,1 m ³	1	24 (2 raz w miesiącu w dni robocze od poniedziałku do piątku)

Wymagania ogólne dot. wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych):

1. odpady będą gromadzone w pojemniku o pojemności 1,1 m³ do tego przeznaczonym i będącym w dyspozycji Zamawiającego,
2. podstawienie/ wywóz odpadów nastąpi do godziny 7.00 rano w dni robocze – od poniedziałku do piątku

3. podstawienie pojemników bezwzględnie musi nastąpić na dziedziniec budynku (wjazd od ulicy Gdańskiej 73) niedopuszczalne jest podstawienie pojemnika poza dziedzińcem np. na chodniku, miejscu parkingowym itp.

b. wywóz odpadów segregowanych:

Lp.	Lokalizacja	Rodzaj odpadu	Pojemność pojemników	Ilość pojemników w szt.	Ilość podstawień/wywozów podstawowych
1	Łódź ul. Gdańska 73	papier i tektura	1,1 m ³	1	24 (2 raz w miesiącu w dni robocze od poniedziałku do piątku)
2		metale i tworzywa sztuczne	1,1 m ³	1	na zgłoszenie (w dni robocze od poniedziałku do piątku) – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
3		szkło	240 litrów	1	na zgłoszenie (w dni robocze od poniedziałku do piątku) – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
4		bio	240 litrów	1	na zgłoszenie (w dni robocze od poniedziałku do piątku) – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

Wymaganie ogólne dot. wywozu odpadów komunalnych segregowanych (papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady):

- odpady będą gromadzone w pojemnikach o poj. 1,1m³ oraz 240 litrów przeznaczonych do poszczególnego rodzaju odpadów. **Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dwa (2) pojemniki o pojemności 1,1 m³ na odpady segregowane: metale i tworzywa sztuczne (1 szt.), papier tektura (1 szt.). Pozostałe pojemniki są w dyspozycji Zamawiającego.**
- kolor pojemników powinien odpowiadać ogólnie przyjętej kolorystyce dla odpadów segregowanych tj. niebieski na papier i tekturę, żółty na metale i tworzywa sztuczne, biały/zielony na szkło, brązowy na bioodpady, (ponadto każdy z pojemników powinien być oznaczony stosownie do przeznaczenia),
- podstawienie pojemników bezwzględnie musi nastąpić na dziedziniec budynku (wjazd od ulicy Gdańskiej 73) niedopuszczalne jest podstawienie pojemnika poza dziedzińcem np. na chodniku, miejscu parkingowym itp.

Lokalizacja nr 5 - Łódź ul. Skrzydlata 50

a. wywóz odpadów komunalnych zmieszanych:

Lp.	Lokalizacja	Pojemność pojemników	Ilość pojemników w szt.	Ilość podstawień/wywozów podstawowych
1	Łódź ul. Skrzydlata 50	1,1 m ³	1	Na zgłoszenie – w dni robocze (od poniedziałku do piątku) – nie rzadziej niż 2 w roku

Wymagania ogólne dot. wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych):

1. odpady będą gromadzone w pojemniku o pojemności 1,1 m³ do tego przeznaczonym i będącym w dyspozycji Zamawiającego,
2. podstawienie/ wywóz odpadów nastąpi do godziny 7.00 rano w dni robocze – od poniedziałku do piątku
4. podstawienie pojemników bezwzględnie musi nastąpić na dziedziniec budynku (wjazd od ulicy Skrzydlatej 50) niedopuszczalne jest podstawienie pojemnika poza dziedzińcem np. na chodniku, miejscu parkingowym itp.

b. wywóz odpadów segregowanych:

Lp.	Lokalizacja	Rodzaj odpadu	Pojemność pojemników	Ilość pojemników w szt.	Ilość podstawień/wywozów podstawowych
1	Łódź ul. Skrzydlata 50	papier i tektura	240 litrów	1	na zgłoszenie (w dni robocze od poniedziałku do piątku) – nie rzadziej niż 2 raz w roku
2		metale i tworzywa sztuczne	240 litrów	1	na zgłoszenie (w dni robocze od poniedziałku do piątku) – nie rzadziej niż 2 raz w roku
3		szkło	240 litrów	1	na zgłoszenie (w dni robocze od poniedziałku do piątku) – nie rzadziej niż 2 raz w roku
4		bio	240 litrów	1	na zgłoszenie (w dni robocze od poniedziałku do piątku) – nie rzadziej niż 2 raz w roku

Wymaganie ogólne dot. wywozu odpadów komunalnych segregowanych (papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady):

1. odpady będą gromadzone w pojemnikach o poj. 240 litrów będących w dyspozycji Zamawiającego i przeznaczonych do poszczególnego rodzaju odpadów,

2. kolor pojemników powinien odpowiadać ogólnie przyjętej kolorystyce dla odpadów segregowanych tj. niebieski na papier i tekturę, żółty na metale i tworzywa sztuczne, biały/zielony na szkło, brązowy na bioodpady, (ponadto każdy z pojemników powinien być oznaczony stosownie do przeznaczenia),
3. podstawienie /wywóz odpadów nastąpi do godziny 7.00 rano,
4. podstawienie pojemników bezwzględnie musi nastąpić na dziedziniec budynku (wjazd od ulicy Skrzydlatej 50) niedopuszczalne jest podstawienie pojemnika poza dziedzińcem np. na chodniku, miejscu parkingowym itp.

Wymagania dodatkowe:

1. Zamawiający ma obowiązek strzec udostępnionych mu pojemników i ponosi ryzyko ich utraty.
2. Po zakończeniu wykonywania niniejszej umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy udostępnione pojemniki w stanie nie pogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie pojemnika będące następstwem prawidłowego jego użytkowania.
3. Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego wywozu odpadów gromadzonych w pojemnikach z ustaloną częstotliwością, wykluczającą powstanie zaległości.
4. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury VAT zestawienia o ilości i rodzaju wywiezionych odpadów z podziałem na każdą lokalizację.
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest usunięcie odpadów zalegających poza pojemnikami w przypadku ich przepełnienia spowodowanego niedotrzymaniem ustalonego terminu wywozu.
6. Obowiązkiem Wykonawcy jest oczyszczenie miejsca zaśmieconego po załadunku samochodu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku podjęcia przez Radę Gminy uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych z budynków objętych niniejszą umową.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	5382587.16767678.16161576
Nazwa dokumentu	Załącznik 1 do SWZ AL-V.272.17.2023 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).docx
Tytuł dokumentu	Załącznik 1 do SWZ AL-V.272.17.2023 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Sygnatura dokumentu	AL-V.272.17.2023
Data dokumentu	2023-06-07 09:11:56
Skrót dokumentu	9DEB17753428E10FDD15B87A542DC0352DDC92EB
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2023-06-07
Podpisane przez	Mirosław Grzegorz Suski Dyrektor Generalny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.112.1.1.
Data wydruku:	2023-06-07 10:04:45
Autor wydruku:	Trejster-Grzyb Monika