

UWAGA ! ISTNIEJĄCE UZBROJENIE ZABEZPIECZYĆ NA CZAS ROBÓT ZGODNIE Z WYMAGANIAMI GESTORÓW SIECI. W PRZYPADKU ZBYT DUŻYCH ZBLIŻEŃ PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW I KABLI, ZASTOSOWAĆ RURY OCHRONNE ZGODNE Z WYMAGANIAM I GESTORA DANEGO UZBROJENIA.

DLA RUROCIĄGÓW CIŚNIENIOWYCH I KABLI ZAŁOŻONO NASTĘPUJĄCE GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA (LICZĄC OD RZĘDNEJ TERENU DO OSI RUROCIĄGU):

- WODA: 1,6m p.p.ł.,
- GAZ: 1,0m p.p.ł.,
- eNN: 0,7m p.p.ł.,
- t: 0,7m p.p.ł.

PRZED UKŁADANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCU SKRZYŻOWAŃ WYKONAĆ PRÓBNE WYKOPY I UWZGLĘDNIĆ RZECZYWISTE POSADOWIENIE UZBROJENIA.

Investor	Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 58-400 Kamienna Góra			
Jednostka projektowa	Firma projektowo - inwestycyjna „JW. PROJEKT-KONTROL” Jarosław Wawrzaszek ul. Różana2/7, 58-310 Szczawno-Zdrój NIP 8862599950, REGON 022401609			
Stadium projektu budowlany PT	Zadanie „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH PUBLICZNYCH NR 114921D I NR 114922D ORAZ DRÓGI WENIĘTRZNEJ NA DZ. 189/ 20 W PTASZKOWIE”			
Nr tomu	Lokalizacja inwestycji			
III	Ptaszków, gmina Kamienna Góra, dz. 312/2, 312/1, 189/20, 189/5, 190, 314/1, 188/1, 188/6, 184, 313/3 obręb 0008 Ptaszków			
Branża	Typu i rysunku			
Sanitarna	Profil sieci kanalizacji deszczowej, Odcinek D5 - D1(W2).			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant branżowa	inż. Grzegorz Sułkowski	591107/DUW		
Stadium	Rewizja	Skala	Data	Branża Nr rys.
PB-PT	00	1 :500/100	12.2022	S 2S

