



UWAGA ! ISTNIEJĄCE UZBROJENIE ZABEZPIECZYC NA CZAS ROBÓT ZGODNIE Z WYMAGANIAMI GESTORÓW SIECI. W PRZYPADKU ZBYT DUŻYCH ZBLIŻEŃ PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW I KABLI, ZASTOSOWAC RURY OCHRONNE ZGODNE Z WYMAGANIAMI GESTORA DANEGO UZBROJENIA.

DLA RUROCIĄGÓW CIŚNIENIOWYCH I KABLI ZAŁOŻONO NASTĘPUJĄCE GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA (LICZĄC OD RZĘDNEJ TERENU DO OSI RUROCIĄGU):
- **WODA: 1,6m p.p.t.,**
- **GAZ: 1,0m p.p.t.,**
- **eNN: 0,7m p.p.t.,**
- **t: 0,7m p.p.t.**

PRZED UKŁADANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCU SKRZYŻOWAŃ WYKONAĆ PRÓBNE WYKOPY i UWZGLĘDNIĆ RZECZYWISTE POSADOWIENIE UZBROJENIA.

Inwestor	Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 58-400 Kamienna Góra	
Jednostka projektowa	Firma projektowo - inwestycyjna „JW. PROJEKT-KONTROL" Jarosław Wawrzaszek ul. Różana2/7, 58-310 Szczawno- Zdrój NIP 8862599950, REGON 022401609	JW. PROJEKT
Stadium Projekt budowlany PT	Zadanie „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH PUBLICZNYCH NR 114921D I NR 114922D ORAZ DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. 189/ 20 W PTASZKOWIE"	
Nr tomu III	Lokalizacja inwestycji Ptaszków, gmina Kamienna Góra, dz. 312/ 2, 312/1, 189/20, 189/5, 190, 314/1, 188/1, 188/6, 184, 313/3 obręb 0008 Ptaszków	
Branża Sanitarna	Tytuł rysunku Profil sieci kanalizacji deszczowej. Odcinek D6 - W1.	

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant br.sanitarna	inż. Grzegorz Sułkowski	591/01/DUW	

Stadium	Rewizja	Skala	Data	Branża	Nr rys.
PB-PT	00	1 :500/100	12.2022	S	1S