



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów



Łódź, dnia 02.08.2023 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: postępowania na usługi społeczne 81/US/ZP/U/2023 – Świadczenie usługi bezpośredniej całodobowej ochrony fizycznej w obiektach szpitalnych USK im. WAM-CSW w Łodzi

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SWZ, na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 – j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wymaga aby usługa bezpośredniej ochrony fizycznej wykonywana była przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, czy też wymóg ten dotyczy tylko koordynatora ochrony?
Odpowiedź: Wymagania zostały określone w SWZ i załączniku do SWZ.
2. Czy Zamawiający dopuszcza realizację usługi przez pracowników ochrony posiadających orzeczenie o niepełnosprawności?
Odpowiedź: W stopniu umożliwiającym wykonanie powierzonych zadań opisanych w SWZ i załącznikach.
3. Czy zmiany na całodobowych posterunkach ochrony odbywają się w systemie 12 czy 24 godzinnym?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga całodobowej obsługi jak w SWZ bez narzuconego systemu.
4. Czy koordynator ochrony 8 godzin w dni powszednie wypracowuje w porze dziennej czy nocnej? Wnoszę o wskazanie przedziału godzinowego pracy koordynatora w dni powszednie.
Odpowiedź: W porze dziennej.
5. Czy koordynator ochrony na stałe ma być wyposażony w samochód służbowy, czy dotyczy to tylko sytuacji alarmowych?
Odpowiedź: Tylko sytuacji alarmowych.
6. W związku z wymogiem zatrudnienia pracowników ochrony na podstawie umów o pracę, czy Zamawiający dopuszcza aby ewentualne godziny nadliczbowe wykraczające poza miesięczny wymiar etatu mogły być wypracowywane w ramach umów cywilno – prawnych, czy też każda godzina pracy pracownika ochrony musi być wypracowana na podstawie umowy o pracę?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: bezpośrednia ochrona obiektów Zamawiającego.
7. Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) do stacji monitorowania alarmów wykonawcy? Jeśli tak, to z ilu odrębnych central składa się ten system w poszczególnych obiektach Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak, z dwóch odrębnych centrali tj. z Żeromskiego 113 i Sterlinga1/3.
8. Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych ppoż do stacji monitorowania alarmów wykonawcy? Jeśli tak czy sygnał alarmowy ppoż przekazywany ma być do jednostki Państwowej Straży Pożarnej? Z ilu odrębnych central składa się system alarmu pożarowego w obiektach Zamawiającego? Wnoszę o podanie modelu/producenta central alarmowych ppoż.
Odpowiedź: Nie.
9. Czy konwojowanie wartości pieniężnych odbywać się ma z jednego czy ze wszystkich obiektów Zamawiającego?
Odpowiedź: Z jednego, przy ul. Żeromskiego 113.
10. Wnoszę o wskazanie nazwy i adresu banku, do którego wykonywane mają być konwoje wartości pieniężnych?
Odpowiedź: Obecna odległość między Zamawiającym a Bankiem wynosi 3,2 -3,5 km w jedną stronę zgodnie z trasą wyznaczoną przez maps.google.pl.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

11. Czy grupa interwencyjna spełniać ma wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych tj. składać się z min. 2 kwalifikowanych pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną?

Odpowiedź: Tak.

12. Czy obiekty Zamawiającego znajdują się na liście wojewody, jako obiekty podlegające obowiązkowej ochronie?

Odpowiedź: Nie.

13. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboczogodziny zostały wypracowane na podstawie umowy o pracę? Czy dopuszcza umowę zlecenie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia; bezpośrednia ochrona obiektów Zamawiającego.

14. Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Odpowiedź: W stopniu umożliwiającym wykonanie powierzonych zadań opisanych w SWZ i załącznikach.

15. Jaką długość ma trasa konwojowania środków płatniczych?

Odpowiedź: Obecna odległość między Zamawiającym a Bankiem wynosi 3,2 -3,5 km w jedną stronę zgodnie z trasą wyznaczoną przez maps.google.pl.

16. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zobowiązania do bieżących napraw i konserwacji zainstalowanych kamer i rejestratorów. co w przypadku, gdy urządzenie się zepsuje i nastąpi potrzeba kupna nowego sprzętu? Kto pokrywa koszty kupna nowych urządzeń?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zainstalowane systemy są sprawne.

17. Ile lat ma zainstalowany na terenie szpitala system, czyli 30 kamer telewizji przemysłowej wraz z 3 rejestratorami? Czy są to nowe urządzenia? Czy są objęte okresem gwarancji?

Odpowiedź: Nie są to urządzenia objęte gwarancją.

18. Proszę o podanie szczegółowego wykazu urządzeń, z których składa się system zainstalowany na terenie szpitala. Proszę o podanie dokładnych parametrów, modeli oraz ilości.

Odpowiedź:

Żeromskiego 113 (30 kamer telewizji przemysłowej wraz z 3 rejestratorami)

Rejestratory:

1. BCS DVR V3.0(3.210.0001.0)

2. BCS0804LE-AS

3. Novus Management System

KAMERY

1. INTERNEC-14-75D

2. Novus-NVIP-2H-6202.

PZCZ Żeromskiego 113

System Bezpieczeństwa (BEZP)

System kontroli Dostępu (KD)

System telewizji Przemysłowej (CCTV)- kamera wandaloodporna, kamera IP Starlight, kamera IP Starlight, Rejestrator IP

System domofonów i interkomów (INT), interkomy 6, stacja dyspozytorska, serwer interkomów.

Pieniny 30

System CCTV

Kamery wewnętrzno- zewnętrznych IP 2mpx - 16 szt

Rejestrator główny

Rejestrator dodatkowy na portierni do obsługi 4 kamer IP 2Mpx

Monitor LCD 22"

Telewizor do podglądu 32"

Sterlinga 1/3

System e- włamania (w trakcie kończenia prac)

System p. poż. (w trakcie kończenia prac)



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści §17 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ) i jednocześnie usuwa załącznik nr 5 do SWZ (załącznik nr 3 do umowy) – „Zobowiązanie do zachowania tajemnicy”. Zmodyfikowany wzór umowy w załączeniu.

30. W Załączniku nr 5 do SWZ, Zamawiający wymaga podania danej osobowej w postaci numeru PESEL. Wnosimy o zastąpienie numeru PESEL na „datę urodzenia”, względnie doprecyzowanie podstawy prawnej udostępnienia tejże danej osobowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i zmodyfikowanym wzorem umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

31. Prosimy o potwierdzenie, że do kontroli uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej wystarczające będzie okazanie aktualnej legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej wydanej zgodnie z Art. 28. - ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Niniejsze wynika z faktu, że zakres żądanych przez Zamawiającego dokumentów będzie determinować zakres udostępnienia danych osobowych, które to udostępnienie musi mieć swoją podstawę prawną określoną to czy w art. 6 czy też art. 9RODO.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

32. Czy każda roboczegodzina pracownika ma zostać wypracowana w ramach umowy o pracę?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

33. Ze względu na zmiany w kodeksie pracy, które rozszerzają prawa pracownika, m.in.:

a. Dwa dodatkowe dni wolnego będzie można zyskać, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, czyli np. w razie powodzi lub innych klęsk żywiołowych albo katastrof, a także w przypadku uszkodzenia domu, wypadku dziecka w szkole, nagłej choroby członka rodziny itp.

b. Wolne będzie można wykorzystać w dniach (dwa dni rocznie) lub w godzinach (16 godzin).

proszę o wydłużenie czasu pełnienia służby np. do 4 godzin bez naliczenia przewidzianych kar umownych w przypadku wystąpienia absencji pracowników w przypadkach wystąpienia siły wyższej i urlopu na żądanie.

Odpowiedź: Zamawiający określa czas i godziny pracy posterunków, nie wskazuje czasu pełnienia służby.

34. W związku ze stawianym wymogiem Umów o Pracę w konsekwencji czego Wykonawca jako Pracodawca jest zobowiązany przestrzegać w całym zakresie w tym: udzielić urlopu na żądanie, udzielić zwolnienia od pracy w związku z siłą wyższą, wyrazić zgodę na wydłużony urlop opiekuńczy i uwzględnić wszystkie inne zmianami wchodzące w dniu 26 kwietnia br do kp, proszę o wyrażenie zgody na stosowanie innych form zatrudnienia dopuszczonych prawem np. umów cywilnoprawnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

35. Czy zamawiający wymaga zatrudnienia na pełny etat?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

36. Czy zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników z orzeczoną stopniem niepełnosprawności?

Odpowiedź: W stopniu umożliwiającym wykonanie powierzonych zadań opisanych w SWZ i załącznikach.

37. Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj. „Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i wzorem umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

38. W związku z zapisami we Wzorze umowy dotyczącymi kar umownych wnosimy o obniżenie wysokości kar, jako rażąco wygórowanych o 50%.


Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i wzorem umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

39. W związku z zapisami § 6 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy na cały okres realizacji zamówienia bezpłatnie pomieszczenia wraz z dostępem do energii elektrycznej, łączności telefonicznej oraz urządzeń sanitarnych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i załącznikami do SWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów



19. W związku z zapisami pkt. 7 OPZ: "Wykonawca zobowiązany jest do obsługi, bieżących napraw i konserwacji zainstalowanych kamer i rejestratorów będących własnością Zamawiającego na własny koszt." prosimy o informację jak często zamawiający wymaga konserwacji systemów?
Odpowiedź: Konserwacja systemów – raz na 1/2 roku.
20. W związku z zapisami pkt. 7 OPZ: "Wykonawca zobowiązany jest do obsługi, bieżących napraw i konserwacji zainstalowanych kamer i rejestratorów będących własnością Zamawiającego na własny koszt." prosimy o umożliwienie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
Odpowiedź: Zamawiający wyznaczył termin zebrania wykonawców – informacja została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania w dniu 31.07.2023 r.
21. Proszę o informację czy szpital posiada obecnie zadłużenie. Jeśli tak to proszę o podanie wysokości zadłużenia na dzień sporządzania informacji.
Odpowiedź: Zamawiający posiada zadłużenie. Wysokość posiadanego przez Szpital długu nie jest związana z przedmiotem zamówienia
22. Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na umowę zlecenia wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, urlopu na żądanie).
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
23. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
24. Prosimy o podanie jakich dokumentów Zamawiający będzie oczekiwał od wykonawcy przy składaniu wniosku o waloryzację wynagrodzenia, zarówno z tytułu art. 436 pkt. 4, jak i art. 439 ustawy PZP.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i zmodyfikowanym wzorem umowy.
25. Zamawiający w zapisach projektu umowy §13 ust. 1a wskazał: Jeżeli Zamawiający rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% łącznej wartości wykonanej usługi do dnia rozwiązania umowy; Prosimy o zmianę zapisu i naliczanie kary umownej z tytułu rozwiązania umowy od niezrealizowanej wartości umowy brutto.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści §13 ust. 1a wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ). Zmodyfikowany wzór umowy w załączeniu.
26. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z §1 ust. 14 projektu umowy wykonawca przedstawia Plan Ochrony Fizycznej Obiektu 45 dni od przekazania przez Zamawiającego danych opisanych w §6 ust. 3 projektu umowy
Odpowiedź: Tak, 45 dni. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1a – opis przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowany załącznik nr 1a w załączeniu.
27. Zamawiający w zapisach projektu umowy §5 ust. 5 wskazał: Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt. f obowiązuje od dnia zawarcia aneksu. Z uwagi na brak ust. 3 pkt. f prosimy o wskazanie prawidłowego paragrafu.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści §5 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ). Zmodyfikowany wzór umowy w załączeniu.
28. Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej z §13 ust. 1f projekt umowy z 20% na 5%.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i zmodyfikowanym wzorem umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy.
29. Pytanie dotyczące Umowy Powierzenia Przetwarzania danych Wskazujemy, że Zamawiający niewłaściwie zidentyfikował relacje zachodzące w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (Załącznik nr 6 do SWZ). Zamawiający jest Administratorem Danych Osobowych, który powierza dane osobowe Wykonawcy (podmiotowi przetwarzającemu) w celu realizacji Umowy Głównej. Dodatkowo załączono umowa w 1.3.1 jako umowę podstawową wskazuje na umowę na "świadczenie usługi przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami w okresie 12 miesięcy dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi." Wnosimy o przedstawienie nowego wzoru umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

40. W związku z zapisami § 6 ust 4 wzoru umowy prosimy o informację **kto winien przeprowadzić szkolenie (Wykonawca czy Zamawiający)?** Jeżeli zamawiający, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przeprowadzi ww. szkolenie bezpłatnie.
Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy - §6.
41. Proszę o potwierdzenie, że szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych, o którym mowa w OPZ, przeprowadzone przez Zamawiającego jest szkoleniem bezpłatnym dla Wykonawcy.
Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy - §6.
42. Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom?
Odpowiedź: Podwykonawstwo jest dopuszczone w zakresie wskazanym w SWZ, tj. z wyjątkiem wymogu obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
43. Prosimy o wykreślenie zapisu o treści „Wymagane referencje z innych, chronionych obiektów szpitalnych.” znajdującego się w ust 11 OPZ.
Odpowiedź: Dokumenty podlegające ocenie w trakcie badania ofert, jakie winien złożyć Wykonawca wraz z ofertą oraz na wezwanie Zamawiającego zostały określone odpowiednio w Rozdziale IX, pkt 25 oraz w Rozdziale VI, pkt 9 SWZ.
44. Proszę o informację z jakich obiektów z podziałem na pakiety wymagana będzie usługa konwojowania.
Odpowiedź: Pakiet 1, Żeromskiego 113.
45. Proszę o informację do jakiej jednostki obliczeniowej realizowane będą konwoje.
Odpowiedź: Do jednostki bankowej.
46. Zamawiający wymaga obsługi, naprawy i konserwacji kamer wraz z rejestratorami, które są własnością zamawiającego. W związku z tym, iż wiedzę na temat sprawności, rodzaju i nazw tego sprzętu posiada tylko i wyłącznie firma obecnie realizująca usługi zwracam się z prośbą o:
- przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej sprzętu do obsługi, napraw i konserwacji wraz z ilością zamontowanego sprzętu
 - informację czy w/w sprzęt był konserwowany oraz podanie daty ostatniej konserwacji
 - jaka jest wymagana częstotliwość konserwacji
 - podanie w podziale na pakiety i obiekty wymaganego sprzętu do konserwacji w celu wliczenia kosztów we właściwą pozycję formularza
 - na jakiej wysokości znajduje się wymagany sprzęt (czy konserwacja wymaga podnośnika)
 - wyznaczenie terminu wizji lokalnej w celu szczegółowego zapoznania się z obiektem pod kątem w/w sprzętu

Odpowiedź:

Żeromskiego 113 (30 kamer telewizji przemysłowej wraz z 3 rejestratorami)

Rejestratory:

1.BCS DVR V3.0(3.210.0001.0)

2.BCS0804LE-AS

3. Novus Managment System

KAMERY

1. INTERNEC-14-75D

2. Novus-NVIP-2H-6202.

PZCZ Żeromskiego 113

System Bezpieczeństwa (BEZP)

System kontroli Dostępu (KD)

System telewizji Przemysłowej (CCTV)- kamera wandaloodporna, kamera IP Starlight, kamera IP Starlight, Rejestrator IP

System domofonów i interkomów (INT), interkomy 6, stacja dyspozytorska, serwer interkomów.

Pieniny 30

System CCTV

Kamery wewnętrzno- zewnętrznych IP 2mpx - 16 szt

Rejestrator główny

Rejestrator dodatkowy na portierni do obsługi 4 kamer IP 2Mpx

Monitor LCD 22"

Telewizor do podglądu 32"

Sterlinga 1/3



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

System e- włamania (w trakcie kończenia prac)

System p. poż. (w trakcie kończenia prac)

Konserwacja systemów – raz na ½ roku, sprzęt jest zamontowany w obiekcie przy ul. Żeromskiego, na wys. do 3 m, wymaga drabiny.

Zamawiający wyznaczył termin zebrania wykonawców – informacja została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania w dniu 31.07.20223 r.

47. Proszę o potwierdzenie, że pracownicy ochrony skierowani do realizacji usług ochrony są pracownikami nie kwalifikowanymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (dotyczy każdego pakietu odrębnie), dopiero w przypadku, kiedy zostanie zawarta umowa z jednym Wykonawcą na 2 pakiety, w ramach realizacji umowy wystarczy, dysponowanie 1 osobą.

48. Proszę o potwierdzenie, iż warunek dot. zdolności technicznej i zawodowej może zostać spełniony łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź: Tak.

49. Czy grupa interwencyjna ma być uzbrojona ?

Odpowiedź: Tak.

50. Czy oferta ma zostać złożona w oparciu o obowiązującą wysokość minimalnego wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem i od stycznia 2024 r. Wykonawca otrzyma waloryzację wynagrodzenia ?

Odpowiedź: Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. Waloryzacja będzie dokonywana zgodnie z art. 436 pkt 4 ustawy Pzp.

51. Czy kierownik ochrony ma być pracownikiem na obiekcie codziennie i jednocześnie pełnić rolę koordynatora ?

Odpowiedź: Tak.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. WAM - CSW

Anna Piętrzyk
mgr Anna Piętrzyk