


Rzut fundamentów  
1:100



Legenda:

- ŚCIANY ŻELBETOWE
- ŚCIANY MUROWANE, NOŚNE
- ŚCIANY NIEKONSTRUKCYJNE, oddzielane od stropów i belek o 3 cm

WN-1.01  
POZ. STAT. 4.4.1  
WIENIEC ŻELBETOWY  
b/h= 25/25cm  
Hg=0,19m; Hd=0,44m

WN-1.02  
POZ. STAT. 4.4.2  
WIENIEC ŻELBETOWY  
b/h= 24/25cm  
Hg=0,19m; Hd=0,44m

TR-1.17  
POZ. STAT. 4.8.17  
TRZPIEN ŻELBET.  
b/h= 24/24cm

UWAGI:

- Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.
- Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem.
- Wymiary podano w [mm], poziomy w [m].
- Ściany niekonstrukcyjne, wypinające oddziałować od stropu i belek stropowych. Przerwę dylatacyjną wypełnić wełną mineralną.



UWAGI:

Budowę należy prowadzić na podstawie projektu budowlanego (tj. projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego), oraz projektu wykonawczego architektury i projektów technicznych branżowych.

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!**
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym i odpowiednimi branżowymi oraz wymaganiami ochrony p.poż. będącymi integralną częścią projektu.
  - Wszystkie instalacje wykonać w oparciu o załączone projekty branżowe.
  - Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty PZH i p.poż., a także świadectwo ITB, a rozwiązania systemowe - aprobaty techniczne.
  - Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
  - Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału (przekładki dystansujące itp.).
  - Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.
  - Szczegóły wyposażenia wnętrz uzgodnić z projektantem na etapie nadzoru budowlanego.

RYTUŁ  
Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa  
Dolnośląskiego, które realizowane będzie na działce 22, AM-3;  
obrob: GaJ we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław

ADRES INWESTYCJI  
ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław  
dz. nr 22, AM-3; obrob: GaJ

INWESTOR  
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu  
ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
MAKI architekci sp. z o.o.  
30-127 Kraków, ul. Wesoła 6/6

+48 12 633 62 85 biuro@maki-architekci.pl www.maki-architekci.pl

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT  
INŻ. TOMASZ BARON  
upr. budowlane w SLUBOŚCIPPOKOS,  
Ś.OIB SLUBOŚCIPPOKOS

PODPIS:

OPRACOWANIE  
GRACJANA STANISŁAWIAK

SPRAWDZAJĄCY  
MGR INŻ. TOMASZ SKRZYPIEC  
upr. budowlane w SLUBOŚCIPPOKOS,  
Ś.OIB SLUBOŚCIPPOKOS

PODPIS:

RZUT FUNDAMENTÓW

OBIEKT

PKOB

DATA

kategoria IX, XII, XVI, XVII

SKALA

NUMER RYSUNKU

luty-październik 2021

K.1.01