



B-B



UWAGI DO KONSTRUKCJI:

- Wymiary elementów stalowych podano w [mm] rozstaw na schemacie w [mm], poziomy w [m]
- Tolerancja montażu ± 5 mm.
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed wykonaniem elementów.
- Nieoznaczone spoiny wykonać na grubość:
 - 4.1. jednostronne 0.7 cieńszego elementu (pachwinowe)
 - 4.2. dwustronne 0.5 cieńszego elementu (pachwinowe)
 - 4.3. na pełen przekrój grubości (czołowe)
- Konstrukcję należy ocynkować ogniowo.
- Konstrukcję zabezpieczyć dla korozyjności C4 wg. PN-EN ISO 14713-1
- Klasa konstrukcji - 2 wg. załącznika A PN-B-06200:2002
- Do połączeń elementów przewidziano śruby M16 klasy 8.8
- Stosować kotwy chemiczne HILTI HIT-HY-170-A oraz śruby wklejane HILTI HAS-U (8.8) M20

MAKI
architekci

UWAGI:

Budowę należy prowadzić na podstawie projektu budowlanego (tj. projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego), oraz projektu wykonawczego architektury i projektów technicznych branżowych.

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

- Projekt rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym i odpowiednimi branżowymi oraz wzmaganiami ochrony p.poż., będącymi integralną częścią projektu.
- Wszystkie instalacje wykonać w oparciu o załączone projekty branżowe.
- Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty PZH i p.poż., a także świadectwo ITB, a rozwiązania systemowe - aprobaty techniczne.
- Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
- Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału (przekładki dystansujące itp.).
- Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.
- Szczegóły wyposażenia wnętrz uzgodnić z projektantem na etapie nadzoru budowlanego.

TEMAT

Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego, które realizowane będzie na działce 22, AM-3; obręb: Gaj we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław

ADRES INWESTYCJI:

ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław
dz. nr 22, AM-3; obręb: Gaj

INWESTOR

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MAKI architekci sp. z o.o.
30-127 Kraków, ul. Wesoła 6/6

+48 12 633 62 85

biuro@maki-architekci.pl

www.maki-architekci.pl

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT

INŻ. TOMASZ BARON
upr. budowlane nr SLK/0961/PWOK/05,
Ś.O.IIB SLK/BO/3819/06

PODPIS:

OPRACOWANIE

INŻ. KAROLINA NIZIAŁEK

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. TOMASZ SKRZYPIEC
upr. budowlane nr SLK/0970/PWOK/05,
Ś.O.IIB SLK/BO/3823/06

PODPIS:

RYSUNEK

WS-1.01 - PRZEKRÓJ B-B

OBIEKT

PKOB

kategoria IX, XII, XVI, XVII

DATA

luty-październik 2021

NUMER RYSUNKU

K.3.04

SKALA

1:10