


Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami.



poziom terenu przy najniższym położonym wejściu
do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

Tynk cementowo-wapienny	1,5cm
Ściana z cegły ceramicznej	45cm
Wełna fasadowa $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$	16cm
Tynk silikonowy cienkowarstwowy	1,5cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	HALIKOWSKI Maciej Halikowski 48-100 Głubczyce ul. Parkowa 7D NIP 748-155-00-53 kom. 504 008 641		
ADRES INWESTYCJI	RAKÓW, DZ. NR 395		
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK MULTIMEDIALNEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ORAZ BUDYNEK OSP		
INWESTOR	GMINA BABORÓW UL. RATUSZOWA 2A, 48-120 BABORÓW		
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA		
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	ARCHITEKTONICZNA		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A - STAN PROJEKTOWANY		
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	DATA	
1:100	AB - 10	23.08.2022 r.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT (branża architektoniczna)	tech. Józef Broniewicz	217/74/Op	
SPRAWDZAJĄCY (branża architektoniczna)	mgr inż. arch. Ilona Kuszarecka	08/OPOKK/2019	
OPRACOWAŁ	inż. Szymon Grek		