

Nazwa	Specyfikacja	Liczba
Wymiana stolarki okiennej- hala sportowa w Rogowie	<p>W zakres wymiany stolarki okiennej wchodzi łącznie 5 sztuk szyb (1 kpl.) tj.:</p> <p>1) Szyby 2345 mm x 545 mm wraz z wymianą i montażem oraz obróbką w liczbie 4 sztuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szyby hali sportowej w Rogowie, • szyby wymiar: szerokość 2345 mm x wysokość 545 mm, • system szyba zespolona, • szkło 6mm hart/ramka/44.2 mp, • lokalizacja hala sportowa Rogowo, ul. Szkolna, 88-420 Rogowo, <p>2) Szyba 2300 mm x 545 mm wraz z wymianą i montażem oraz obróbką w liczbie 1 sztuki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szyba hali sportowej w Rogowie, • szyba wymiar: szerokość 2300 mm x wysokość 545 mm, • system szyba zespolona, • szkło 6mm hart/ramka/44.2 mp, • lokalizacja hala sportowa Rogowo, ul. Szkolna, 88-420 Rogowo, 	1 kpl.
Metalowa konstrukcja do ćwiczeń siłowych – hala sportowa w Rogowie	<ul style="list-style-type: none"> • regulacja oparcia w min. 10 położeniach, • regulacja siedziska w 3 położeniach, • wzmocniona tapicerka, • możliwość montażu akcesoriów z tej samej linii, • hakownice asekuracyjne do odkładania sztangi, • wymiary profili min. 5x5cm, • malowane proszkowo, • maksymalne obciążanie 300kg, • wymiar ławki min.105/135/130 (szerokość/długość/wysokość), • lokalizacja hala sportowa Rogowo, ul. Szkolna, 88-420 Rogowo, 	1 szt.
Urządzenie stałe wielofunkcyjne do ćwiczeń siłowych -hala sportowa w Rogowie	<ul style="list-style-type: none"> • ćwiczenia: wyciskanie na ławeczce siedząc, wyciskanie na ławeczce leżąc, motylek, wież latissimus, przyrząd do ćwiczenia mięśni nóg, • profil ramy 5x5cm, • pleciona linka stalowa o wytrzymałości nie mniejszej niż 1000 kg, • regulacja siodełka, • regulacja ławeczki, • wymiary po rozłożeniu: wys. min. 200 cm, długość min. 150 cm, szerokość nie więcej niż 165 cm, • waga stosu min. 90 kg-maksymalna waga użytkownika: nie mniej niż 140 kg, • w komplecie drążek zaczepowy, obrotowy, uchwyt pojedynczy, opaska na kostkę, 	1 szt.

Drabinka przyścienna z poręczami i drążkiem do podciągania -hala sportowa w Rogowie	<ul style="list-style-type: none"> • wysokość drabinki: min. 2,0 m, • szerokość drabinki: min. 70 cm, • szerokość drążka: 110 cm, • odległość od ściany: 20 cm, • odległość między szczeblami 24 cm, • odległość głównego drążka od drabinki min.50 cm, • wszechstronny drążek do podciągania, • wygodne uchwyty, • szybka zmiana drążka na poręcz, • regulowana poręcz do dipów i ćwiczeń brzucha, • odczepiana drabinka, • wysokogatunkowa stal malowana proszkowo, • trzy różne rozstawy chwytów, • maksymalne obciążenie: nie mniej niż 150 kg, • lokalizacja hala sportowa Rogowo, ul. Szkolna, 88-420 Rogowo, 	1 szt.
Bramki do gry w hokeja na trawie z obciążnikami - boisko do gry w hokeja na trawie w Rogowie	<ul style="list-style-type: none"> • bramka zgodna ze standardami meczowymi FIH, • bramki powinny być najnowszym produktem producenta, • regulaminowy rozmiar bramki hokejowej – 3.7m x 2.1m, • głębokość wewnętrzna: 1.2m, • wysokość ścianki: 460mm (standard bramki FIH), • poprzeczka i słupki: wykonane z aluminium, pomalowane proszkowo, • tylne wsporniki: wytrzymałe, aluminiowe wsporniki siatki o średnicy 50mm, • poliestrowe wykończenie proszkowe na bramkach, odporne na zarysowania i poddane działaniu promieniowania UV, • tylna i boczne ścianki: wykonane z prostokątnych wzmocnionych aluminiowych profili, • siatka: siatki w kształcie prostokąta wykonane z 3mm sznurka HDPE z wiązaniem 45mm oczkiem, • kolory siatki: zielony, • obciążniki wsuwające się w aluminiowy tylny drążek bramki, • solidne, odporne na przebicie koła zamontowane z tyłu bramek, aby ułatwić ruch, • rama, siatka i mocowania w 100% odporne na warunki atmosferyczne, • nylonowe klipsy siatkowe typu twist & lock, • lokalizacja boisko do gry w hokeja na trawie w Rogowie, 	2 szt.
Wymiana ogrodzenia - boisko szkolne w Rogowie	<p>Ogrodzenie do demontażu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ogrodzenie z siatki panelowej wys. ok 1m na długości 55 mb, <p>Ogrodzenie nowe do zamontowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • całkowita długość ogrodzenia 55,00mb, • materiał ogrodzenia – stal ocynkowana + powłoka w kolorze zielonym, • ogrodzenie wykonane z paneli ogrodzeniowych – grubość drutu fi 5mm, wysokość przęsła 2,5m długość panelu 2,5m; oczko 50x200mm, 	1 kpl.

	<ul style="list-style-type: none"> • każdy panel montowany na słupach wysokości 3,5m; profil 60x40mm, • słupki umieszczone w betonie wytrzymałości min. B20, • kolor ogrodzenia: zielony, • lokalizacja boisko szkolne przy SP w Rogowie, 	
Bramki do piłki ręcznej 300x200x100cm z siatką - boisko szkolne w Rogowie	<ul style="list-style-type: none"> • wymiary bramki: 300x200cm, głębokość 80/100cm (górze/dół) • w zestawie z siatką, • w zestawie akcesoria kotwiczące bramkę (tuleje), • zestaw zawierający wszystkie elementy niezbędne do zakotwiczenia bramki i możliwości gry na podłożu trawiastym sztucznym, • kwadratowy profil stalowy 80x80mm, • konstrukcja bramki stalowa, • malowana proszkowo, • mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków stalowych przymocowanych na stałe do ramy bramki, • pałaki podtrzymujące siatkę składane stalowe: Kolor: biało-czerwony, • lokalizacja boisko szkolne przy SP w Rogowie, 	2 szt.
Wykonanie terenowego zestawu do skoku w dal - boisko szkolne w Rogowie	<ul style="list-style-type: none"> • zestaw belki wyczynowej wzbogacony o ramę ze stali nierdzewnej do umieszczenia w rozbiegu, <p>Skład kompletnego zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dwie listwy wyczynowe z plasteliną do rozgrywania zawodów, • listwa bez plasteliny do treningu, • belka nośna z łatwo wymienialną belką odbicia, • rury drenażowe i kratki odpływowe plastikowe do odprowadzania wody z wnętrza ramy, • skrobak kształtowy do formowania plasteliny na listwach wyczynowych, • plastelina zapasowa około 300g, • lokalizacja boisko szkolne przy SP w Rogowie, 	1 kpl.

- Do złożonych ofert należy wskazać nazwę producenta/model proponowanych urządzeń sportowych tj. : metalowa konstrukcja do ćwiczeń siłowych, urządzenie stałe wielofunkcyjne do ćwiczeń siłowych, drabinka przyścienna z poręczami i drążkiem do podciągania, bramki do gry w hokeja na trawie z obciążnikami, bramki do piłki ręcznej 300x200x100cm z siatką, terenowy zestaw do skoku w dal
- Gwarancja powinna obejmować **minimum 24 miesiące od daty odbioru.**
- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego serwisu dostarczonego przedmiotu zamówienia
- Urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, kompletne, muszą posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty
- Urządzenia nie powinny wymagać żadnych dodatkowych nakładów i powinny być gotowe do pracy

- Zamówienie obejmuje zakup, dostawę, montaż a w przypadku sprzętu sportowego jego uruchomienie
- Dostarczony sprzęt oraz materiał muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów
- Przekazanie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie stosownego protokołu odbioru
- Dostarczający musi przeszkolić pracowników w zakresie obsługi urządzeń sportowych
- Dostawa i montaż odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
- Instrukcja obsługi w języku polskim