



Woda do budynku doprowadzona z własnego ujęcia, po wykonaniu instalacji należy sprawdzić ciśnienie w instalacji.
W przypadku nie uzyskania minimalnego ciśnienia na wylocie instalacji należy rozbudować o zestaw hydroforowy

 <div> PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA <small>39-100 Ropczyce ul. Wyszyńskiego 89 pracownia@kosydar.pl tel. 506 129 266</small> </div>			
NAZWA INWESTYCJI:	KONCEPCJA REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAWSIU POŁOŻONEJ M. NAWSIE, GM. WIELOPOLE SKRZYŃSKIE DZ. NR EWID. 3817/1 OBRĘB: 0004 NAWSIE JEDN. EWID. 181505_2 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE		
INWESTOR:	Gmina Wielopole Skrzyńskie Wielopole Skrzyńskie 200 39-110 Wielopole Skrzyńskie		
ADRES OBIEKTU:	m. Nawsie, gm. Wielopole Skrzyńskie dz. nr ewid. 3817/1 obręb: 0004 NAWSIE jedn. ewid. 181505_2 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE		
TYTUŁ RYSUNKU:	Instalacja wodociągowa-piwnica		
DATA:	Marzec 2021	SKALA:	1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Lidia Wozowicz upr. nr PDK/0040/POOS/12		
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE	NR RYS.	2.1