

The diagram shows a circular structure with several concentric rings. At the center is a rectangular component containing a series of vertical lines, resembling a barcode or a set of parallel channels. This central component is surrounded by a thin rectangular border, followed by a larger circular ring, and then an outermost circular boundary. A horizontal dashed line passes through the center of the entire structure.

500*500 D400
z zawiasem i rygłem

h=150mm DW 500mm

h=250mm DW 650mm

$h=200$ do 500 mm

Z ODPŁ YWEM DN200

-QSADNIK h=950mm

(4-10mm) O GRUBOŚCI 10cm

kosz osadczy
dług. 60 cm

TULEJA OCHRONNA PCV

 $\sim 120 - 150$

59

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. OPRACOWYWANIE,
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

G ŁÓWNY
PROJEKTANT

eBIM Sp. z o.o.

ul. Bp. Dominika 14/1
81-402 Gdynia

PROJEKTANT
BRANŻOWY

PRO-SANIT

ul. Poznańska 29
80-378 Gdańsk

NAZWA
INWESTYCJI

Inkubator Przedsiębiorczości
 budynek biurowo-usługowy
 Al.23 Stycznia / ul. Toruńska, 86-300 Grudziądz
 budynek, zagospodarowanie terenu działki nr:
 63/1, 63/2, 64 i 65;
 zjazd, przyłącza działka nr: 93/4;
 obręb 050, jedn. ew. 046201_1, M.Grudziądz

INWESTOR

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz

BRANŽA

SANITARNA
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE ORAZ PRZYŁĄCZE
I INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
I DESZCZOWEJ, INSTALACJA GAZOWA

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT

mgr inż. **AGNIESZKA KRZEMIŃSKA**
upr. nr **69/GD/01**
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
ciepłych, wentylacyjnych i gazowych

SPRAWDZENIE
PROJEKTU

mgr inż. BOGDAN DOLIŃSKI
upr. nr POM/0016/POOS/03
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji w urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych,
ciepłowniczych, wentylacyjnych i gazowych

DATA

GRUDZIEŃ 2020

SKALA

1 : 25

RYSUNEK

SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO

UWAGA : Wszystkie wpusty powinny być wyposażone w kosze osadcze o długości 600 mm.