

## Załącznik Nr 1

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie” na dostawę narzędzi (PN/38/2022/D).

### Opis przedmiotu zamówienia

#### Zadanie Nr 1

L.P.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1.	Wiertło udarowe (czteropiórowe) SDS PLUS TE-CX 8/22 nr kat. 409177, prod. Hilti	szt.	10
2.	Wiertło udarowe (czteropiórowe) SDS PLUS TE-CX 8/17 nr kat. 409176, prod. Hilti	szt.	20
3.	Wiertło udarowe (czteropiórowe) SDS PLUS TE-CX 10/22 nr kat. 409189, prod. Hilti	szt.	25
4.	Wiertło udarowe (czteropiórowe) SDS PLUS TE-CX 10/17 nr kat. 409188, prod. Hilti	szt.	6
5.	Wiertło udarowe (czteropiórowe) SDS PLUS TE-CX 12/22 nr kat. 409198, prod. Hilti	szt.	10
6.	Wiertło udarowe (czteropiórowe) SDS PLUS TE-CX 16/22 nr kat. 409215, prod. Hilti	szt.	6
7.	Wiertło udarowe (czteropiórowe) SDS PLUS TE-CX 18/22 nr kat. 2206745, prod. Hilti	szt.	10
8.	Wiertło udarowe (czteropiórowe) SDS PLUS TE-CX 6/17 nr kat. 433789, prod. Hilti	szt.	10

#### Zadanie Nr 2

L.P.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1.	Rękojeść do palników ręcznych PU-216A/Y12	szt.	6
2.	Nasadka do cieciska do PU-216/Y12 nr.153-3001	szt.	6
3.	Dysze tnące pierścieniowe do palników PU-216A/Y12 nr.1 kat.153-3510 zakres cięcia 3; 10	szt.	6
4.	Dysze tnące pierścieniowe do palników PU-216A/Y12 nr.2 kat.153-3520 zakres cięcia 10;30	szt.	7
5.	Nasadka do spawania ( do-PU216A) nr.2A 1;2mm.nr.kat. 153-2922.	szt.	8
6.	Nasadka do spawania ( do- PU216A) nr.3A 2;3mm.nr.kat.153-2932.	szt.	8
7.	Wylot do PU-216A nr.2A 1-2mm.nr.kat.153-2724	szt.	8
8.	Wylot do PU-216A nr.3A 2-3mm.nr.kat. 153-2734	szt.	8
9.	Dysza tnąca Y12 nr 3, 30-60mm, nr kat. 153-3530	szt.	4
10.	Dysze podgrzewające do dysz tnących pierścieniowych PU-216/Y12 zakres cięcia 3;100mm.(łuska)nr.kat.153- 3600.	szt.	6
11.	Bezpiecznik suchy przypalnikowy acetylenowy z końcówką na wężyk EB-F nr.kat.20.10.01	szt.	10
12.	Bezpiecznik suchy przyreduktorowy DGN TLEN 1/4" RH nr.814	szt.	10

13.	Bezpiecznik suchy przyreduktorowy DGN GAZ PALNY 3/8" LH nr.801	szt.	10
14.	Bezpiecznik suchy przypalnikowy tlenowy z końcówką na wężyk EB-0 nr.kat.20.20.02	szt.	10
15.	Nasadka do spawania giętka PU-216 nr.1	szt.	3
16.	Nasadka do spawania giętka PU-216 nr.2	szt.	5
17.	Nasadka do spawania giętka PU-216 nr.3	szt.	4
18.	Nasadka do spawania giętka PU-216 nr.4	szt.	5
19.	Opaska skrętna na wężyk acetylenowy 12-22	szt.	40
20.	Opaska skrętna na wężyk tlenowy 10-16	szt.	40
21.	Okulary spawalnicze do spawania gazowego typu-B11 Bielsin	szt.	12
22.	Szkło ciemne do okularów spawalniczych średnica 50mm.Filtr 4	szt.	20
23.	Szkło ciemne do okularów spawalniczych średnica 50mm.Filtr 5	szt.	20
24.	Szkło ciemne do okularów spawalniczych średnica 50mm.Filtr 6	szt.	20
25.	Szkło ochronne do okularów spawalniczych średnica 50mm.	szt.	20
26.	Wkład (płytki) do lusterka spawalniczego	szt.	18
27.	Lusterko spawalnicze elastyczne z magnezem	szt.	8
28.	Przetyczki stalowe nr.GCC09100040V	szt.	16
29.	Nakrętka rękojeści PU 216A nr.PRC1531801	szt.	16

### Zadanie Nr 3

L.P.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1.	Młotek ślusarski (a 1 kg), trzonek drewniany	szt.	2
2.	Taśma miernicza zwijana stalowa, 3m/12,7mm, nr kat: 1-30-487, prod. Stanley	szt.	20
3.	Taśma miernicza zwijana stalowa, 5m/19mm, nr kat: 1-30-497, prod. Stanley	szt.	20
4.	Nóż nr 36, długość ostrza: 400mm, prod. Polkars	szt.	2
5.	Nóż nr 36, długość ostrza: 300mm, prod. Polkars	szt.	2
6.	Nóż nr 15, długość ostrza: 200mm, prod. Polkars	szt.	2
7.	Skrzynka uciosowa, 320 x 120 x 75 mm (L x W x H), nr kat: 10A846, prod. Topex	szt.	4
8.	Gwintownik maszynowy M-1/2", L-125mm, DIN 5156 C HSSE	szt.	3
9.	Gwintownik maszynowy M-3/4", L-140mm, DIN 5156 C HSSE	szt.	3
10.	Gwintownik maszynowy M12 ISO-529-D 6H HSS L-80	szt.	5
11.	Szczypce do rur Cobra 250mm, nr kat. 87 01 250, prod. Knipex	szt.	8
12.	Szczypce do rur Cobra 300mm, nr kat. 87 01 300, prod. Knipex	szt.	8
13.	Klucz stopniowy z grzechotką do śrubunków, stopniowanie klucza: 3/8", 7/16", 1/2", 3/4", 1", model M55250, prod. MAR-POL	szt.	8
14.	Taśma zwijana 5mx25mm, nr kat: YT-71072, prod. Yato	szt.	10
15.	Grzechotka 1/2" z prostym uchwytem, nr kat: YT-0324, prod. Yato	szt.	2
16.	Nasadka sześciokątna, długa 1/2" 17 mm, nr kat: YT-1230, prod. Yato	szt.	2

17.	Nasadka sześciokątna, długa 1/2" 19 mm, nr kat: YT-1232, prod. Yato	szt.	2
18.	Nasadka sześciokątna, długa 1/2" 13 mm, nr kat: YT-1226, prod. Yato	szt.	2
19.	Nasadka sześciokątna, krótka 1/2" 19mm, kod. YT-1212, prod. Yato	szt.	2
20.	Nasadka sześciokątna, krótka 1/2" 17mm, kod. YT-1210, prod. Yato	szt.	2
21.	Nasadka sześciokątna, krótka 1/2" 13mm, kod. YT-1206, prod. Yato	szt.	2
22.	Nasadka magnetyczna do wkrętarki na blistrze 10mm, nr kat: YT-1515, prod. Yato	szt.	10
23.	Nasadka magnetyczna do wkrętarki 1/4" 13x48 mm, nr kat: YT-1508, prod. Yato	szt.	6
24.	Klucz płasko-oczkowy, 19mm, kod. 1-121-19-211, prod Kuźnia	szt.	4
25.	Klucz płasko-oczkowy, 17mm, kod. 1-121-17-211, prod. Kuźnia	szt.	2
26.	Klucz płasko-oczkowy, 13mm, kod. 1-121-13-211, prod. Kuźnia	szt.	2
27.	Szczypce uniwersalne 180 mm YT-2007, prod. Yato	szt.	2
28.	Szczypce tnące boczne 180mm YT-2037, prod. Yato	szt.	2
29.	Przedłużka do kluczy nasadowych 1/2" 76 mm, kod. YT-1246, prod. Yato	szt.	2
30.	Poziomica aluminiowa AV 2-libelki, 30cm , nr kat: SO01110301, prod. Sola	szt.	30
31.	Piła taśmowa, (typ 529) M42 Marathon 3400 x 27 x 0,9 tpi 5-8, prod. WIKUS	szt.	5
32.	Bity do wkrętarki <b>PH2 25 mm</b> (a' 10szt.)	op.	1
33.	Nasadka magnetyczna 8x65mm, nr kat: 57H992, prod. Graphite	szt.	10
34.	Brzeszczot dwustronny do metalu (a' 72szt)	op.	2
35.	Zestaw 13-stu wiertel do metalu HSS 1,5-6,5 mm, nr kat: 22130, prod. Vorel	kpl.	3
36.	Wiertło do metalu fi-13 z mocowaniem na stożek z płetwą, prod. Baildon	szt.	4
37.	Wiertło opti NWKa, PN-86 /M -59601, DIN 338RN, HSS, 118st., h8, fi 3,0 mm, (uchwyt cylindryczny)	szt.	20
38.	Wiertło opti NWKa, PN-86 /M -59601, DIN 338RN, HSS, 118st., h8, fi 4,0 mm, (uchwyt cylindryczny)	szt.	20
39.	Wiertło opti NWKa, PN-86 /M -59601, DIN 338RN, HSS, 118st., h8, fi 5,0 mm, (uchwyt cylindryczny)	szt.	20
40.	Wiertło opti NWKa, PN-86 /M -59601, DIN 338RN, HSS, 118st., h8, fi 6,0 mm, (uchwyt cylindryczny)	szt.	20
41.	Wiertło opti NWKa, PN-86 /M -59601, DIN 338RN, HSS, 118st., h8, fi 8,0 mm, (uchwyt cylindryczny)	szt.	20
42.	Wiertło opti NWKa, PN-86 /M -59601, DIN 338RN, HSS, 118st., h8, fi 10,0 mm, (uchwyt cylindryczny)	szt.	20
43.	Zawiesia taśmowe jednowarstwowe zakończone uchem na obu końcach szerokość 30mm obciążenie robocze 500kg, długość 1mb	szt.	4
44.	Zawiesia taśmowe jednowarstwowe zakończone uchem na obu końcach szerokość 43mm obciążenie robocze 750kg, długość 1,5mb	szt.	4
45.	Zawiesia taśmowe jednowarstwowe zakończone uchem na obu końcach szerokość 53mm obciążenie robocze 1500kg, długość 1,5mb	szt.	2

46.	Zawiesia taśmowe dwuwarstwowe zakończone uchem na obu końcach szerokość 30mm obciążenie robocze 1000kg, długość 1,5mb	szt.	10
47.	Zawiesia taśmowe dwuwarstwowe zakończone uchem na obu końcach szerokość 43mm obciążenie robocze 750kg, długość 2,0mb	szt.	4
48.	Zawiesia taśmowe dwuwarstwowe zakończone uchem na obu końcach szerokość 53mm obciążenie robocze 1500kg długość 2,0mb	szt.	3
49.	Zawiesia taśmowe dwuwarstwowe zakończone uchem na obu końcach szerokość 60mm obciążenie robocze 2000kg, długość 2,0mb	szt.	6
50.	Zawiesia łańcuchowe dwucięgnowe KL.10 średnica łańcucha 5 mm udźwig 1,4 T ogniwo główne MW długość łańcucha 2mb zakończenie zawiesia KHSW	szt.	1
51.	Zawiesia łańcuchowe dwucięgnowe KL.10 średnica łańcucha 6 mm udźwig 2,0 T ogniwo główne MW długość łańcucha 2mb zakończenie zawiesia KHSW	szt.	1
52.	Zawiesia łańcuchowe czterocięgnowe KL.10 średnica łańcucha 5 mm udźwig 2,0 T ogniwo główne VMW długość łańcucha 2mb zakończenie zawiesia KHSW	szt.	1
53.	Zawiesia łańcuchowe czterocięgnowe KL.10 średnica łańcucha 6 mm udźwig 3,0 T ogniwo główne VMW długość łańcucha 3mb, hak skracający PW, zakończenie zawiesia KHSW	szt.	1

#### Zadanie Nr 4

L.P.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1.	Klucz szwedzki 45 stopni nastawny "Super S" 1", nr art. 7.0122X, prod. Rothenberger	szt.	6
2.	Klucz szwedzki 45 stopni nastawny "Super S" 1 1/2", nr art. 7.0123X, prod. Rothenberger	szt.	4
3.	Klucz szwedzki 45 stopni nastawny "Super S" 2", nr art. 7.0124X, prod. Rothenberger	szt.	8
4.	Klucz szwedzki 45 stopni nastawny "Super S" 3", nr art. 7.0125X, prod. Rothenberger	szt.	2

#### Zadanie Nr 5

L.P.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1.	Przedłużacz bębnowy 5x4 2x32A/5P, 2x250(400V), <b>30mb</b> , nr kat. B.1141-30, prod. Pawbol	szt.	2
2.	Przedłużacz bębnowy 4-gniazda (a' 25m) BRETEC nr. Kat. 1208854 przewód zasilający typu H05WF przekrój 3G1,5.	szt.	8
3.	Lampa oświetleniowa halogenowa na żarnik, przenośna <b>500W</b> , nr kat. 66155, prod. Mega PROFIX	szt.	3