

Budowa Akademickiego Centrum Sportu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Spis stolarki aluminiowej, PVC elewacyjnej i wewnętrznej

Uwagi ogólne:

u1/ W stolarce zastosować szkło atestowane bezpieczne o klasie P4A.

u2/ Elementy stolarki niewymienione w niniejszym zestawieniu należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednio do funkcji i celu, któremu dane pomieszczenie ma służyć.

Stolarka zewnętrzna

L.p.	Nazwa	Ilość	Powierzchnia jedn. (m2)	łącznie	Opis
1	se1	1	225,4	225,4	Stolarka aluminiowa. Ilość kwater otwieralnych: 4 szt.
2	se2	1	13,9	13,9	Stolarka aluminiowa. Drzwi rozsuwane automatycznie, przesuwne.
2	se3	1	153	153	Stolarka aluminiowa. Ilość kwater otwieralnych: 6 szt. z siłownikami mechanicznymi, sterowanie z pom. (2.25)
4	se4	1	7	7	Stolarka aluminiowa.
5	se5	1	29	29	Stolarka aluminiowa.
6	se6	1	107	107	Stolarka aluminiowa. Ilość kwater otwieralnych: 4 szt. z siłownikami mechanicznymi, sterowanie z pom. (2.25). Stolarkę wyposażyć w rolety przesłaniające, automatyczne, sterownie z pomieszczenia (2.25).
7	se7	2	5,4	10,8	Stolarka aluminiowa.
8	se8	1	12,8	12,8	Stolarka aluminiowa. Ilość kwater otwieralnych: 1 szt.
9	se9	1	16,2	16,2	Stolarka aluminiowa. Ilość kwater otwieralnych: 1 szt.
10	se10	1	6,5	6,5	Stolarka aluminiowa.
11	se11	2	3,75	7,5	Stolarka aluminiowa.
12	se12	7	2,2	15,4	Stolarka PVC, okno rozwierno-uchylne.
13	se13	1	14	14	Stolarka aluminiowa. Ilość kwater otwieralnych: 3 szt. Największa kwatera otwieralna winna umożliwiać załadunek sprzętu sportowego do sali ćwiczeń- zamykana na klucz.

14	se14	1	7,7	7,7	Stolarka aluminiowa. Ilość kwater otwieralnych: 1 szt.
15	se15	3	4,3	12,9	Stolarka aluminiowa.
16	se16	1	10,7	10,7	Stolarka aluminiowa. Ilość kwater otwieralnych: 1 szt.
17	se17	2	8,5	17	Stolarka aluminiowa. Ilość kwater otwieralnych: 1 szt.
18	se18	2	14,6	29,2	Stolarka aluminiowa. Ilość kwater otwieralnych: 3 szt. Największa kwatera otwieralna winna umożliwiać załadunek sprzętu sportowego do sali ćwiczeń- zamykana na klucz.
19	se19	2	7,5	15	Stolarka aluminiowa. Ilość kwater otwieralnych: 2 szt. Największa kwatera otwieralna winna umożliwiać załadunek sprzętu sportowego do sali ćwiczeń - zamykana na klucz.
20	se20	4	0,42	1,68	Stolarka PVC, okno rozwierno- uchylne.
21	se21	10	0,6	6	Stolarka PVC, okno rozwierno- uchylne.
22	se22	1	0,5	0,5	Stolarka PVC, okno rozwierno- uchylne.
23	se23	4	0,3	1,2	Stolarka PVC, okno rozwierno- uchylne.
24	se24	1	3,7	3,7	Stolarka aluminiowa.
25	se25	1	5,4	5,4	Stolarka aluminiowa.
26	se26	1	4,8	4,8	Stolarka aluminiowa.
27	se27	1	3,8	3,8	Stolarka aluminiowa.
28	se28	1	107	107	Stolarka aluminiowa. Ilość kwater otwieralnych: 4 szt. z siłownikami mechanicznymi, sterowanie z pom. (2.25)
29	se29 - Daszek wspornikowy 1	1	538x153	8,2	Stolarka aluminiowa.
30	se30 - Daszek wspornikowy 2	1	410x153	6,3	Stolarka aluminiowa.

Stolarka wewnętrzna

L.p.	Lokalizacja	Ilość	Powierzchnia jedn. (m2)	łącznie	Opis
1	Drzwi wejściowe z hallu (1.01) do sali sportowej (1.13) wym. 180/220	2	4,9	9,8	Stolarka aluminiowa, przeszklona. Drzwi przeszklone.

2	Stolarka aluminiowa między pom. (1.13) a (2.23)	1	7,5	7,5	Stolarka aluminiowa, przeszklona. Drzwi przeszklone.
3	Stolarka aluminiowa między pom. (1.13) a (2.25)	1	8,5	8,5	Stolarka aluminiowa, przeszklona. Drzwi przeszklone.
4	Stolarka aluminiowa między pom. (1.13) a (2.26)	1	6,1	6,1	Stolarka aluminiowa, przeszklona. Drzwi przeszklone.
5	Stolarka aluminiowa między pom. (1.13) a (2.28)	1	7,5	7,5	Stolarka aluminiowa, przeszklona. Drzwi przeszklone.
6	Stolarka aluminiowa między pom. (2.01) a (2.02)	1	4,6	4,6	Stolarka aluminiowa, przeszklona. Drzwi przeszklone.
7	Stolarka aluminiowa między pom. (1.13) a (4.03)	4	13,5	54	Stolarka aluminiowa, przeszklona, EI30.