



Gmina Pępowo z siedzibą przy ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo,
Telefon: (0-65) 57-36 -305, (0-65) 57-36 -308, (0-65) 57-36 -311
Fax: (0-65) 57-36-032 Internetowy adres: www.pepowo.pl
e-mail: ug@pepowo.pl Regon : 411050592, NIP : 6961840454

Pępowo, dnia 16.03.2021 r.

WRG.271.1.3.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Gmina Pępowo zaprasza do złożenia oferty na modernizację schodów zewnętrznych do budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) dla niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych do budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie.

Istniejące schody w początkowej części w formie utwardzenia na gruncie: dwóch stopni z betonowej kostki brukowej krawędziowanej obrzeżami. Zasadnicza część schodów o konstrukcji murowo-betonowej z okładzinami z płytek gresowych, z balustradami ze stali czarnej malowanej.

Przewidziano po robotach rozbiórkowych wykonanie w miejscu schodów i okładzin z płytek gres stopnie blokowe granitowe i okładzinę podestu górnego z płyt granitowych, po wcześniejszym przygotowaniu/wyrównaniu podłoża i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych. W miejscu utwardzeń pierwszego biegu dolnego z kostki brukowej przewidziano również stopnie z glocków granitowych i okładzinę podestu pośredniego z płyt granitowych - układane również na gruncie na podbudowie wg kosztorysu i rysunków. Przewidziano balustradę pośrednią wewnętrzną nierdzewną niepodświetlaną, montowaną do bloków granitowych pomiędzy ustawionymi donicami z betonu płukanego. Balustrady skrajne nierdzewne z pochwytyami z podświetleniem LED i z wypełnieniem ramami z siatek plecionych. Lewą i prawą poręcz ze zintegrowanym oświetleniem typu LED w wersji z asymetrycznym rozsyłem światła z kloszem odpornym na UV zasilic kablami YKY 3x1,5mm² z istniejącej rozdzielnicy głównej we wiatrołapie. Oświetlenie musi posiadać stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych i wnikaniem wody min. IP65 oraz stopień ochrony przed uderzeniem min. IK08. Kable do słupków poręczy doprowadzić w posadzce w rurce osłonowej peszel lub dopuszcza się poprowadzenie w przestrzeni piwnicy pod schodami w rurkach instalacyjnych RB. Przewody zasilające i połączenie z zasilaczem/oprawą muszą być wykonane w sposób niewidoczny w słupkach lub uchwytych mocujących poręcze. W rozdzielnicy dobudować zabezpieczenie obwodów zasilania oświetlenia poręczy - wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 10A B 30mA typ A oraz do sterowania oświetleniem jednokanałowy zegar astronomiczny z programowalną

przerwą nocną np. PCZ-525 F&F ze stycznikiem instalacyjnym jednomodułowym 25A 2Z 0R 230V AC np. Z-SCH230/1/25-20.

1.2. Wykonawca przy realizacji zadania, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie również do:

- stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215),
- wykonania pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów oraz sprawdzenie po montażu wyłącznika różnicowoprądowego,
- prowadzenia prac montażowych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach,
- właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu objętego zamówieniem,
- zagospodarowania powstałych podczas prowadzenia robót odpadów,
- po zakończeniu robót doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót.

1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, tj. zaproponowania rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.

Ilekcroć przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do wyeliminowania lub uprzywilejowania niektórych wykonawców, to przyjmuje się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a wskazanie ma charakter przykładowy.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu materiałów przyjętych w dokumentacji technicznej.

W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji technicznej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu należy wówczas dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.

Niniejszy opis uszczegóławiają rysunki charakterystyczne stanowiące załącznik do niniejszego zaproszenia.

2. Termin realizacji zamówienia

- rozpoczęcie zamówienia nastąpi z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.
- zakończenie zamówienia nastąpi w terminie **do 25.06.2021 r.**

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia robót do odbioru i potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru wykonanych robót.

3. Okres gwarancji

Wykonawca udzieli na okres 5 lat gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane. Okres ten będzie biegł od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego/ostatecznego bez uwag Zamawiającego (bezusterkowego).

4. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć do dnia **26.03.2021 r.**, do godz. 12.00:

- w formie pisemnej (papierowej) w siedzibie Zamawiającego tj. **Urządzie Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo**, pok. nr 10 (sekretariat), albo
- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: platformazakupowa.pl

UWAGA! Ofertę składaną elektronicznie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

Cena - waga 100 %

Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryteriów ustalony będzie w skali do 100 punktów, w następujący sposób:

$P = (C_{ncb}/C_{bob}) \times 100\text{pkt} \times 100\%$, gdzie:

C_{ncb} - cena najniższa brutto wśród ofert niepodlegających odrzuceniu,

C_{bob} - cena brutto oferty badanej

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

6. Warunki płatności

Przelew na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty wpływu do Urzędu Gminy Pępowo. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany końcowy protokół odbioru robót budowlanych.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Małgorzata Waleńska

e-mail: przetargi@pepowo.pl

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:15 do 15:00

8. Sposób przygotowania oferty:

8.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub formie elektronicznej lub postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8.2. Wraz z ofertą należy złożyć wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa o ile takie zostały udzielone.

8.3. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub przez osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo.

9. Opis sposobu obliczenia ceny

9.1. Cena oferty (brutto) jest ceną kosztorysową i obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

9.2. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy na podstawie przedmiarów robót stanowiących integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

9.3. Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji przedmiarów jako ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót. Wykonawca winien przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: przedmiaru robót, obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej, dokumentacji technicznej, postanowień niniejszego zapytania ofertowego.

9.4. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej.

9.5. Ostateczną cenę oferty stanowi łączna wartość kosztorysów brutto.

9.6. Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty winna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9.7. Wykonawca musi uwzględnić w cenach jednostkowych przewidywalny wzrost cen materiałów, paliw, energii itp. oraz innych kosztów wynikających z inflacji, mogących mieć miejsce w czasie realizacji umowy.

9.8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

9.9. W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty i usługi niezbędne do wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, a których nie ujęto w odrębnych pozycjach przedmiaru robót. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru robót lub odrębnych pozycjach przedmiaru robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót i usług pomocniczych lub tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, wszelkiego rodzaju zabezpieczeń pracowników oraz sprzętu i narzędzi, pomiarów geodezyjnych i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wykonania projektów organizacji ruchu oraz wszelkich innych prac pomocniczych dla placu budowy i na stanowiskach roboczych), to koszty tych czynności i robót powinny być przez Wykonawców uwzględnione w cenie określonej dla danej roboty budowlanej lub cenach jednostkowych pozycji opisanych w przedmiarach robót poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych budowy.

10. Informacje dodatkowe

10.1. Okres związania oferta wynosi 30 dni.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty.

10.3. Oferty, które po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

10.4. Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani dokumenty nie zostaną zwrócone.

10.5. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.6. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku przekroczenia posiadanych środków na realizację zamówienia, złożona oferta nie będzie stanowić roszczenia o udzielenie zamówienia.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.

11. Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego
2. Przedmiar robót z kosztorysem ofertowym
3. Rysunki charakterystyczne (3 egz.)

Z poważaniem