

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT MIESZKANIA - ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych szer. 90 cm (wejściowe, bez progu, zgodnie ze STWiOR) 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
2	KNR 4-01 0212-03 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (poszerzenie otworu drzwiowego - drzwi wejściowe) 0.07	m ³ m ³	 0.070	
				RAZEM	0.070
3	KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 15 cm z malowaniem od strony klatki schodowej 5.60	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
4	KNNR 3 0702-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych szer. 90 cm (drzwi wewnętrzne, zgodnie ze STWiOR, 1 szt. pokojowe + 1 szt. łazienkowe z otworem wentylacyjnym 220cm ²) 1.80*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
5	KNR 4-01 0212-03 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (poszerzenie otworu drzwiowego do łazienki / częściowe rozebranie ścianki działowej między poko- jami od strony przedpokoju / rozebranie gzymsu - wypełnienia nad drzwiami wejściowymi do pokoi / rozebranie ścianki między kuchnią a pokojem - wg. uz- godnienia z Inspektorem Nadzoru !!!) 0.05+0.30+0.50+0.35	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200
6	KNR 0-19 0929-03 analogia	Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne z PCV (zgodnie ze STWiOR , Z KLAMKAMI NA WYS. DO 120 cm OD PODŁOŻA, z nawiewnikami w górnej ramie okna - 2 szt., podział i kształt jak oryginalne okna w budynku, parapety wewnętrzne z PCV wykończone folią i zaślepkami dł. 3,05 + 2,25m, parapety zewnętrzne z blachy powlekanej z wykończeniem dł. 3,05 + 2,25m) 4.90+3.15	m ² m ²	 8.050	
				RAZEM	8.050
7	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegła lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 11.30	m m	 11.300	
				RAZEM	11.300
8	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - ościeża od strony ze- wnętrznej 3.40	m ² m ²	 3.400	
				RAZEM	3.400
9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 32.85	m ² m ²	 32.850	
				RAZEM	32.850
10	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.50	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
11	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami (całość) 36.35	m ² m ²	 36.350	
				RAZEM	36.350
12	KNR 4-01 0210-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu dla uzyska- nia spadku pod odpływ liniowy + odpływ umywalki 2.50+0.50	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR AT-40 0409-0304	Izolacja pozioma przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających, nakła- dana ręcznie [gruntowanie - emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana, hydroizolacja - masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna - bez szpachlowania drapanego 3.50	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
14	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - wyrównanie poziomów na całości) Krotność = 3 36.35	m ² m ²	 36.350	
				RAZEM	36.350
15	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy, zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		36.35	m ²	36.350	
				RAZEM	36.350
16	KNR 4-01 0704-02 analogia	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - warstwa szczepna	m ²		
		36.35	m ²	36.350	
				RAZEM	36.350
17	KNR AT-23 0206-03 analogia	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (PŁYT-KI ANTYPÓŚLIZGOWE LUB RYFLOWANE)	m ²		
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		16.85	m ²	16.850	
				RAZEM	16.850
19	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (ściany w łazience do wys. 2,0 m)	m ²		
		16.85	m ²	16.850	
				RAZEM	16.850
20	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		23.50	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
21	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		23.50	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
22	KNR 4-01 0322-02	Wymiana krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		76.20	m ²	76.200	
				RAZEM	76.200
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		99.70	m ²	99.700	
				RAZEM	99.700
25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		99.70	m ²	99.700	
				RAZEM	99.700
26	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		36.35	m ²	36.350	
				RAZEM	36.350
27	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		36.35	m ²	36.350	
				RAZEM	36.350
28	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów	m ²		
		36.35	m ²	36.350	
				RAZEM	36.350
29	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i c.o. o średnicy do 50 mm	m		
		19.45	m	19.450	
				RAZEM	19.450
30	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.75	m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
31	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwał-kami	m ²		
		1.80*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
32	KNNR 2 1206-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych (WYKŁADZINA PRZEMYSŁOWA HOMOGENICZNA)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		32.85	m ²	32.850	
				RAZEM	32.850
33	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie systemowe PCV	m		
		35.75	m	35.750	
				RAZEM	35.750
34	KNR 4-01 0919-24 analogia	Wymiana zamka skrzynki pocztowej	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacji gawitacyjnej	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		6.30	m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
37	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		6.20	m ³	6.200	
				RAZEM	6.200
38	kalk. własna	Oplata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku	m ³		
		0.10	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100