



Piła, 22 października 2019 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Pile**

BD.ZUZ.2.421.291.2019.OZ

WPLYNĘŁO
29 WRZ 2019
EKO-INSTAL
Harasimowicz i Wspólnicy S.J.

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b), art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 390 ust. 1, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko z dnia 30 lipca 2019 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 05 sierpnia 2019 r.), złożonego przez pełnomocnika:

**Pana Waldemara Harasimowicza
EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.
ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2
66-400 Gorzów Wielkopolski**

**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W PILE
orzeka:**

- I. Udzielić Gminie Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, **pozwolenia wodnoprawnego** na:
1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 35+569 rzeki Stara Noteć, sieci wodociągowej Ø 160 PE w rurze osłonowej Ø 280 PE:
 - lokalizacja: działka o nr ewid. 880, obręb 0001 Drezdenko, m. Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki,
 - metoda: przewiert sterowany,
 - długość przejścia pod dnem rzeki: 19,69 m,
 - rzędna dna rzeki: 24,46 m n.p.m.,
 - rzędna posadowienia góry rury osłonowej pod dnem rzeki: 22,86 m n.p.m.,
 - współrzędne geodezyjne w miejscu przejścia: prawy brzeg rzeki: X: 5856058,51 Y: 5556809,81,
lewy brzeg rzeki: X: 5856071,10 Y: 5556824,97,
 - rzędna terenu w miejscu przejścia: prawy brzeg rzeki: 26,17 m n.p.m.,
lewy brzeg rzeki: 26,08 m n.p.m.,
 2. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Noteć nowych obiektów budowlanych – sieci wodociągowej Ø 160 PE w rurze osłonowej Ø 280 PE:
 - lokalizacja: na działkach o nr ewid. 882, 879, 914, 928, obręb 0001 Drezdenko, m. Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki oraz na działkach o nr ewid. 235, 354, obręb 0011 Kosin, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki,
 - metoda: wykop otwarty – umocniony,
 - długość: 242,63 m,
 - współrzędne geodezyjne: pkt A: X: 5857124,71 Y: 5558220,17,
pkt B: X: 5857116,75 Y: 5558212,99,
pkt C: X: 5856554,38 Y: 5557479,90,
pkt D: X: 5856457,22 Y: 5557345,53,
pkt E: X: 5856457,19 Y: 5557347,08,

pkt F: X: 5856437,91 Y: 5557368,39,
pkt G: X: 5856079,74 Y: 5556835,66,
pkt H: X: 5856040,09 Y: 5556795,14.

II. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne.

III. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie nowych obiektów budowlanych, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania obiektów budowlanych, w terminie 5 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

IV. Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. Wykonania inwestycji zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania niniejszej decyzji.
2. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim.
3. Wystąpienia, przed rozpoczęciem prac do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, zgodnie z art. 261 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, z wnioskiem o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami.
4. Zlokalizowania zaplecza budowy poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
5. Usunięcia z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią sprzętu oraz materiałów budowlanych mogących zanieczyścić wody podczas powodzi.
6. Uporządkowania terenu i przywrócenia stanu zapewniającego swobodny spływ wód powodziowych oraz lodu po zakończeniu robót.

V. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);
2. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym, jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami;
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
4. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;
5. Wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
6. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli;
7. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych.

Uzasadnienie

Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Waldemara Harasimowicza z EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j., ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wnioskiem z dnia 30 lipca 2019 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 05 sierpnia 2019 r.), zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 35+569 rzeki Stara Noteć, sieci wodociągowej Ø 160 PE w rurze osłonowej Ø 280 PE, metodą przewiertu sterowanego, z lokalizacją na działce o nr ewid. 880, obręb 0001 Drezdenko, m. Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Noteć nowych obiektów budowlanych – sieci wodociągowej, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 882, 879, 914, 928, obręb 0001 Drezdenko, m. Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki oraz na działkach o nr ewid. 235, 354, obręb 0011 Kosin, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne do wniosku dołączono operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych, opracowany przez Pana mgr inż. Waldemara Harasimowicza z EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j., ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w miesiącu lipcu 2019 r. oraz uchwałę Rady Miejskiej w Drezdenku nr XLIX/331/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 05 września 2019 r., znak: BD.ZUZ.2.421.291.2019.OZ, powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego prawa.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 w/w ustawy na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Pozwolenie na wykonanie nowych obiektów budowlanych, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią udzielono na okres 5 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Na podstawie mapy zagrożenia powodziowego ustalono, że obszar przeznaczony na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych – sieci wodociągowej położony jest:

- na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a) ustawy Prawo wodne tj. obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat ($p = 10\%$), gdzie rzędna wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia $p = 10\%$ wynosi 28,28 m n.p.m.;
- na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($p = 1\%$), gdzie rzędna wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia $p = 1\%$ wynosi 28,92 m n.p.m.;
- na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat ($p = 0,2\%$), gdzie rzędna wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia $p = 0,2\%$ wynosi 29,27 m n.p.m.;

Rozpoznając wniosek w zakresie lokalizowania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, po zapoznaniu się z dokumentacją uznał, że realizacja inwestycji polegającej na lokalizowaniu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Noteć nowych obiektów budowlanych – sieci wodociągowej, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 882, 879, 914, 928, obręb 0001 Drezdenko, m. Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki oraz na działkach o nr ewid. 235, 354, obręb 0011 Kosin, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki, nie utrudni zarządzania ryzykiem powodziowym, ochrony przed powodzią oraz nie zwiększy zagrożenia powodziowego.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto operat wodnoprawny pn.: „Operat wodnoprawny na przejście:

- siecią wodociągową PE Ø160 mm w rurze osłonowej PE Ø280mm pod rzeką Stara Noteć w km 35+569 działka 880 obręb 0001 Drezdenko,

na lokalizację:

- sieci wodociągowej na terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią na działkach 882, 879, 914, 928 obręb 0001 Drezdenko; 235, 354 obręb 0011 Kosin jednostka ewidencyjna Drezdenko”, wykonany w lipcu 2019 r. Operat został opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakemu ma służyć.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 442,68 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

DYREKTOR


Roman Tomasz

Otrzymują:

1. Pan Waldemar Harasimowicz (pełnomocnik), EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j., ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
2. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.
3. Okręg PZW w Gorzowie Wielkopolskim, ul. St. Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
4. KOWR Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Myślubska 32, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
5. a/a.

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.
2. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich, ul. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.
3. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).
4. Nadzór Wodny w Drezdenku, ul. Portowa 21, 66-530 Drezdenko.



EKO-INSTAL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z M. DREZDENKO DO M. KOSIN

Zamawianie inwestycyjne

OPERAT WODNOPRAWNY

PRZEJŚCIE:

- SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ PE Ø160mm W RURZE OSŁONOWEJ PE Ø280mm POD RZEKĄ STARA NOTEĆ W km 35+569 DZIAŁKA 880 obręb 0001 Drezdenko

LOKALIZACJE:

- SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ NA DZIAŁKACH 882, 879, 914, 928 obręb 0001 Drezdenko; 235, 354 obręb 0011 Kosin JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DREZDENKO

Pracownia opracowania

Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

Investor

SANITARNA	DATA	GORZÓW WLKP
		Miejscowość
PROJEKTANT MGR INŻ. WALDEMAR HARASIMOWICZ, LUKG/0010/POOS/05 SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA	20.07.2019	mgr inż. WALDEMAR HARASIMOWICZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH I WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH NR UPRAWNIENI LUKG/0010/POOS/05
SPRAWDZIŁ MGR INŻ. ELWIRA KRAMM, LUKG/0034/POOS/03 SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA	20.07.2019	mgr inż. ELWIRA KRAMM UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA PRACAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI BUDOWLANIACH I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH I WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH NR UPRAWNIENI LUKG/0034/POOS/03 LUKG/0021/POOS/03

EGZEMPLARZ NR 2

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Pile
ul. Motylewska 7, 64-920 Piła
NIP: 527-282-56-16
REGON: 368302575

Załącznik do decyzji/postanowienia

Nr: BD.Zuz.2.421.291.2019.OX

z dnia: 22.10.2019r.

Zanadżka
podpis