

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:541996-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Sękowa: Usługi ochrony obiektów historycznych
2021/S 207-541996**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: GMINA SĘKOWA
Krajowy numer identyfikacyjny: 7381013686
Adres pocztowy: Sękowa 252
Miejscowość: Sękowa
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 38-307
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Przybyłowicz
E-mail: urszulap@sekowa.pl
Tel.: +48 183518016
Faks: +48 183540310

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sekowa.pl
Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/sekowa>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/521346>
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzach wojennych z I wojny światowej: nr 53 w Czarnem, nr 64 w Bartnem, nr 70 w Owczarach (Rychwałd), nr 81 i nr 82 w Męcinie Wielkiej, nr 83 w Wapie
Numer referencyjny: IZ.271.10.2021

II.1.2) Główny kod CPV

92522100 Usługi ochrony obiektów historycznych

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa konserwacja i restauracja oraz odtworzenie w zakresie niezbędnym elementów wyposażenia cmentarza wraz z ogrodzeniami obejmująca: konserwację i rekonstrukcję elementów kamiennych, w tym murów i słupów ogrodzeniowych, cokołów pomnikowych, pomników, nagrobków i steli nagrobnych; konserwację i rekonstrukcję elementów betonowych, w tym murów i słupów ogrodzeniowych, nakryw murów i słupów, pomników, nagrobków i steli nagrobnych, cokołów pod krzyże i pomniki, schodów i podmurówek ogrodzeniowych; konserwację i rekonstrukcję elementów drewnianych, w tym sztachet i paneli ogrodzeniowych, zadaszeń z gontu, kaplic, krzyży nagrobnych, krzyży centralnych; konserwację i rekonstrukcję elementów metalowych, w tym paneli ogrodzeniowych, zadaszeń i ofasowań krzyży drewnianych, krzyży nagrobnych (żeliwnych i kutych), żeliwnych tablic memoratywnych; wykonanie i montaż emaliowanych tablic memoratywnych; historycznych drogowskazów z numerami z numerami cmentarza.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 53 w Czarnem
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45453100 Roboty renowacyjne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Czarne

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 113/2016 z 11 kwietnia 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 38/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 roku i Dokumentacji historyczno-odtworzeniowej aut. Izabeli Chlost i Jerzego Drogomira z 2019 r. Cmentarz całkowicie przekształcony, istniejące elementy wyposażenia są wtórne i niepoprawne pod względem historycznym. Do odtworzenia jest ogrodzenie cmentarza - wg dokumentacji historyczno-odtworzeniowej. Elementy konstrukcyjne i pokrycie gontowe z drewna modrzewiowego. Częściowo do konserwacji pozostaje kamienna podmurówka i słupy ogrodzenia z koniecznym zakresem przemuowań i rekonstrukcji oraz kamienne stopnie w wejściu. Zachowany na cmentarzu kamienny cokół jest fragmentem cokołu pod niezachowany drewniany krzyż centralny i wymaga konserwacji oraz nadbudowy zgodnie z dokumentacją. Krzyż centralny z drewna modrzewiowego jest do odtworzenia wg materiałów projektu archiwalnego zamieszczonego w dokumentacji. Poprawnie wykonany identyczny krzyż (oryginalny) znajduje się aktualnie na cmentarzu nr 56 w Smerekowcu. Układ 14 mogił na cmentarzu należy wytyczyć zgodnie z zał. nr 1 do dokumentacji odtworzeniowej wykonując je w formie niewielkich nasypów otoczonych płytami piaskowcowymi (płaskimi kamieniami) o odpowiedniej wysokości – dł. kamiennych obrzeży ok. 195 m.b. Do odtworzenia i montażu zgodnie z dokumentacją są wszystkie krzyże z drewna modrzewiowego w dwóch wielkościach i dwóch rodzajach: 7 krzyży dużych w tym 1 „łaciński” i 6 „rosyjskich”, 6 krzyży mniejszych w tym 4 „łacińskie” i 2 „rosyjskie” oraz 2 stele z piaskowca do ustawienia na mogile nr 11. Górne powierzchnie krzyży mają

być zabezpieczone ofasowaniem z blachy tytanowo cynkowej i montowane do ceowników zatopionych w betonowych stopach. Do wykonania i montażu na krzyżach 7 tabliczek emaliowanych okrągłych (śr. 19 cm), 6 tabliczek emaliowanych o śr. 15 cm oraz 2 prostokątne (21 x 27 cm) do zamontowania na kamiennych stelach – razem 15 tabliczek.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 330
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
SA.52267(2018/X)

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 64 w Bartnem
Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45453100 Roboty renowacyjne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bartne

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 135/2016 z 11 kwietnia 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 39/2019 z 11 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r.

Do konserwacji kamienny mur i słupy ogrodzenia z betonowymi nakrywami. Drewniane elementy ogrodzenia wraz z furtką do odtworzenia w formie historycznej wg zdjęcia archiwalnego, przy czym zakłada się przywrócenie historycznej lokalizacji furtki co związane jest z przemieszczeniem 3 kamiennych słupów ogrodzenia (wykonanie na nowych fundamentach z maksymalnym zastosowaniem materiału ze słupów rozbieranych). Rozmieszczenie krzyży oraz ich typy powinny być zgodne z planem odtworzeniowym, z którego wynikać będzie faktyczna ilość i typy krzyży. Istniejące obramowania mogił wymagają częściowego przełożenia i uzupełnienia zgodnie z planem odtworzeniowym – zakłada się dł. ok. 200 m.b. Dokumentację odtworzeniową Zamawiający dostarczy do końca 2021 r. Na podstawie dokumentów archiwalnych zakłada się, że na uporządkowanych polach powinno zostać umieszczone 10 krzyży żeliwnych na betonowych cokołach, w

tym: 2 duże typu U i Ж (zachowane do konserwacji), 7 szt. typu Ψ (6 zachowanych i 1 do odtworzenia), 1 szt. typu A (do odtworzenia). Betonowe cokoły pod krzyże Ψ i A należy wykonać jako repliki, powinny mieć warstwę wykończeniową imitującą obróbkę kamieniarską ze szlakiem i groszkowaniem. Wskazane jest aby odzyskać w miarę możliwości żeliwne krzyże z istniejących cokołów przeznaczonych do wymiany na nowe. Drewniany krzyż centralny jest do otworzenia wg projektu archiwalnego oraz projektu aut. Konrada Kochońskiego zamieszczonego w programie prac konserwatorskich. Należy wzorować się na krzyżu ustawionym na cmentarzu nr 66 w Małastowie lub na cmentarzu nr 76 w Siarach. Do wykonania i montażu 10 tabliczek emaliowanych. Faktyczna ilość tabliczek wynikać będzie z dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji odtworzeniowej zawierającej wzory tablic.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 330

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

SA.52267(2018/X)

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 70 w Owczarach (Rychwałd)

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45453100 Roboty renowacyjne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Owczary (Rychwałd)

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 115/2016 z 11 kwietnia 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 30/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r. oraz dokumentacją archiwalną. Układ mógł należy sprawdzić z planem archiwalnym i dokonać koniecznych korekt. Do konserwacji: mur ogrodzenia wraz ze słupami i podmurówką – z elementów tych należy usunąć rozsypujące się warstwy tynku i zgodnie z programem prac konserwatorskich poddać ocenie komisji konserwatorskiej możliwość eksponowania wątku kamiennego, który wymagać będzie znacznego stopnia uzupełnień (alternatywnym rozwiązaniem będzie uzupełnienie formy i wykonanie nowych

tynków) – pow. elementów łącznie ok. 320 m²; kamienny cokół pod krzyż centralny – pow. ok. 20 m² z koniecznym podniesieniem o ½ warstwy; kamienne nagrobki (stele) – 6 szt.; betonowe cokoły pod krzyże z konieczną poprawą ich montażu w celu ujednoczenia wysokości i ustawienia w rzędzie (dopuszcza się a zgodą służb konserwatorskich wykonanie nowych przy założeniu odzyskania wmontowanych w nie krzyży) – 50 szt.; krzyże kute z koniecznym zakresem rekonstrukcji wg historycznych wzorów – łącznie 50 szt. w tym 46 typu T i 4 typu Λ. Do odtworzenia: drewniane elementy ogrodzenia (dł. ok. 60 m.b.) wraz z furtką wg dokumentacji archiwalnej; drewniany krzyż centralny wg projektu archiwalnego oraz projektu aut. Konrada Kochańskiego, załączonego do Programu prac konserwatorskich (należy wzorować się na krzyżu ustawionym na cmentarzu nr 66 Małastów lub nr 76 Siary). Do wykonania i montażu: 56 blaszanych tabliczek emaliowanych okrągłych o śr. 15 cm wg wzorów które dostarczy Zamawiający do końca 2021 r.; krawężniki betonowe wyznaczające obrys mogił –dł. ok. 250 m.b., do wykonania zgodnie z planem; marmurowa tablica (marmur szary) o wymiarach dostosowanych do wielkości wnęki z inskrypcją (61 liter) o treści:

BRUST GEGEN
BRUST HABEN
WIR GERUNGEN,
HAND IN HAND
WERDEN WIR
AUFERSTEHEN.

Odcień kamienia, typ liter, ich wielkość i układ wersów do uzgodnienia z Zamawiającym. Uwaga: na cmentarzu zachowały się w relatywnie dobrym stanie oryginalne tabliczki emaliowane, które należy ostrożnie zdemontować i przekazać Zamawiającemu.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 330

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

SA.52267(2018/X)

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 81 w Męcinie Wielkiej

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45453100 Roboty renowacyjne

- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Męcina Wielka
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 121/2016 z 11 kwietnia 2016 r. i decyzji zmieniającej z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r. r. oraz dokumentacją historyczno-odtworzeniową aut. Jerzego Drogomira z 2011 r. Do konserwacji: kamienny mur ogrodzenia z betonowymi nakrywami i koniecznymi zabezpieczeniami konstrukcyjnymi – dł. 55 m.b. (wys. od strony wewnętrznej ok. 0,9 m, od strony zewnętrznej ok. 1,6 m, szerokość nakryw ok. 0,6 m); kamienny pomnik w kształcie krzyża budowany z ciosów kamiennych – pow. ok. 35 m²; kamienne schody – kpl. (22 stopnie i podesty); betonowe cokoły pod krzyże wraz z odtworzeniem brakujących – łącznie ma być 14 szt.; żeliwne krzyże typu M wraz z odtworzeniem brakujących - docelowo powinno być 12; krzyże kute typu Λ (są zachowane, w razie konieczności odtworzenie) – szt. 2. Do wykonania i montażu 14 tabliczek emaliowanych okrągłych o śr. 15 cm. Do wykonania uczytelnienie układu cmentarza: obramowań alejki prowadzącej od wejścia do placyku centralnego oraz zarys placyku - krawężniki kamienne– dł. ok. 25 m.b.; uformowanie mogił w formę kopców wys. ok. 20 cm obłożonymi płaskimi kamieniami wkopanymi pionowo (przy czym dla mogił 105 należy uformować jeden wspólny kopiec). Do odtworzenia furtka drewniana wg dokumentacji historyczno-odtworzeniowej.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 330
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
SA.52267(2018/X)
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 82 w Męcinie Wielkiej
Część nr: 5
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
45453100 Roboty renowacyjne
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Męcina Wielka

II.2.4) Opis zamówienia:

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego nr 114/216 z 11 kwietnia 2016 r i decyzji zmieniającej z 11 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r. oraz dokumentacją historyczno-odtworzeniową aut. Jerzego Drogomira z 2013 r. Do konserwacji: kamienne słupy ogrodzenia 26 szt. z betonowymi nakrywami – większość wymagać będzie rozbiórki i wybudowania od nowa; metalowe rury ogrodzenia rozpięte w dwóch rzędach – dł. ok. 165 m.b.; duże betonowe cokoły pod krzyże typu Ж – szt. 2; betonowe cokoły pod krzyże typu M, które prawdopodobnie należy zastąpić replikami (przy wykonywaniu replik należy pamiętać o wykończeniu powierzchni obróbką kamieniarską); groszkowanie ujęte w pasy szlaku – szt. 6; betonowe cokoły pod krzyże typu Λ z koniecznym zakresem rekonstrukcji – szt. 9; żeliwne krzyże nagrobne z koniecznym zakresem wykonania napraw : typ Ж – 2 szt. i typ M – 6 szt. oraz kute krzyże typu Λ – szt. 9. Co najmniej 7 nagrobków wymaga przeniesienia we właściwe historycznie miejsce (wg planu odtworzenia cmentarza). Drewniany krzyż centralny z blaszanym zadaszaniem jest jednym z dwóch oryginalnych zachowanych krzyży tego typu. Należy zrekonstruować części uszkodzone i przywrócić zgodną z projektem archiwalnym wysokość krzyża. Dopuszcza się jego odtworzenie wg projektu archiwalnego oraz projektu aut. Konrada Kocharńskiego załączonego do programu prac konserwatorskich przy zachowaniu jak największej ilości elementów oryginalnych. Należy wzorować się na krzyżu ustawionym na cmentarzu nr 66 Małastów lub nr 76 Siary. Do wykonania i montażu: 19 tabliczek emaliowanych, w tym 13 okrągłych o śr. 15 cm i 6 owalnych (pionowych) o wym. 19 x 26 cm. Na czterech nagrobkach tabliczki okrągłe montowane są po obu stronach krzyża. Do wykonania: obramowanie kwater i pojedynczych mogił krawężnikami betonowymi – dł. ok. 155 m.b. Bezwzględnie należy utrzymać widoczne w terenie mogiły w formie kopców ziemnych, uzyskać ich jednakową wysokość ok. 20 cm, przy czym kopce te mają być kształtowane „po łuku”. Ich przekrój to wycinek walca.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 330

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

SA.52267(2018/X)

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 83 w Wapiennem

Część nr: 6

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
45453100 Roboty renowacyjne
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wapienne
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 125/2016 z 11 kwietnia 2016 r. i decyzji zmieniającej z 28 stycznia 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z marca 2016 r. oraz dokumentacją historyczno-odtworzeniową aut. Izabeli Chlost i Jerzego Drogomira z 2009 r. wraz z aneksem z roku 2017. Do konserwacji: kamienny mur ogrodzenia – ok. 190 m²; kamienny cokół pod krzyż centralny – ok. 25 m²; betonowe nakrywy muru – dł. ok. 62 m.b.; kamienne stopnie przed wejściem - kpl. 1; betonowe cokoły pod krzyże typu Π – 10 szt.; kute krzyże typu Π z koniecznymi naprawami - szt. 10. Nagrobki wymagają przemieszczenia w miejsce historyczne zgodnie z planem odtworzeniowym. Do odtworzenia: drewniany krzyż centralny; drewniana furta wg projektów z dokumentacji odtworzeniowej. Do wykonania obramowanie ścieżki płytami kamiennymi – dł. ok. 105 m.b. oraz wykonanie i zamontowanie 10 tabliczek emaliowanych okrągłych o śr. 15 cm.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 330
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
SA.52267(2018/X)
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 (jedną) usługę prac konserwatorskich lub/i restauratorskich na obiektach budowlanych, obejmującą m. in. konserwację elementów kamiennych lub ze sztucznego kamienia, o wartości zamówienia

o co najmniej: a) dla części 1 zamówienia - 170 000,00 zł brutto; b) dla części 2 zamówienia - 170 000,00 zł brutto; c) dla części 3 zamówienia - 170 000,00 zł brutto; d) dla części 4 zamówienia - 130 000,00 zł brutto; e) dla części 5 zamówienia - 80 000,00 zł brutto; f) dla części 6 zamówienia - 110 000,00 zł brutto; 2) Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: a) kierownika prac konserwatorskich, tj. osobę uprawnioną do kierowania pracami przy zabytkach, spełniającą wymagania określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2021 poz.710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków”, lub uznane zgodnie z art. 37h ust. 1 ustawy o ochronie zabytków albo posiadającą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b) kierownika pomocniczych prac technicznych, tj. osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane” oraz uprawnioną do kierowania pracami przy zabytkach, tj. spełniającą wymagania określone w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków, lub posiadającą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; c) kierownika badań archeologicznych, tj. osobę uprawnioną do kierowania badaniami archeologicznymi, spełniającą wymagania określone w art. 37e ustawy o ochronie zabytków lub uznane zgodnie z art. 37h ust. 1 ustawy o ochronie zabytków albo posiadającą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uwaga! Dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych uprawnień, w tym uzyskane w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2020 poz. 220) oraz dopuszcza się przynależność do właściwej organizacji lub instytucji zawodowej na terenie kraju, z którego pochodzi osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na nią taki obowiązek.

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 22/11/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 21/02/2022

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 22/11/2021

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Urząd Gminy Sękowa, Sękowa 252, 38-307 Sękowa za pomocą platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/521346>

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie z załącznikami wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Skrzynka udostępniona jest pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/kio> 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7)

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8) Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 10) Warunkiem rozpoznania odwołania jest uiszczenie wpisu w terminie na wniesienie odwołania na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wysokość wpisu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. w 2018 r., poz.972).

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

20/10/2021