

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu fragmentu dachu na Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Dybowskiego 11 w Olsztynie

1. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na:
 - 1) Zrzucenia kamienia na powierzchni ok. 400,00 m²
 - 2) Demontaż pokrycia i izolacji termicznej – ok. 400,00 m²
 - 3) Gruntowanie stropu masą pod ułożenie papy termozgrzewalnej -ok. 400,00 m²
 - 4) Przyklejenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ściany – ok. 400,00 m²
 - 5) Ułożenie warstwy izolacji (styropian EPS 200) ze spadkami w kierunku odwodnienia liniowych – 400,00 m²
 - 6) Montaż dwupoziomowych odwodnień pluvia – 4 szt wraz z podłączeniem
 - 7) Montaż 2 warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS grubości 5,2mm wraz z wywinięciem na ściany z listwą systemową mocującą papę – 400,00 m² listwa ok 150 mb
 - 8) Wykonanie obróbek blacharskich na czapach betonowych ok. 160mb.
2. Wszystkie użyte materiały muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w zamieszkania zbiorowego.
3. Wykonawca winien dokonać sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy
4. **Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 60 miesięcy.**