


## SCHEMAT UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE SIEĆ KAN. DESZCZOWEJ



| Tab.1  |   |
|--|---|
| Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem |   |
| Średnica rury  | Minimalna wielkość przestrzeni roboczej |
| DN[mm]   | s [m]                                   |
| DN≤350   | 0,25                                    |
| 350<DN≤700   | 0,35                                    |

UWAGA:  
Sposób zagęszczenia podsypki, obsypki oraz zasypek wg opisu technicznego.

| Tab.2  |                            |
|--|----------------------------|
| Minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokości z zachowaniem warunków określonych w Tab. 1 |                            |
| Głębokość wykopu   | Minimalna szerokość wykopu |
| G [m]  | d [m]                      |
| G<1,00   | nie wymagany               |
| 1,00≤G≤1,75  | 0,80                       |
| 1,75<G≤4,0   | 0,90                       |

**PPD WroTECH sp. z o.o.**

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 71 357 57 57, fax 71 357 76 36  
e-mail: biuro@wrotech.com.pl

|   |   |   |   |                              |
|---|---|---|---|------------------------------|
| <b>Inwestor:</b>                          | Gmina Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86–050 Solec Kujawski                                    |   |   |                              |
| <b>Nazwa projektu:</b>                    | Rewitalizacja Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim                         |   |   |                              |
| <b>Nazwa rysunku:</b>                     | SCHEMAT UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE – KAN. DESZCZ.   |   |   |                              |
| <b>Branża:</b><br>Instalacje<br>sanitarne | <b>Projektant:</b><br>mgr inż. Agata Prokopska–Frydel<br>nr upr. w specj. inst. sanit. 381/DOŚ/09 |   | <b>Sprawdzający:</b><br>inż. Teresa Ziemkowska–Ciura<br>nr upr. w specj. inst. sanit. 66/DOŚ/04 |                              |
|   | <b>Asystent projektanta:</b> mgr inż. Paulina Fassa   |   |   |                              |
| <b>Data:</b><br>02.2019                   | <b>Stadium:</b><br>Proj. bud.   | <b>Nr projektu:</b><br>BZPIFZ.272.18.2018 | <b>Skala:</b><br>–  | <b>Nr rysunku:</b><br>S1b_15 |