

**WÓJT GMINY  
KOŁBASKOWO**

Kołbaskowo, dnia: 19.02.2019 r.

**Biuro Projektów  
INBUD s.c.  
ul. Kwiatkowskiego 32/13  
71-004 Szczecin**

GK.6342.4.2019.MK

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunków technicznych odprowadzenia wód deszczowych w ramach inwestycji pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo” Wójt Gminy Kołbaskowo uzgadnia następujące warunki:

- z odcinka nowo projektowanej drogi 0+000 do 0+450 wody deszczowe z uwagi na brak kanalizacji deszczowej należy zagospodarować na działce inwestora,
- z odcinka nowo projektowanej drogi od 0+450 do końca opracowania wody deszczowe należy odprowadzić do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej Ø 0,60 m usytuowanego na działkach nr 45/2 i 45/3 obręb Ustowo, w ilości 16 dm<sup>2</sup>/s.

Podczas zagospodarowania wód opadowych należy przestrzegać przepisu art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566) a w szczególności:

- prace budowlane należy prowadzić w taki sposób aby nie spowodować pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich, zachować urządzenia melioracyjne, ich drożność oraz właściwy stan techniczny,
- w przypadku kolizji z planowaną inwestycją należy przebudować urządzenia melioracyjne,
- w przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń melioracji wodnych należy dokonać ich naprawy w sposób umożliwiający zachowanie dotychczasowych kierunków spływu.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.

**WÓJT**  
  
Małgorzata Schabek