



A	istniejąca ściana
	izolacja przeciwwodna typu średniego styrodur - 10 cm
B	folia kubełkowa
C	plyty granitowe płomieniowane - 6 cm
	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm
	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/ 31,5 mm- 20 cm
	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5/63 mm - 20 cm
	Szkló bezpieczne, hartowane, warstwowe VSG/ESG 88.4
	zawieszia systemowe do montażu szkla
	konstrukcja zadaszenia

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA ELEWACJI WEJŚCIOWEJ, PRZEBUDOWA ZADASZENIA ORAZ REMONT WATKOPOLU W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CHRZANOWIE					NR STR.
ADRES: ul. Wolności 65/517 JEDN. EWD.: 120393.4 CHRZANÓW - MIASTO OBJEKT: 0001 CHRZANÓW			INWESTOR: GMINA CHRZANÓW 32-500 CHRZANÓW AL. HENRYKA 20		NR RYS. 2
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. DOROTA FIŁIPCZYK UPR. NR 6997 W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ			PODPIS:		
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ARCH. JANINA KUREK - CHYŁA UPR. NR 491/89 W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ			PODPIS:		
WSPÓŁPRACA:			PODPIS:		
TEMAT RYSUNKU PRZEKROJ A-A					
DATA 12-2017	BRANŻA A	SKALA 1:50			
ZOBACZ: 15-115-118					