

**Dotyczy: wyjaśnień treści SWZ (odpowiedzi na pytania) do postępowania „Kompleksowe utrzymanie czystości i dezynfekcji w obiektach Zamawiającego, transportu wewnątrzszpitalnego oraz wykonywania czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II na okres 24 miesięcy” - Numer referencyjny: 14/10/2022.**

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie działając na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ) odpowiada na pytania zadane przez wykonawców w następujący sposób:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, iż każda kontrola jakości i prawidłowości wykonanych przez wykonawcę czynności w danym miesiącu rozliczeniowym będzie dokonywana w obecności pracownika wykonawcy i potwierdzona protokołem kontroli.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza powyższe, o ile nie będzie to dotyczyć czynności doraźnych możliwych do niezwłocznego usunięcia, które będą usuwane na bieżąco po zgłoszeniu przez uprawnionych pracowników Zamawiającego.**

**Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, że protokoły kontroli będą zawierały ewentualną informację o:

- niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi
- czasie jaki został wyznaczony wykonawcy na usunięcie wszelkich usterek stwierdzonych podczas kontroli,
- informację czy usterki te zostały usunięte.

W przypadku gdy usterki nie zostaną usunięte w wyznaczonym czasie/terminie, będą one podstawą do stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w protokole miesięcznym oraz naliczenia kar umownych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, iż podstawą wystawienia ewentualnych kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, będzie obustronnie podpisany miesięczny protokół odbioru usługi sporządzany na koniec okresu rozliczeniowego.

**Odpowiedź:**

**Tak, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieusunięcia usterek okoliczność ta obowiązkowo zostanie uwzględniona w protokole, a protokół uważa się za obustronnie podpisany również w przypadku odmowy jego podpisania przez przedstawiciela Wykonawcy, co zostanie potwierdzone adnotacją na jego treści.**

#### **Pytanie nr 4**

Prosimy o zastąpienie dotychczasowej klauzuli dotyczącej kar umownych, klauzulą o następującej treści:

§ 7 ust. 1:

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Umowie i załączniku nr 7-18 do SWZ kształtuje się wg następujących zasad:

a) Wykonawca odpowiada - jak za własne - za działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje usługi nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w §5 ust.1 1 za każde stwierdzone naruszenie czy też wadliwie, nieprawidłowe wykonanie. Podstawą obciążenia Wykonawcy karą umowną będzie wpis do książki reklamacji lub pisemne zgłoszenia w tym przedmiocie.

b) Wykonawca odpowiada za staranne przestrzeganie przez te osoby zakresu obowiązków zawartych w załączniku nr ..... oraz w załączniku nr ..... nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w §5 ust.1 1 za każde stwierdzone naruszenie czy też wadliwie, nieprawidłowe wykonanie. Podstawą obciążenia Wykonawcy karą umowną będzie wpis do książki reklamacji lub pisemne zgłoszenia w tym przedmiocie.

c) za nieprzedłożenie w określonym terminie, o którym mowa w § 11 ust 3 umowy z podwykonawcą - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w §5 ust.1 1 za każdy dzień zwłoki;

d) za przedłożenie umowy z podwykonawcą o treści niezgodnej z § 11 ust. 4 umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w §5 ust.1 1 za;

e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w przypadku i na zasadach określonych w § 12 ust. 3 pkt 2 lit. b) i c), w wysokości 1,0 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w §5 ust.1 1 za za każdy taki przypadek,

f) za nieprzedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób w wyznaczonym terminie § 10 ust. 3 i 4 za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu dokumentów w wysokości 25 zł;

g) za niewykonanie obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę, o którym mowa w § 10 ust. 1 - w wysokości 250 zł za każdą osobę i każdy dzień, w którym stwierdzono niewykonanie obowiązku zatrudnienia.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. Oświadczenia w tym przedmiocie może być złożone przez Zamawiającego w terminie do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §4.

3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia miesięcznego określonego w §5 ust.1 1 za każde stwierdzone naruszenie czy też wadliwie, nieprawidłowe wykonanie. Podstawą obciążenia Wykonawcy karą umowną będzie wpis do książki reklamacji lub pisemne zgłoszenia w tym przedmiocie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.
5. Niezależnie od kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania, do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego.
6. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania stosownej noty. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego tytułem realizacji niniejszej umowy.
7. Postanowienia dotyczące kar umownych i odszkodowania uzupełniającego pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.
8. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.
9. Maksymalna wysokość kar umownych jakie Zamawiający może naliczyć wykonawcy wynosi 10 % wartości brutto umowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zmodyfikował projekt istotnych postanowień umowy.**

**Pytanie nr 5**

Prosimy o zastąpienie dotychczasowej klauzuli dotyczącej maksymalnej wysokości kar umownych, klauzulą o następującej treści:

*Maksymalna wysokość kar umownych jakie Zamawiający może naliczyć wykonawcy wynosi 10 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zmodyfikował projekt istotnych postanowień umowy.**

**Pytanie nr 6**

Prosimy o zastąpienie dotychczasowej klauzuli z art. 439 Ustawy, klauzulą o następującej treści:

*1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1, 1 i 2 umowy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów, związanych z realizacją przedmiotu umowy (dalej także jako „indeksacja wynagrodzenia”), na następujących zasadach:*

*a) zmiany dokonywane będą w oparciu o kwartalne wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszane w komunikatach Prezesa GUS.*

*b) zmiany mogą zostać wprowadzone na wniosek Strony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy -, przy czym zmiana jest dopuszczalna:*

*- w przypadku pierwszej indeksacji - jeśli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ppkt. a) za kwartał, poprzedzający kwartał złożenia wniosku o indeksację wynagrodzenia, wzrośnie lub spadnie o min. 0,5% w stosunku do wskaźnika z kwartału, w którym przypadał termin składania ofert;*

- w przypadku każdej kolejnej indeksacji - jeśli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ppkt. a) za kwartał poprzedzający kwartał złożenia wniosku o indeksację wynagrodzenia, wzrośnie lub spadnie o min. 0,5% w stosunku do wskaźnika z kwartału, w którym nastąpiła ostatnia indeksacja;

c) Strony mogą występować z wnioskami o indeksację wynagrodzenia nie częściej, niż jeden raz na 3 miesiące;

d) suma zmian wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku indeksacji, wprowadzonych w trakcie obowiązywania Umowy, nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zmodyfikował projekt istotnych postanowień umowy.**

**Pytanie nr 7**

Prosimy o usunięcie postanowienia, że:

§ 7 ust. 2:

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. Oświadczenia w tym przedmiocie może być złożone przez Zamawiającego w terminie do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4.

i wprowadzenie w zamian postanowienia:

Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zmodyfikował projekt istotnych postanowień umowy.**

**Pytanie nr 8**

Zwracamy się prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 dni (zgodnie z swz) na 30 dni.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża gody na skrócenie terminu płatności.**

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie na zastępstwa urlopowo-chorobowe. Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim.

Zatrudnienie na umowę o pracę wymaga chociażby dostarczenia badań lekarskich, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie w nagłych przypadkach.**

**Pytanie nr 10**

Prosimy o odpowiedź na pytanie kto będzie wykonywał pomiary elektryczne i na czyj koszt?

**Odpowiedź:**

**Podmiot wyłoniony przez Zamawiającego w postępowaniu (zapytanie, przetarg), na koszt Zamawiającego.**

**Pytanie nr 11**

Kto będzie zabezpieczał i legalizował sprzęt ppoż.?

**Odpowiedź:**

**Podmiot wyłoniony przez Zamawiającego w postępowaniu (zapytanie, przetarg), na koszt Zamawiającego.**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający przed rozpoczęciem realizacji kontraktu przedstawi wykonawcy wymagane prawem aktualne pomiary elektryczne?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający udostępni wyłącznie do wglądu na miejscu.**

**Pytanie nr 13**

Prosimy o potwierdzenie iż wymienione dokumenty: deklarację CE, kartę charakterystyki, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego mają być dostarczone przed podpisaniem umowy po uzgodnieniu ostatecznego wykazu wszystkich preparatów z Pielęgniarką Epidemiologiczną.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 14**

Zamawiający w SWZ wymaga, aby sprzęt oraz środki czystości i dezynfekcyjne posiadały atesty. Pragniemy poinformować, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH, w związku z czym większość producentów nie stara się o pozyskanie lub przedłużenie ważności atestu PZH, gdyż nie ma takiego obowiązku prawnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentami dopuszczającymi dla środków i materiałów są odpowiednio:

- dla środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w swym składzie substancje niebezpieczne - karta charakterystyki,
- dla preparatów dezynfekcyjnych będących wyrobami medycznymi deklaracja zgodności i certyfikat CE,
- dla preparatów dezynfekcyjnych będących produktami biobójczymi - Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym
- dla kosmetyków – Potwierdzenie wpisu do portalu CPN.

W związku z powyższym prosimy o zrezygnowanie z wymogu posiadania atestów PZH i dopuszczenie w/w dokumentów w miejsce wymaganych atestów.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SWZ z 2022r. Zamawiający nie dokonał zapisu o wymaganiu posiadania atestów PZH.**

**Zamawiający wymaga wszystkich wymienionych w punkcie 2 dokumentów obowiązujących zgodnie z przepisami.**

**Pytanie nr 15**

Czy do Wykonawcy należy obowiązek prania rolet, żaluzji?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga mycia lub mycia i dezynfekcji rolet i żaluzji.**

**Pytanie nr 16**

Kto zapewnia środki do mycia szkła recepturowego w aptecze szpitalnej, Wykonawca czy Zamawiający?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zapewni środki do mycia szkła recepturowego.**

**Pytanie nr 17**

Zamawiający w zał. nr 31 wymienia substancje chemiczne, którymi powinny być usuwane plamy z wykładziny Altro: spirytus metylowy, amoniak, kwas szczawiowy, nafta. Pragniemy zaznaczyć, że substancję te są silnie toksyczne i nie są dopuszczone do użytku w pomieszczeniach użyteczności publicznej. Prosimy zatem o dopuszczenie, innych, bezpiecznych, środków do usuwania plam z tych wykładzin?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18**

Czy do obowiązków Wykonawcy należy mycie promienników lamp bakteriobójczych?. Jeśli tak to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu dezynfekcyjnego o spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota), Tbc na bazie skażonego alkoholu etylowego?.

**Odpowiedź:**

**Należy do obowiązków Wykonawcy i Zamawiający dopuszcza preparat.**

**Pytanie nr 19**

Zamawiający w zał. nr 31 wymienia środek Altroclean 44TM do podłóg altro. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie środka zamiennego o odpowiednim pH firm (Henkel (obecnie: Ecolab), Taski)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20**

W zał. 31 w Instrukcji czyszczenia wykładziny Altro zamawiający wymienia środki do konserwacji i czyszczenia, jednak większość z nich jest już niedostępna na rynku. Czy Zamawiający dopuści odpowiedniki tych środków np. do konserwacji zamiast Lodon Star środek Lodon Maxx i rekomendowane do tego środka preparaty do czyszczenia Indur Maxx i gruntownego czyszczenia Bendurol Maxx firmy Ecolab?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21**

Zamawiający w zał. 32 w „instrukcji czyszczenia dla antypoślizgowych bezpiecznych wykładzin marmoleum Forbo Floorcare System” wymienia takie środki jak: Spray, TopRemover, TopFinish. Pragniemy zaznaczyć, że środki te nie są już dostępne na rynku. Czy Zamawiający dopuści zamienniki tych środków firmy rekomendowanej przez producenta wykładziny, firmę Forbo?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 22**

Zamawiający wymaga nabłyszczania powierzchni ciągów komunikacyjnych (korytarzy, holli, poczekalni) środkami bezzapachowymi i antypoślizgowymi. Pragniemy zaznaczyć, że dostępne na rynku produkty do nabłyszczania, z racji składu chemicznego, posiadają charakterystyczny zapach, w związku z tym zwracamy się z prośbą o zrezygnowanie z tego wymogu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza preparaty posiadające charakterystyczny dla siebie zapach.**

**Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający potwierdza, że na oddziałach ginekologiczno-położniczo-noworodkowych i oddziałach dziecięcych muszą być stosowane środki dezynfekcyjne posiadające pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub posiadające dopuszczenia do używania w takich pomieszczeniach?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza w przypadku Oddziału Dziecięcego. Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy nie funkcjonuje.**

#### **Pytanie nr 24**

Prosimy o podanie obowiązującego u Zamawiającego przyporządkowania poszczególnych pomieszczeń do stref sanitarnych oraz wymagane w poszczególnych strefach spektrum środków dezynfekcyjnych i myjąco – dezynfekcyjnych.

#### **Odpowiedź:**

Przyporządkowanie poszczególnych stref w ZOZ we Włoszczowie przedstawia się w ten sposób, że wydzielono obszary:

#### **A - medyczny,**

**B – administracyjno-gospodarczy, zakres działania preparatów - preparaty myjące.**

W ramach obszaru medycznego występują strefy:

strefa I – „ciągłej czystości” – magazyny materiałów sterylnych, magazyny zasobów czystych, boksy jałowe, zakres działania preparatów dezynfekcyjnych B,F,V,Tbc.

strefa II – „ogólnej czystości medycznej” – sale chorych, gabinety lekarskie, dyżurki pielęgniarskie, korytarze komunikacji wewnętrznej, zakres działania preparatów dezynfekcyjnych B,F,V,Tbc.

strefa III – „czystości zmiennej” – sale operacyjne, gabinety zabiegowe, opatrunkowe, pracownie diagnostyczne, zakres działania preparatów dezynfekcyjnych B,F,V,Tbc.

strefa IV – „ciągłego skażenia” – toalety, łazienki, brudowniki, pomieszczenia porządkowe, zakres działania preparatów dezynfekcyjnych B,F,V,Tbc.

#### **Pytanie nr 25**

Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja inkubatorów oraz zapewnienie środka do wykonania tej czynności?.

#### **Odpowiedź:**

**Nie, dezynfekcja inkubatorów nie należy do Wykonawcy.**

#### **Pytanie nr 26**

Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk?.

#### **Odpowiedź:**

**Tak, zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 27**

Prosimy o potwierdzenie, iż do obliczenia ceny ofertowej wykonawca zobowiązany jest zastosować stawki i wartości minimalnego wynagrodzenia obowiązujące od stycznia 2023r do czerwca 2023r., zaś od 1 lipca 2023r Zamawiający zastosuje wobec tych stawek waloryzację zgodnie z rozporządzeniem rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. 2022 poz. 1952).

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**



### **Pytanie nr 28**

Zamawiający w SWZ pkt. XII.1.2 wymaga podania w formularzu ofertowym „wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ryczałtową netto, wartość podatku VAT, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy bez zastrzeżeń”. Prosimy o uzupełnienie załączonego wzoru formularza o pozycje, których wskazania wymaga Zamawiający, a których brakuje w załączonym przez Zamawiającego wzorze formularza, tj.:

- a. oferowanego przedmiotu zamówienia,
- b. zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia,
- c. oświadczenie o okresie związania ofertą

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy. Zmodyfikowany formularz stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.**

### **Pytanie nr 29**

Zamawiający w załączniku nr 23 wskazuje harmonogram obsady salowych, w którym podaje, iż oddział ginekologiczny oraz położniczo-noworodkowy wraz z salą porodową są wyłączone. Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawcy mają uwzględnić obsadę stanowiskową na w/w oddziałach i tym samym wskazać ją w wymaganej do oferty organizacji pracy.

### **Odpowiedź:**

Nie. Z chwilą uruchomienia oddziału Wykonawca zostanie poinformowany o konieczności przydzielenia obsady.

### **Pytanie nr 30**

Prosimy o wprowadzenie właściwej numeracji punktów w paragrafie 1 i 2,4,5,6,8 istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 SWZ)

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nastąpiła zmiana projektu istotnych postanowień umowy.**

### **Pytanie nr 31**

W związku z tym, iż dotychczasowy Wykonawca płacił czynsz najmu zryczałtowaną, miesięczną opłatę (obejmującą czynsz, ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, zimnej wody, c.w.u., sprzątnięcie i wywóz odpadów komunalnych) w wysokości **12.000,00 złotych netto**, prosimy o potwierdzenie, iż wskazana w obecnej umowie najmu wartość **20.000,00 złotych netto** za powyższe jest właściwa?

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza.**

### **Pytanie nr 32**

Zamawiający wskazuje w formularzu ofertowy łączną ilość m<sup>2</sup> powierzchni 9 969,52, zaś z załączników nr 19,21,22,25,26,27,28 wynika, iż łączna powierzchnia do sprzątnięcia wynosi 11 545,09. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, jednoznaczne wskazanie m<sup>2</sup> podlegających

usłudze, w oparciu o które Wykonawca ma wyliczyć cenę (w załączeniu zestawienie m2 w excel).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż omyłkowo została podana łączna powierzchnia do sprzątnia tj. 9 969,52 m<sup>2</sup>. Zamawiający prosi, iż wynosi ona **11 545,09 m<sup>2</sup>**, na co składa się: powierzchnia nieużytkowana pozioma, która wynosi **835,00 m<sup>2</sup>** oraz powierzchnia pozioma przeznaczona aktualnie do sprzątnia, która wynosi **10 710,09 m<sup>2</sup>**.

**Pytanie nr 33**

Zamawiający wskazuje, iż włączenie oddziału ginekologicznego z salą porodową i oddziału poł.-noworodkowego jest planowane od stycznia 2024, oraz że Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić obsługę w cenie oferty. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

- a. czy we wskazanej powierzchni w formularzu ofertowy w/w oddziały się znajdują
- b. jakie to są powierzchnie w m2
- c. jeśli we wskazanej powierzchni w formularzu ofertowym w/w oddziały się znajdują, to czy po podpisaniu umowy w/w oddziały zostaną odliczone od wartości miesięcznej i zostaną doliczone po włączeniu (planowane Styczeń 2024)
- d. jeśli we wskazanej powierzchni w formularzu ofertowy w/w oddziały się nie znajdują, prosimy o dodanie pozycji w formularzu ofertowym pozwalającą wycenić osobno usługę sprzątnia i dezynfekcji, pomocy przy pacjencie i transportu wew. na w/w powierzchniach do stycznia 2024.

**Odpowiedź:**

- a. **Nie.**
- b. **835 m2**
- c. **Wymienione powierzchnie nie znajdują się w formularzu ofertowym.**
- d. **Zgodnie z SWZ cena usługi w komórkach w których praca wykonywana jest w trybie ciągłym przeliczana jest wg. m<sup>2</sup>, i wg etatu, o czym wprost jest mowa w formularzu cenowym. Zwiększenie wiec lub zmniejszenie m<sup>2</sup> powierzchni do sprzątnia lub etatów będzie wyliczane wg wartości podanych w tym formularzu.**

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**ZATWIERDZIŁ:**