# Stopa fundamentowa St-1

sztuk: 22

## przekrój c-c







## widok a-a
zbrojenie dolne







nr 1 Ø16mm l=2700mm sztuk:15







## widok d-d




## widok a-a
zbrojenie górne







nr 3 Ø12mm l=2700mm sztuk:16




| | |
|---|---|
| zbrojenie główne: | stal **A-III** |
| strzemiona: | stal **A-I** |
| otulina: | cnom=44mm |
| stopa fundamentowa: | **C25/ 30** |
| chudy beton: | **C12/ 15** |

UWAGA:
Dystanse stosuje się w celu prawidłowego rozmieszczenia zbrojenia górnego. Dla każdej stopy fundamentowej St-1 należy wykonać minimum 8 dystansów rozmieszczonych równomiernie.

Posadowienie fundamentów na poziomie -1,2m.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów innych niż piaski średnie, grunt ten należy wymianić do warstwy nośnej piasków średnicj.
Stopień zagęszczenia Io=0,5.

Dopuszcza się zastąpienie gruntów innych niż piaski średnie chudym betonem C12/15.

Uwagi:
1. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji oraz projektami branżowymi.


PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S. C.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice


Temat:

**„BUDOWA HALI ŁUKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ETAP II" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR „SKALNA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH"**

Nazwa obiektu:
Obiekt sportowy

Adres obiektu:
Świętochłowice 41-600
ul. Bytomska 40

Zleceniodawca:
**Gmina Świętochłowice**
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

Stadium: **PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY** | Fazа: **PTPW**

Branża: **ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA**

Rysunek:
**STOPA FUNDAMENTOWA ST-1**

| Nr tomu: | Skala: | Nr rysunku: |
|---|---|---|
| III.A.K | 1:20 | K-01 |
| Wersja: W.1 | Data: 09/2021 | |

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

| Imię i nazwisko: | Nr uprawnień | Podpis: |
|---|---|---|
| Projektant: | | |
| mgr inż. arch. Bartosz Michalski | upr. bud. do proj. w SLOK/0201/III w spec. architektonicznej | |
| Projektant branży konstrukcyjnej: | | |
| mgr inż. Maciej Pawłowski | upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej KUP/0035/PWOK/06 i ustawą 82GB nr KUP/BO/0206/06 | |
| Projektant branży elektrycznej: | | |
| --- | --- | |
| Współpraca: | | |
| mgr inż. arch. Marta Dawidziuk | | |
| mgr inż. arch. Przemysław Wach | --- | |
| Sprawdzający branży architektonicznej: | | |
| mgr inż. arch. Wojciech Śnieżek | upr. bud. do proj. w SLOK/0201/III w spec. architektonicznej | |
| Sprawdzający branży konstrukcyjnej: | | |
| mgr inż. Zbigniew Jastrzębski | upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej 42/88 i ustawą 82GB nr SLK/BO/4427/02 | |
| Sprawdzający branży elektrycznej: | | |
| --- | --- | |


Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.