

„Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem
jest Minister Sprawiedliwości”

Załącznik Nr 2

UMOWA Nr ____/____/2018

zawarta w dniu _____ 2018r. pomiędzy:
Gminą Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo, NIP 764-24-61-769,
reprezentowaną przez Pana Dariusza Chrobaka – Wójta Gminy Szydłowo,
zwaną w treści umowy Zamawiającym,
a

reprezentowanym przez _____
zwanym w treści umowy Wykonawcą,
wybranim na podstawie postępowania nr RSO.271.71.2018.SO-III z dnia 19.10.2018 - kod CPV
33182100-0, 31521320, 35112000, 35100000-5, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych w Urzędzie Gminy Szydłowo,
o następującej treści:

§1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia
pod nazwą:

**pn. „Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenie Ochotniczych
Straży Pożarnych”**

w ramach wniosku do Ministra Sprawiedliwości Departament Funduszu Sprawiedliwości o
powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w w ramach
Środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości.

§2.1. Wykaz sprzętu i urządzeń na rzecz 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu gminy Szydłowo w celu ich wyposażenia – **parametry techniczne:**

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość szt. kpl.	Parametry techniczne
1.	Defibrylator AED	1 kpl.	Wersja: automatyczna Fala defibrylacji: dwufazowa, dostosowana do impedancji pacjenta Energia wstrząsu : dorośli 150 J, dzieci 50 J Wsparcie RKO: komendy głosowe Zasilanie: bateria Pojemność baterii: minimum 200 defibrylacji lub 4 godziny pracy Okres trwałości baterii: co najmniej 4 lata Okres trwałości elektrod: co najmniej 2 lata od daty produkcji Tryb dziecięcy: przełączenie urządzenia za pomocą klucza w tryb pediatryczny Język komunikatów: j. polski Komunikacja: bezprzewodowa transmisja danych do komputera Przechowywanie danych: zapis pierwszych 15 minut EKG oraz zdarzeń i decyzji podejmowanych w wyniku analizy stanu pacjenta w czasie całego incydentu Zakres temperatury pracy : 0 – 50°C Gwarancja producenta Wyposażenie dodatkowe: torba
2.	Latarka akumulatorowa z ładówką	2 szt.	Moc strumienia światła [lm] : 180 Źródło światła :LED

„Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

			<p>Źródło światła - szczegóły :Dioda C4 LED Zasięg światła : ok.632m Źródło zasilania :akumulator Źródło zasilania - szczegóły :Akumulator 6,4V 3200 mAh Czas pracy :od 3 do 5 godzin Gwarancja producenta :2 lata</p>
3.	Piła ratownicza do szyb klejonych	2 szt.	<p>- Długość 425 mm - Waga 1360 g Brak konieczności stosowania zasilania, Krótki czas przeprowadzenia akcji ratowniczej, Przecinana szyba jest ciągnięta do zewnątrz, jak najdalej od ofiary.</p>
4.	Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera	3 szt.	Zestaw Airbag Safe 2
5.	Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia narzędzi na ziemi	1 szt.	<p>Materiał: sakoplan BTS 670 g/m2, olejoodporny Wymiary standardowe: 2m x 2,5m lub 2m x 2m Kolorystyka: czerwony lub żółty rogi plandeki wielofunkcyjnej wzmocnione dodatkowo żółtym materiałem</p>
6.	Pilarka do drewna dla OSP Róża Wielka	1 szt..	<p>Moc kW/KM 3/4,1 Pojemność skokowa cm³ 50,2 Ciężar kg ¹⁾ do 5,1 ¹⁾Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej Stosunek ciężaru do mocy kg/kW 1,7 Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾ 116 Podziałka piły łańcuchowej .325 "</p>
7.	Sprzęt do oznakowania terenu akcji (podstawowy)	3kpl.	<p>Znak "Uwaga wypadek" - 1 szt. Pachołek drogowy 50 cm - 2 szt. Lampa drogowy - 2 szt.</p>
8.	Parawan do osłony miejsca wypadku i zasilania ofiar wypadku	1 szt..	<p>Łatwe oraz szybkie rozkładanie, Wodoodporność na poziomie 5000mm, Cztery segmenty, Solidna konstrukcja wzmocniona o stopki, Stelaż- kompozyt. waga 4,70 kg wymiary: 1,6 x 1,6 m Kolor czerwony</p>
9.	Zbijak do szyb hartowanych	1szt.	<p>Trwały- wykonany z anodowanego aluminium z utwardzonym cieplnie stalowym trzpieniem.</p> <p>Bezpieczny - mechanizm sprężynowy pozwala na kontrolowane wybicie szyby hartowanej.</p>
10.	Noż do pasów bezpieczeństwa.	1 szt.	Trwały, standardowy
11.	Agregat prądotwórczy 3 fazowy dla OSP Skrzatusz	1 szt.	<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fazowe 400 V 50 Hz - Moc maksymalna 8,7 kVA / 7 kW - Moc znamionowa 7,8 kVA / 6,2 kW - Prąd znamionowy 12,6A <p>1) Napięcie 1 fazowe 230V 50Hz 2) Moc maksymalna 6,2 kW 3) Moc znamionowa 5,6 kW 4) Napięcie znamionowe 230 V 50 Hz 5) Prąd znamionowy 24,3 A 6) rodzaj paliwa benzyna</p>

„Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

12.	Detektor napięcia prądu przemiennego	1 szt.	<p>Parametry:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wskazanie: za pomocą sygnału świetlnego (LED) oraz dźwiękowego; częstotliwość sygnałów zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do przewodnika 2. zakres Częstotliwości: przemiennie napięcia 20 Hz do 100 Hz 3. auto test: wbudowany trzy sekundowy test po włączeniu 4. izolacja: izolacja wykonana z PCV. UWAGA! Należy unikać dotykania w sposób bezpośredni przewodów wysokiego napięcia 5. bezpieczeństwo: przyrząd jest bezpieczny wewnętrznie 6. baterie: baterie 4xAA alkaliczne, Duracell MN 1500 , NEDA 15A lub podobne 7. żywołność baterii: baterie wystarczają na 300 godzin ciągłej pracy (typowy czas pracy wynosi rok) 8. kontrola baterii: wbudowano system ostrzegający przed wyczerpaniem baterii 9. odporność na wodę: bryzgoszczelna obudowa 10. zakres temperatur: od – 30 do 50 °C, transport i przechowywanie od -40 do 70°C
13.	Przenośny zestaw oświetleniowy.	3 szt..	<p>Reflektory LED o mocy 50W (3x50W) Kąt oświetlenia: 360&deg Wysokość statywu : 3.5m Wysokość stojaka : 1.26m</p>
14.	Agregat prądowórczy 1 fazowy	1szt.	<p>Moc maksymalna: 3 kVA Moc znamionowa: 2,7 kVA Prąd znamionowy: 11,7 A Stabilizacja napięcia: +5/-10 % Częstotliwość: 50 Hz Napięcie 1 fazowe: 230 V PRAĐNICA Synchroniczna: Model: K80D Rozruch: Linka Rodzaj paliwa: Benzyna WYPOSAĐENIE: Gniazdo 16A 230V: Schuko 2 szt. Wyłącznik termiczny: Tak Czujnik poziomu oleju: Tak</p>
15	Pilarka do drewna dla OSP Róża Wielka	1szt.	<p>Moc kW/KM 3/4,1 Pojemność skokowa cm³ 50,2 Ciężar kg 1) do 5,1 1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej Stosunek ciężaru do mocy kg/kW 1,7 Poziom mocy akustycznej dB(A) 2) 116 Podziałka piły łańcuchowej .325 "</p>

„Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

2. Szczegółowy wykaz sprzętu na poszczególne jednostki:

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nazwa sprzętu	Ilość szt. kpl.
1.	OSP Stara Lubianka ul. Jana Pawła II 1a	Defibrylator AED	1
2.	OSP Szydłowo Szydłowo 89A	Latarka akumulatorowa z ładowarką	2
		Piła do szyb klejonych	1
		Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera	2
		Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia narzędzi na ziemi	1
		Pilarka do drewna	1
		Sprzęt do oznakowania terenu akcji	1
		Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłania ofiar wypadku	1
		Zbijak do szyb	1
		Nóż do pasów bezpieczeństwa	1
3.	OSP Skrzatusz Skrzatusz, ul. Jana III Sobieskiego 7	Agregat prądotwórczy 3 fazowy	1
		Detektor napięcia prądu przemiennego.	1
		Przenośny zestaw oświetleniowy	1
		Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera	1
		Piła ratownicza do szyb klejonych	1
		Sprzęt do oznakowania terenu akcji	1
4.	OSP Pokrzywnica Pokrzywnica 10	Agregat prądotwórczy jedno fazowy	1
		Przenośny zestaw oświetleniowy	1
		Sprzęt do oznakowania terenu akcji	1
5.	OSP Róża Wielka Róża Wielka 18	Przenośny zestaw oświetleniowy	1
		Sprzęt do oznakowania terenu akcji	1
		Pilarka do drewna	1

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia są fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie i pozbawione wad fizycznych i prawnych.

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację dostarczoną przez producenta.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów technicznych , eksploatacyjnych sprzętu, o którym mowa w §2 umowy .

**„Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem
jest Minister Sprawiedliwości”**

§3.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia strony ustalają od dnia podpisania umowy do dnia **26 listopad 2018r.**

2. Odbiór dostarczonego sprzętu zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu Stron po sprawdzeniu ilości i zgodności dostawy z umową.

§4.1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

- 1) po stronie Zamawiającego – Bożena Lorenc, Jacek Rachwański, Bogumiła Biesiada
67 211-55-21, 67 211-55-25 67 211-55-20
- 2) po stronie Wykonawcy - _____

§5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami, które mają odpowiednie kwalifikacje, oraz dysponuje sprzętem niezbędnym do dostarczenia przedmiotu zamówienia.

§6.1. Za wykonanie zamówienia zgodnie z §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto do wysokości: _____ (kwota słownie: _____).

2. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia wymienionego w §1 w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury na numer rachunku bankowego określonego w dokumencie. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień zlecenia przelewu przez Zamawiającego.

§7.1. Strony ustalają następujące kary umowne:

- 1) w przypadku opóźnienia dostawy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości:
 - 2% wynagrodzenia umownego za pierwszy dzień zwłoki,
 - 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki;
- 2) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §5 ust.1;
- 3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania umowy, Wykonawca może domagać się od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §5 ust.1.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, Wykonawca zobowiązany jest pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe.

§8. Odbiór następuje po wykonaniu przedmiotu zamówienia potwierdzonym w protokole przedmiotu zamówienia przez wskazanego w umowie pracownika odpowiadającego za postępowanie po stronie Zamawiającego.

„Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

§9.1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony sprzęt zgodnie ze wskazaniami producenta.

2. Wykonawca musi zagwarantować istnienie wyznaczonego punktu przyjęć zgłoszeń gwarancyjnych do kontaktu telefonicznego, faksowego, e-mailowego, w celu zgłaszania wniosków o wykonanie usługi gwarancyjnej. Przyjmowanie zgłoszeń o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu dostarczonego sprzętu będzie dokonywane telefonicznie przez cały okres gwarancji jakości. Każdorazowe zgłoszenie telefoniczne będzie niezwłocznie potwierdzane faksem lub e-mailem na numer lub adres uzgodniony z Wykonawcą.

§10.1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

§11. Integralną część umowy stanowią: oferta wykonawcy i zapytanie cenowe.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA