



LEGENDA

- Przewód kanalizacji sanitarnej
- K1 - K9 Pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzony na dach i zakończony rurą wywiewną

Uwaga

- Odcinki kanalizacji sanitarnej od pionów do przyborów prowadzić w warsiach posadzki i brudach ściennych ze spadkiem 2% w kierunku pionów.
- Piony K1 - K9 Ø 110 wyprowadzić 0,5 m ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "KONSTRUKTOR"	
ul. Grochowskiego 18/1, 77-400 ZŁOTÓW tel. 5093584949 www.konstruktor-zlotow.pl	
NAZWA OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELKODZIENNY
ADRES OBIEKTU	Złotów, dz. nr. 198/7 i 198/8, obręb 0089 Złotów
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA I - instalacja kanalizacji sanitarnej
SKALA 1:100	DATA 24.05.2021 RYS. NR 4
PROJEKTOVAŁ: mgr inż. Monika Kowalczyk	UPR. BUD. NR ZAWOZ28/PWOS/13 W SPEC. INST. W ZAKRESIE INSTALACJI URZĄDZEN OGRZEW. I CHŁODZENIA W OBLASCIACH WODOCIEGOWNIC DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ORGANIZACJI
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Elżbieta Janczyszek	UPR. BUD. NR UAN-8345/138089 W SPEC. INST. W ZAKRESIE SPRZĄDZANIA PROJEKTOW SIECI SANITARNYCH I UZDROKOWANIE TERENU
OPRACOWAŁ: mgr inż. Michał Dubicki	PODPIS