

**CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
BIURO KWATERMISTRZOWSKO – INWESTYCYJNE**

WARUNKI TECHNICZNE

PRZEŚCIERADŁO

Warszawa 2011 rok

I. OPIS OGÓLNY:

Przedmiotem warunków technicznych jest prześcieradło w kształcie prostokąta o wymiarach 140 cm x 200 cm.

II. RODZAJ TKANINY:

Bawełna 100%, o gramaturze 140-160 g/m²

III. TOLERANCJA WYMIARÓW:

1. szerokość 140 cm ± 2 cm
2. długość 200 cm ± 3 cm

IV. KOLORYSTYKA - biel

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TKANINY POŚCIELOWEJ:

1. Zmiana wymiarów po pierwszym praniu (%):
 - a) osnowa 5%
 - b) wątek 5%
2. Odporność wybarwień, nie mniej niż:
 - a) pranie:
 - zmiana barwy – 3-4
 - stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej – 3
 - b) pot:
 - zmiana barwy – 3-4
 - stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej – 3
 - c) tarcie suche:
 - stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej – 3

VI. Wyroby złożone pakowane w torebki foliowe po 10 szt.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego
Centralnego Zarządu Służby Więziennej

kpt. Krystyna Koterwa