

ELASTYCZNA NAWIERZCHNIA SPORTOWA

WARSTWA UŻYTKOWA NAWIERZCHNI - GR. 0,20CM,

WARSTWA NOŚNA NAWIERZCHNI - GR. 1,10CM,

ELASTYCZNA WARSTWA BAZOWA ZE ŚCIERU GUMOWEGO I ŻWIRU
ZLEPIONEGO LEPISZCZEM POLIURETANOWYM - GR. 3,50CM

KRUSZYWO ŁAMANE 0,01 -4MM - 5,00CM

KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 4-31,5MM - 15,00CM


WARSTWA PIASKU ZAGĘSZCZONEGO MECHANICZNIE -20,00CM

GRUNT RODZIMY

ISTNIEJĄCE OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM

ISTNIEJĄCA ŁAWA Z OPOREM

ISTNIEJĄCA WARSTWA PIASKU



INWESTOR: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

UL. T. KOŚCIUSZKI 12A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

PROJEKT: REMONT NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GRODZISKU
MAZOWIECKIM PRZY UL. L. ZONDKA

PROJEKTANT

NR UPRAWNIENI

PODPIS

DATA

SKALA

mgr inż. arch. kraj. Żaneta Grzeszczuk-Trojecka

53846

06.09.2022

1 : 100

mgr inż. Łukasz Wyczółkowski

MA/049/13

LOKALIZACJA

GRODZISK MAZOWIECKI, UL. L. ZONDKA, DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR 129/4 I 131/4, OBRĘB 24

NR RYS. 3

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ