

# OPIS TECHNICZNY

## STAN ISTNIEJĄCY

Istniejąca jezdnia ul. Kościuszki w Kudowie Zdroju (nr 119226D) – fragment nr 4 od km 0+000 do km 0+413, Obręb Czerмна (zgodnie z załącznikiem graficznym) posiada nawierzchnię żwirową z kruszywa łamanego wraz z poboczami ziemnymi. Nawierzchnia jezdni jest nierówna, a w zagłębieniach tworzą się zastoiny wody deszczowej.

Wody opadowe są odprowadzane na pobocze. Pobocza wymagają wyrównania i ścięcia.

W pasie drogowym znajdują się liczne zjazdy na posesje o zróżnicowanej nawierzchni.

## ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Rozwiązania projektowe ujęte w niniejszym opracowaniu nie wykraczają poza pas drogowy i znajdują się na działce nr 250.

Projekt przewiduje wykonanie remontu nawierzchni poprzez wymianę konstrukcji drogi na nową z kostki betonowej.

Projektuje się odtworzenie istniejących bocznych z kruszywa. Z jednej strony jezdni zostanie ograniczone poprzez krawężnik najazdowy betonowy 12x25 cm ze światłem – +2 cm, natomiast z drugiej strony zaprojektowano oporniki betonowe 12x25 ze światłem – 1 cm .

Przewiduje się wymianę nawierzchni na zjazdach na nową o tej samej konstrukcji co jezdnia główna . Zjazdy zostaną wykonane w granicach pasa drogowego.

Przewiduje się regulację istniejących studni znajdujących się w obrębie jezdni do poziomu kostki betonowej .

Spadki podłużne i poprzeczne oraz sposób odwodnienia jezdni nie ulegnie zmianie.

Nie przewiduje się wykonywanie robót ziemnych.