





ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Rodzaj	Drzwi zewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Brama garażowa
Oznaczenie na rys.	Dz1	D4	D1	D2	D3	B1
Schemat						
Wymiary w świetle ościeżnicy [cm]	S	120	120	90	90	350
	H	200	200	200	200	350
Wymiary w świetle muru [cm]	So	136	136	100	100	380
	Ho	205	205	205	205	395
Skrzydła lewe lub prawe	L P	L P	L P	L P	L P	
Ilość sztuk	1 0	1 0	3 3	2 1	- 4	3
Opis wyrobu	<p>Drzwi aluminiowe wzmocnione z izolacją termiczną i samozamykaczem. Szklenie szkłem bezpiecznym P2. Wsp. przenikania ciepła dla całych drzwi $U \leq 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$. Kolor RAL-3000. Dwa zamki patentowe.</p> <p>Drzwi stalowe o odporności ogniowej EI-30 z samozamykaczem. Szklenie szkłem bezpiecznym. Kolor RAL-3000. Dwa zamki patentowe.</p> <p>Drzwi drewniane-lazienkowe MDF z nawiewem 0,022m2, szklone szkłem mlecznym. Z możliwością otwierania 180°</p> <p>Drzwi drewniane-pełne MDF z nawiewem 0,022m2.</p> <p>Drzwi stalowe o odporności ogniowej EI-30 z samozamykaczem.</p> <p>Brama segmentowa np. Wiśniowski MakroPro zamek patentowy, antywłamaniowa, na prowadnicach stalowych z napędem elektrycznym, z możliwością otwierania ręcznego ocieplona $U \leq 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$, kolor czerwony -RAL3000</p>					
Uwagi	Przed zamówieniem sprawdzić wymiary otworów na budowie oraz uzgodnić wymiary z producentem.					

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Rodzaj		Okno		Okno		Okno dachowe		Wylaz dachowy	
Oznaczenie na rys.		O-1		O-2		Od-1		Od-2	
Schemat (widok od strony elewacji)									
Wymiary w świetle ościeży (mm)	So	2000		1200		780		800	
	Ho	1000		1500		1600		800	
Opis		prawe	lewe	prawe	lewe			prawe	lewe
Ilość sztuk		3	-	2	5	12		1	0
Opis produktu		Okna PCV rozszczelnione z nawietrzakami higroskopowymi-górnymi. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$.				Okna drewniane rozszczelnione z nawietrzakami higroskopowymi. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$.			
Uwagi		Przed zamówieniem sprawdzić wymiary otworów na budowie, oraz uzgodnić wymiary okien z producentem.							

ARCHITEAM Mierczyce 77;59-430 Wądroże Wielkie e-mail:architeam@op.pl;p1studio@op.pl;kom.0607-208-615			
obiekt: STRAŻNICA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Księginice Małe dz.nr 102/4 obręb Księginice Małe			
temat: ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN			SKALA 1:100
data 07.2009	stadium: PW	branża: arch.	nr rysunku:
arch.projektował: mgr inż.arch. Piotr Wiss nr uprawnień:14/05/DOIA	podpis:		
arch.sprawdził: mgr inż.arch. Piotr Molenda nr uprawnień:22/03/DOIA	podpis:		
AD-1			