

Z OTWORU WIERTNICZEGO

Nazwa kontraktu:	Przebudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C - ul. Kościuszki, nr 010735C - ul. Grunwaldzka oraz nr 010783C ul. Piastowska w Tucholi				
Lokalizacja otworu:	pkt nr 4 wg rysunku, ul. Grunwaldzka				
Zleceniodawca badań:	AKROID				
Numer otworu:	O4	Rzędna:	141,6 m n.p.m.	Data badania:	30.11.2019

Observacje wody		Skala	Miąższość	Przelot warstwy	Profil litologiczny	Opis makroskopowy				Stratygrafia	Geneza	Rodzaj i głębokość pobrania próby	Nr warstwy geotechnicznej	
m	m					m	m	Rodzaj gruntu	Wilgotność			Ilość waleczkowań		Stan gruntu
otwór suchy	0,1	0,12	0,12	0,30	0,59	Konstrukcja istniejącej nawierzchni	4,0 cm MMA; 4,5 cm MMA; 3.0 cm MMA	-	-	-	-	-	-	-
	0,2	0,15	0,27				15,0 cm kruszywo wapienne 0/31,5							
	0,3						Nb, nasyp budowlany, piasek drobny z okrucami cegły							
	0,4													
	0,5													
	0,6													
	0,7	0,4	1,0		Piasek pylasty, ciemnoszaróżółty, Pπ	mw	-	I _D =0,48 szg	Czwartorzęd, plejstocen	osady lodowcowe	B; 0,8m	I _B		
	0,8													
	0,9													
	1,0	1,0	2,0		Glina, Glina pylasta, z przewarstwieniami piasku i dodatkiem kamieni, szarobrazowa, G, Gr, G//Ps + Ko	mw	4/4	I _L =0,3 pl			B; 1,2m;	II _B		
	1,1													
	1,2													
	1,3													
	1,4													
	1,5													
	1,6													
	1,7													
	1,8													
	1,9													
	2,0													